

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA



DATA	25/06/2016	CODALBERO	085	CODAREA		ULTIMO VTA		RILEVATORE	DOC GREEN
SPECIE	Quercus ilex			UBICAZIONE	Palestro via - PD				

TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	buco nell'asfalto	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti
-----------	----------------	--------	-------------------	-----------	--------	-----------	---------

manufatto	☐	lampione	☐	LIMITAZIONI		vicinanza altro/albero/i	☐	rampicanti in chioma	☐
massiccio calpestio	☐	cartellonistica/paleria	☐	assenti	☐	scavi	☐	pavimentazione	☐
cavi aerei	☐	cavi inglobati	☐	variazione piano campagna	☐	sede stradale	☒	rampicanti al fusto	☐
								rampicanti al colletto	☐

ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	50	DS	2 (rilevanti)	SV	1 (deperente/morto)	VE	1 (pessimo)
---------	----------	---------	----	----	---------------	----	---------------------	----	-------------

MORFOLOGIA FUSTO	monocormico	MORFOLOGIA CHIOMA	naturale/seminaturale
------------------	-------------	-------------------	-----------------------

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ <u>carpofori</u> assenti ☐ danneggiate ☒ esposizione* ☐ 2 ricarico di terreno ☐ sollevamento ceppaia ☐ strozzanti ☐ taglio radici d'ancoraggio ☐ non ispezionabile ☐	difetti assenti ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☒ carie su sedi di taglio ☐ <u>carpofori</u> assenti ☐ cavità alla corona ☐ cavità al fusto ☐ corteccia inclusa tra cormi ☐ corteccia inclusa alla corona ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☒ filato ☐ flusso batterico ☐ fori di picchio ☐ inclinazione* ☐ - <u>insetti lignivori</u> assenti ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☒ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ torsione ☐ tumori batterici ☐ non ispezionabile ☐	difetti assenti ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie su sedi di taglio ☐ carie all'inserzione branche ☐ carie su grosse branche ☐ <u>carpofori</u> assenti ☐ clorosi ☐ corteccia inclusa ☐ essudati/flusso batterico ☐ ferita/e aperta/e ☒ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori di picchio ☐ <u>insetti lignivori</u> assenti ☐ microfillia ☐ monconi secchi ☐ sbilanciamento* ☐ - necrosi corticali ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☒ seccumi interni ☒ non ispezionabile ☐	nessuno ☐ consolidamento ☐ diradamento chioma ☐ elevazione impalcatura ☐ eliminazione branche a rischio ☐ eliminazione polloni colletto ☐ eliminazione polloni fusto ☐ eliminazione polloni chioma ☐ eliminazione rampicanti ☐ formazione ☐ riduzione chioma 1/2 ☐ riduzione chioma 1/3 ☐ riduzione chioma 1/4 ☐ riforma ☐ rimonda secco ☐ scopertura radicale ☐ trattamento con biostimolanti ☐ abbattimento ☒ abbattimento urgente ☐ abbattimento in alternativa ☐ MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** pianta compromessa ☐ CONTROLLO ESEGUITO visivo ☒ censimento ☐ tomografia ☐ trazione ☐ Resistografo da terra ☒ in quota ☐ MONITORAGGIO TIPOLOGIA ☐ FREQUENZA ☐
COLLETO difetti assenti ☐ allargato ☐ carie ☒ <u>carpofori</u> assenti ☐ cavità ☐ contrafforti lesionati ☒ effetto botte ☐ essudati/flusso batterico ☒ depressione ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ <u>insetti lignivori</u> assenti ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori batterici ☐ non ispezionabile ☐	CLASSE FITOSTATICA D (pessima) NOTE - ABBATTIMENTO: presenza di gravi criticità strutturali e/o patologie degenerative; l'adozione di interventi di potatura risolutivi per la sicurezza risulta incompatibile con le buone pratiche arboricole		


DS=difetti strutturali, SV=stato vegetativo, VE=valore estetico, * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

Giovanni Polli



Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 25.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 22	Time	: 16:58:38	Direction	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Offset	: 10,5%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 44,0 cm/min (5)	Diameter	:	Name	:



Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:




Comment

Città di Padova
022_palestro_085_R1

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 25.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 23	Time	: 17:14:04	Direction	:
Drilling depth	: 40,09 cm	Offset	: 10,1%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 44,0 cm/min (5)	Diameter	:	Name	:



Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:




Comment

Città di Padova
023_palestro_085_R2

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 25.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 24	Time	: 17:17:11	Direction	:
Drilling depth	: 40,08 cm	Offset	: 11,0%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 44,0 cm/min (5)	Diameter	:	Name	:



Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:



Comment

Città di Padova
024_palestro_085_R3



PALCSTO n° 100 85

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA



DATA	25/03/2016	CODALBERO	006	CODAREA		ULTIMO VTA		RILEVATORE	DOC GREEN
SPECIE	Quercus ilex			UBICAZIONE	Palestro via - PD				

TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	buco nell'asfalto	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti
-----------	----------------	--------	-------------------	-----------	--------	-----------	---------

manufatto	☐	lampione	☐	LIMITAZIONI		vicinanza altro/i albero/i	☐	rampicanti in chioma	☐
massiccio calpestio	☐	cartellonistica/paleria	☐	assenti	☐	scavi	☐	pavimentazione	☐
cavi aerei	☐	cavi inglobati	☐	variazione piano campagna	☐	sede stradale	☒	rampicanti al colletto	☐

ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	46	DS	2 (rilevanti)	SV	1 (deperente/morto)	VE	2 (scarso)
---------	----------	---------	----	----	---------------	----	---------------------	----	------------

MORFOLOGIA FUSTO	monocormico	MORFOLOGIA CHIOMA	naturale/seminatale
------------------	-------------	-------------------	---------------------

RADICI

difetti assenti	☐
avventizie	☐
avvolgenti	☐
carpofori	
assenti	☒
danneggiate	☐
esposizione*	-
ricarico di terreno	☐
sollevamento ceppaia	☐
strozzanti	☐
taglio radici d'ancoraggio	☐
non ispezionabile	☒

COLLETO

difetti assenti	☐
allargato	☒
carie	☐
carpofori	
assenti	☒
cavità	☐
contrafforti lesionati	☐
effetto botte	☐
essudati/fluxo batterico	☐
depressione	☐
ferita/e aperta/e	☐
ferita/e cicatrizzata/e	☐
insetti lignivori	
assenti	☒
lineare	☐
necrosi corticali	☐
rigonfiamenti	☐
riscoppi	☐
screpolature corticali	☐
tumori batterici	☐
non ispezionabile	☐

FUSTO e CORONA

difetti assenti	☐
arcuato	☐
cancro	☐
carie	☐
carie su sedi di taglio	☐
carpofori	
assenti	☒
cavità alla corona	☐
cavità al fusto	☐
corteccia inclusa tra corni	☐
corteccia inclusa alla corona	☐
costolature	☐
depressione	☐
effetto botte	☐
essudati	☐
ferita/e aperta/e	☒
ferita/e cicatrizzata/e	☒
filato	☐
fluxo batterico	☐
fori di picchio	☐
inclinazione*	-
insetti lignivori	
assenti	☒
nasi di pinocchio	☐
necrosi corticali	☐
riscoppi	☐
sciabolato	☐
sinuoso	☐
spirato	☐
torsione	☐
tumori batterici	☐
non ispezionabile	☐

CHIOMA

difetti assenti	☐
anastomosi	☐
asimmetrica	☒
autoriduzione	☐
branca compromessa	☐
branche secche	☐
cancro	☐
carie su sedi di taglio	☐
carie all'inserzione branche	☐
carie su grosse branche	☐
carpofori	
assenti	☒
clorosi	☐
corteccia inclusa	☐
essudati/fluxo batterico	☐
ferita/e aperta/e	☒
ferita/e cicatrizzata/e	☐
fori di picchio	☐
insetti lignivori	
assenti	☒
microfilia	☐
monconi secchi	☐
sbilanciamento*	2
necrosi corticali	☐
sbrancamento	☐
seccumi distali	☒
seccumi interni	☒
non ispezionabile	☐
CLASSE FITOSTATICA	
D (pessima)	☒

INTERVENTI

nessuno	☐
consolidamento	☐
diradamento chioma	☐
elevazione impalcatura	☐
eliminazione branche a rischio	☐
eliminazione polloni colletto	☐
eliminazione polloni fusto	☐
eliminazione polloni chioma	☐
eliminazione rampicanti	☐
formazione	☐
riduzione chioma 1/2	☐
riduzione chioma 1/3	☐
riduzione chioma 1/4	☐
riforma	☐
rimonda secco	☐
scopertura radicale	☐
trattamento con biostimolanti	☐
abbattimento	☒
abbattimento urgente	☐
abbattimento in alternativa	☐
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**	
pianta compromessa	☒

CONTROLLO ESEGUITO

visivo	☒	censimento	☐
tomografia	☐	trazione	☐
Resistografo da terra	☒	in quota	☐

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA	
FREQUENZA	

NOTE

- albero recentemente potato
 - ABBATTIMENTO: presenza di gravi criticità strutturali e/o patologie degenerative tali da rendere inutile il ricorso a corrette pratiche arboricole


DS=difetti strutturali, SV=stato vegetativo, VE=valore estetico, * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.



Up well

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 25.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 10	Time	: 15:12:51	Direction	:
Drilling depth	: 40,08 cm	Offset	: 10,9%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 41,0 cm/min (4)	Diameter	:	Name	:



Assessment

☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :




Comment

Città di Padova
010_palestro_006_R1

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 25.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 11	Time	: 15:17:57	Direction	:
Drilling depth	: 39,74 cm	Offset	: 10,9%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 44,0 cm/min (5)	Diameter	:	Name	:




Assessment

☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :



Comment

Città di Padova
011_palestro_006_R2



PALESTRO n. 126 6

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA



DATA	31/03/2016	CODALBERO	015	CODAREA	-	ULTIMO VTA	-	RILEVATORE	DOC GREEN
SPECIE	Celtis australis			UBICAZIONE	Ytzhak Rabin piazza - PD				

TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	terra battuta	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti
-----------	----------------	--------	---------------	-----------	--------	-----------	---------

manufatto	☐	lampione	☐	LIMITAZIONI	vicinanza altro/albero/al	☐	rampicanti in chioma	☐				
massiccio calpestio	☒	cartellonistica/palera	☐		assenti	☐	scavi	☐	pavimentazione	☐	rampicanti al fusto	☐
cavi aerei	☐	cavi inglobati	☐		variazione piano campagna	☐	sede stradale	☒	rampicanti al colletto	☐		

ALTEZZA	8 - 16 m	Ø FUSTO	76	DS	3 (medi)	SV	3 (sufficiente)	VE	3 (medio)
---------	----------	---------	----	----	----------	----	-----------------	----	-----------

MORFOLOGIA FUSTO	monocormico	MORFOLOGIA CHIOMA	naturale/seminaturale
------------------	-------------	-------------------	-----------------------

RADICI FUSTO e CORONA CHIOMA INTERVENTI

difetti assenti	☐
avventizie	☐
avvolgenti	☐
<u>carpofori</u>	
<u>assenti</u>	
danneggiate	☒
esposizione*	1
ricarico di terreno	☐
sollevamento ceppaia	☐
strozzanti	☐
taglio radici d'ancoraggio	☐
non ispezionabile	☐

COLLETO

difetti assenti	☐
allargato	☐
carie	☐
<u>carpofori</u>	
<u>assenti</u>	
cavità	☐
contrafforti lesionati	☐
effetto botte	☐
essudati/fluxo batterico	☒
depressione	☐
ferita/e aperta/e	☐
ferita/e cicatrizzata/e	☐
<u>insetti lignivori</u>	
<u>assenti</u>	
lineare	☐
necrosi corticali	☐
rigonfiamenti	☐
riscoppi	☐
screpolature corticali	☐
tumori batterici	☐
non ispezionabile	☐

difetti assenti	☐
arcuato	☐
cancro	☐
carie	☐
carie su sedi di taglio	☐
<u>carpofori</u>	
<u>assenti</u>	
cavità alla corona	☐
cavità al fusto	☐
corteccia inclusa tra corni	☐
corteccia inclusa alla corona	☐
costolature	☐
depressione	☐
effetto botte	☐
essudati	☐
ferita/e aperta/e	☐
ferita/e cicatrizzata/e	☐
filato	☐
fluxo batterico	☐
fori di picchio	☐
inclinazione*	2
<u>insetti lignivori</u>	
<u>assenti</u>	
nasi di pinocchio	☐
necrosi corticali	☐
riscoppi	☐
sciabolato	☐
sinuoso	☐
spiralato	☐
torsione	☐
tumori batterici	☐
non ispezionabile	☐

difetti assenti	☐
anastomosi	☐
asimmetrica	☒
autoriduzione	☐
branca compromessa	☐
branche secche	☐
cancro	☐
carie su sedi di taglio	☒
carie all'inserzione branche	☐
carie su grosse branche	☒
<u>carpofori</u>	
<u>assenti</u>	
clorosi	☐
corteccia inclusa	☐
essudati/fluxo batterico	☐
ferita/e aperta/e	☐
ferita/e cicatrizzata/e	☐
fori di picchio	☐
<u>insetti lignivori</u>	
<u>assenti</u>	
microfilia	☐
monconi secchi	☐
sbilanciamento*	1
necrosi corticali	☐
sbrancamento	☒
seccumi distali	☒
seccumi interni	☐
non ispezionabile	☐
CLASSE FITOSTATICA	
D (pessima)	

nessuno	☐
consolidamento	☐
diradamento chioma	☐
elevazione impalcatura	☐
eliminazione branche a rischio	☐
eliminazione polloni colletto	☐
eliminazione polloni fusto	☐
eliminazione polloni chioma	☐
eliminazione rampicanti	☐
formazione	☐
riduzione chioma 1/2	☐
riduzione chioma 1/3	☐
riduzione chioma 1/4	☐
riforma	☐
rimonda secco	☐
scopertura radicale	☐
trattamento con biostimolanti	☐
abbattimento	☒
abbattimento urgente	☐
abbattimento in alternativa	☐
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**	
pericolo di schianto	☐

CONTROLLO ESEGUITO	
visivo	☒
censimento	☐
tomografia	☐
trazione	☐
Resistografo da terra	☒
in quota	☐

MONITORAGGIO	
TIPOLOGIA	
FREQUENZA	

NOTE

- parziale epitonina in chioma
 - ABBATTIMENTO: presenza di gravi criticità strutturali e/o patologie degenerative;
 l'adozione di interventi di potatura risolutivi per la sicurezza risulta incompatibile con le
 buone pratiche arboricole

DS=difetti strutturali, SV=stato vegetativo, VE=valore estetico, * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

P

UPoleet




Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 20	Time	: 14:02:36	Direction	:
Drilling depth	: 33,95 cm	Offset	: 11,3%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:




Amplitude
[%]



Assessment


☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment



Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 21	Time	: 14:07:32	Direction	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Offset	: 11,1%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:




Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 22	Time	: 14:10:36	Direction	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Offset	: 10,6%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:




Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 23	Time	: 14:13:47	Direction	:
Drilling depth	: 40,16 cm	Offset	: 11,3%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:





Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 24	Time	: 14:17:03	Direction	:
Drilling depth	: 40,18 cm	Offset	: 10,9%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

KABIN 15



SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA



DATA	31/03/2016	CODALBERO	017	CODAREA		ULTIMO VTA		RILEVATORE	DOC GREEN
SPECIE	<i>Celtis australis</i>			UBICAZIONE	Ytzhak Rabin piazza - PD				

TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	terra battuta	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti
-----------	----------------	--------	---------------	-----------	--------	-----------	---------

manufatto	☐	lampione	☐	LIMITAZIONI	vicinanza altro/i albero/i	☐	rampicanti in chioma	☐		
massiccio calpestio	☒	cartellonistica/palera	☐		assenti	☐	scavi	☐	rampicanti al fusto	☐
cavi aerei	☐	cavi inglobati	☐		variazione piano campagna	☐	sede stradale	☒	rampicanti al colletto	☐

ALTEZZA	83	Ø FUSTO	83	DS	3 (medi)	SV	2 (stentato)	VE	3 (medio)
---------	----	---------	----	----	----------	----	--------------	----	-----------

MORFOLOGIA FUSTO	monocormico	MORFOLOGIA CHIOMA	naturale/semnaturale
------------------	-------------	-------------------	----------------------

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
difetti assenti ☐ avventizie ☒ avvolgenti ☒ carpofori assenti danneggiate ☐ esposizione* ☐ 2 ricarico di terreno ☐ sollevamento ceppaia ☐ strozzanti ☐ taglio radici d'ancoraggio ☐ non ispezionabile ☐	difetti assenti ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie su sedi di taglio ☐ carpofori assenti cavità alla corona ☐ cavità al fusto ☐ corteccia inclusa tra corni ☐ corteccia inclusa alla corona ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico ☐ fori di picchio ☐ inclinazione* ☐ 2 insetti lignivori assenti nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ torsione ☐ tumori batterici ☐ non ispezionabile ☐	difetti assenti ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☒ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie su sedi di taglio ☐ carie all'inserzione branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori assenti clorosi ☐ corteccia inclusa ☐ essudati/flusso batterico ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori di picchio ☐ insetti lignivori assenti microfillia ☐ monconi secchi ☒ sbilanciamento* ☐ necrosi corticali ☒ sbrancamento ☐ seccumi distali ☒ seccumi interni ☒ non ispezionabile ☐	nessuno ☐ consolidamento ☐ diradamento chioma ☐ elevazione impalcatura ☐ eliminazione branche a rischio ☐ eliminazione polloni colletto ☐ eliminazione polloni fusto ☐ eliminazione polloni chioma ☐ eliminazione rampicanti ☐ formazione ☐ riduzione chioma 1/2 ☐ riduzione chioma 1/3 ☐ riduzione chioma 1/4 ☐ riforma ☐ rimonda secco ☐ scopertura radicale ☐ trattamento con biostimolanti ☐ abbattimento ☒ abbattimento urgente ☐ abbattimento in alternativa ☐ MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO** pericolo di schianto CONTROLLO ESEGUITO vivo ☒ censimento ☐ tomografia ☐ trazione ☐ Resistografo da terra ☒ in quota ☐ MONITORAGGIO TIPOLOGIA - FREQUENZA -

CLASSE FITOSTATICA

D (pessima)

NOTE

- ABBATTIMENTO: presenza di gravi criticità strutturali e/o patologie degenerative; l'adozione di interventi di potatura risolutivi per la sicurezza risulta incompatibile con le buone pratiche arboricole.



DS=difetti strutturali, SV=stato vegetativo, VE=valore estetico, * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.



UP

Measuring / object data

Project : Città di Padova
 Measurement no. : 16
 Drilling depth : 40,18 cm
 Identification : Claudia Alzetta
 Advance : 50,0 cm/min (7)
 Date : 31.03.2016
 Time : 13:12:57
 Offset : 11,2%
 Avg. curve : off
 Diameter :
 Level :
 Direction :
 Object species :
 Location :
 Name :





Assessment

From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Project : Città di Padova
 Measurement no. : 17
 Drilling depth : 40,18 cm
 Identification : Claudia Alzetta
 Advance : 50,0 cm/min (7)
 Date : 31.03.2016
 Time : 13:16:15
 Offset : 11,0%
 Avg. curve : off
 Diameter :
 Level :
 Direction :
 Object species :
 Location :
 Name :





Assessment

From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data

Project : Città di Padova
 Measurement no. : 18
 Drilling depth : 40,14 cm
 Identification : Claudia Alzetta
 Advance : 50,0 cm/min (7)
 Date : 31.03.2016
 Time : 13:18:26
 Offset : 10,7%
 Avg. curve : off
 Diameter :
 Level :
 Direction :
 Object species :
 Location :
 Name :




Assessment

From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment

Measuring / object data



Project : Città di Padova
 Measurement no. : 19
 Drilling depth : 40,20 cm
 Identification : Claudia Alzetta
 Advance : 50,0 cm/min (7)
 Date : 31.03.2016
 Time : 13:20:37
 Offset : 10,7%
 Avg. curve : off
 Diameter :
 Level :
 Direction :
 Object species :
 Location :
 Name :



Assessment

From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :
 From 0,0 cm to 0,0 cm :

Comment



RABIN 17

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA



DATA 15/07/2016 CODALBERO 016 CODAREA - ULTIMO VTA - RILEVATORE DOC GREEN
SPECIE Platanus occidentalis UBICAZIONE Altichiero via - PD

TIPOLOGIA verde stradale DIMORA buco nell'asfalto POSIZIONE filare ANCORAGGI assenti

LIMITAZIONI
manufatto ☐ lampione ☐ vicinanza altro/i albero/i ☐ rampicanti in chioma ☐
massiccio calpestio ☐ cartellonistica/paleria ☐ assenti ☐ scavi ☐ pavimentazione ☐ rampicanti al fusto ☐
cavi aerei ☐ cavi inglobati ☐ variazione piano campagna ☐ sede stradale ☒ rampicanti al colletto ☐

ALTEZZA 8 - 16 m Ø FUSTO 68 DS 2 (rilevanti) SV 3 (sufficiente) VE 3 (medio)

MORFOLOGIA FUSTO monocormico MORFOLOGIA CHIOMA naturale/semnaturale

RADICI

difetti assenti ☐
avventizie ☐
avvolgenti ☐
carpofori
assenti
danneggiate ☒
esposizione* 1
ricarico di terreno ☐
sollevamento ceppaia ☐
strozzanti ☐
taglio radici d'ancoraggio ☐
non ispezionabile ☐

COLLETO

difetti assenti ☐
allargato ☒
carie ☐
carpofori
assenti
cavità ☐
contrafforti lesionati ☐
effetto botte ☐
essudati/flusso batterico ☐
depressione ☐
ferita/e aperta/e ☐
ferita/e cicatrizzata/e ☐
insetti lignivori
assenti
lineare ☐
necrosi corticali ☐
rigonfiamenti ☐
riscoppi ☐
screpolature corticali ☐
tumori batterici ☐
non ispezionabile ☐

FUSTO e CORONA

difetti assenti ☐
arcuato ☐
cancro ☐
carie ☐
carie su sedi di taglio ☐
carpofori
assenti
cavità alla corona ☐
cavità al fusto ☐
corteccia inclusa tra corni ☐
corteccia inclusa alla corona ☐
costolature ☐
depressione ☐
effetto botte ☐
essudati ☐
ferita/e aperta/e ☐
ferita/e cicatrizzata/e ☐
filato ☐
flusso batterico ☐
fori di picchio ☐
inclinazione* 2
insetti lignivori
assenti
nasi di pinocchio ☐
necrosi corticali ☐
riscoppi ☐
sciabolato ☐
sinuoso ☐
spiralato ☐
torsione ☐
tumori batterici ☐
non ispezionabile ☐

CHIOMA

difetti assenti ☐
anastomosi ☐
asimmetrica ☐
autoriduzione ☐
branca compromessa ☐
branche secche ☐
cancro ☐
carie su sedi di taglio ☐
carie all'inserzione branche ☐
carie su grosse branche ☐
carpofori
assenti
clorosi ☐
corteccia inclusa ☐
essudati/flusso batterico ☐
ferita/e aperta/e ☐
ferita/e cicatrizzata/e ☐
fori di picchio ☐
insetti lignivori
assenti
microfillia ☒
monconi secchi ☐
sbilanciamento* 2
necrosi corticali ☐
sbrancamento ☐
seccumi distali ☒
seccumi interni ☐
non ispezionabile ☐
CLASSE FITOSTATICA
D (pessima)

INTERVENTI

nessuno ☐
consolidamento ☐
diradamento chioma ☐
elevazione impalcatura ☐
eliminazione branche a rischio ☐
eliminazione polloni colletto ☐
eliminazione polloni fusto ☐
eliminazione polloni chioma ☐
eliminazione rampicanti ☐
formazione ☐
riduzione chioma 1/2 ☐
riduzione chioma 1/3 ☐
riduzione chioma 1/4 ☐
riforma ☐
rimonda secco ☐
scopertura radicale ☐
trattamento con biostimolanti ☐
abbattimento ☒
abbattimento urgente ☐
abbattimento in alternativa ☐
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
pianta compromessa

CONTROLLO ESEGUITO

visivo ☒ censimento ☐
tomografia ☐ trazione ☐
Resistografo da terra ☒ in quota ☐

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA -
FREQUENZA -


NOTE

- ABBATTIMENTO: presenza di gravi criticità strutturali e/o patologie degenerative; l'adozione di interventi di potatura risolutivi per la sicurezza risulta incompatibile con le buone pratiche arboricole.



Measuring / object data

Project	: Comune Padova	Date	: 15.07.2016	Level	:
Measurement no.	: 13	Time	: 12:09:36	Direction	:
Drilling depth	: 40,15 cm	Offset	: 10,1%	Object species	:
Identification	: C. Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:





Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Project	: Comune Padova	Date	: 15.07.2016	Level	:
Measurement no.	: 14	Time	: 12:11:35	Direction	:
Drilling depth	: 40,19 cm	Offset	: 10,1%	Object species	:
Identification	: C. Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:




Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Project	: Comune Padova	Date	: 15.07.2016	Level	:
Measurement no.	: 15	Time	: 12:17:01	Direction	:
Drilling depth	: 40,14 cm	Offset	: 9,4%	Object species	:
Identification	: C. Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:




Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data


Project	: Comune Padova	Date	: 15.07.2016	Level	:
Measurement no.	: 16	Time	: 12:23:34	Direction	:
Drilling depth	: 40,22 cm	Offset	: 11,3%	Object species	:
Identification	: C. Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:




Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment





SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA



DATA	15/07/2016	CODALBERO	009	CODAREA		ULTIMO VTA		RILEVATORE	DOC GREEN
SPECIE	Platanus occidentalis			UBICAZIONE	Altichiero via - PD				

TIPOLOGIA	verde stradale	DIMORA	buco nell'asfalto	POSIZIONE	filare	ANCORAGGI	assenti
-----------	----------------	--------	-------------------	-----------	--------	-----------	---------

manufatto ☐	lampione ☐	LIMITAZIONI		vicinanza altro/i albero/i ☐	rampicanti in chioma ☐
massiccio calpestio ☐	cartellonistica/paleria ☐	assenti ☐	scavi ☐	pavimentazione ☐	rampicanti al fusto ☐
cavi aerei ☐	cavi inglobati ☐	variazione piano campagna ☐	sede stradale ☒	rampicanti al colletto ☐	

ALTEZZA	16 - 24 m	Ø FUSTO	82	DS	2 (rilevanti)	SV	2 (stentato)	VE	3 (medio)
---------	-----------	---------	----	----	---------------	----	--------------	----	-----------

MORFOLOGIA FUSTO	monocormico	MORFOLOGIA CHIOMA	ricostruita
------------------	-------------	-------------------	-------------

RADICI

difetti assenti ☐	avventizie ☐	avvolgenti ☐
<u>carpoforesi</u>		
<u>assenti</u>		
danneggiate ☐	esposizione* ☐	
ricarico di terreno ☐	sollevamento ceppaia ☐	
strozzanti ☐	taglio radici d'ancoraggio ☐	
non ispezionabile ☒		

COLLETO

difetti assenti ☐	allargato ☐	carie ☐
<u>carpoforesi</u>		
<u>assenti</u>		
cavità ☐	contrafforti lesionati ☐	effetto botte ☐
essudati/fluxo batterico ☐	depressione ☐	ferita/e aperta/e ☐
ferita/e cicatrizzata/e ☐	<u>insetti lignivori</u>	
<u>assenti</u>		
lineare ☐	necrosi corticali ☐	rigonfiamenti ☐
riscoppi ☒	screpolature corticali ☐	tumori batterici ☐
non ispezionabile ☐		

FUSTO e CORONA

difetti assenti ☐	arcuato ☐	cancro ☐	carie ☐	carie su sedi di taglio ☐
<u>carpoforesi</u>				
<u>assenti</u>				
cavità alla corona ☐	cavità al fusto ☐	corteccia inclusa tra corni ☐	corteccia inclusa alla corona ☐	costolature ☐
depressione ☐	effetto botte ☐	essudati ☐	ferita/e aperta/e ☐	ferita/e cicatrizzata/e ☒
filato ☐	fluxo batterico ☐	fori di picchio ☐	inclinazione* ☐	<u>insetti lignivori</u>
<u>assenti</u>				
nasi di pinocchio ☐	necrosi corticali ☐	riscoppi ☒	sciabolato ☐	sinuoso ☐
spiralato ☐	torsione ☐	tumori batterici ☐	non ispezionabile ☐	

CHIOMA

difetti assenti ☐	anastomosi ☐	asimmetrica ☐	autoriduzione ☐	branca compromessa ☐	branche secche ☐	cancro ☐	carie su sedi di taglio ☐	carie all'inserzione branche ☐	carie su grosse branche ☐
<u>carpoforesi</u>									
<u>assenti</u>									
clorosi ☐	corteccia inclusa ☐	essudati/fluxo batterico ☐	ferita/e aperta/e ☐	ferita/e cicatrizzata/e ☐	fori di picchio ☐	<u>insetti lignivori</u>	<u>assenti</u>		
microfilia ☒	monconi secchi ☐	sbilanciamento* ☐	necrosi corticali ☐	sbrancamento ☐	seccumi distali ☐	seccumi interni ☒	non ispezionabile ☐		

CLASSE FITOSTATICA

D (pessima)

NOTE

- ABBATTIMENTO: presenza di gravi criticità strutturali e/o patologie degenerative; l'adozione di interventi di potatura risolutivi per la sicurezza risulta incompatibile con le buone pratiche arboricole.

INTERVENTI

nessuno ☐	consolidamento ☐	diradamento chioma ☐	elevazione impalcatura ☐	eliminazione branche a rischio ☐	eliminazione polloni colletto ☐	eliminazione polloni fusto ☐	eliminazione polloni chioma ☐	eliminazione rampicanti ☐	formazione ☐	riduzione chioma 1/2 ☐	riduzione chioma 1/3 ☐	riduzione chioma 1/4 ☐	riforma ☐	rimonda secco ☐	scopertura radicale ☐	trattamento con biostimolanti ☐	abbattimento ☒	abbattimento urgente ☐	abbattimento in alternativa ☐
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**																			
pericolo di schianto																			

CONTROLLO ESEGUITO


visivo ☒	censimento ☐	tomografia ☐	trazione ☐
Resistografo da terra ☒	in quota ☐		

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA	
FREQUENZA	


Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 30.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 18	Time	: 14:25:17	Direction	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Offset	: 9,8%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment


☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:



Comment

Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 30.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 19	Time	: 14:28:11	Direction	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Offset	: 9,7%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment


☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:



Comment

Measuring / object data


Project	: Città di Padova	Date	: 30.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 20	Time	: 14:30:56	Direction	:
Drilling depth	: 22,56 cm	Offset	: 10,4%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment


☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment



Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 1	Time	: 09:43:44	Direction	:
Drilling depth	: 40,20 cm	Offset	: 9,7%	Object species	:
Identification	: Claudia Aizetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment


☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :
☐	From 0,0 cm to 0,0 cm :



Comment


Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 2	Time	: 09:48:18	Direction	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Offset	: 10,1%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment


☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:



Comment

Measuring / object data


Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 3	Time	: 09:51:38	Direction	:
Drilling depth	: 40,13 cm	Offset	: 10,0%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment


☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment



Measuring / object data

Project	: Città di Padova	Date	: 31.03.2016	Level	:
Measurement no.	: 4	Time	: 09:53:45	Direction	:
Drilling depth	: 40,12 cm	Offset	: 11,1%	Object species	:
Identification	: Claudia Alzetta	Avg. curve	: off	Location	:
Advance	: 50,0 cm/min (7)	Diameter	:	Name	:



Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:



Comment



ALTICHIERO 9

INDAGINE FITOSTATICA

COMUNE DI PADOVA



Località COLOMBO

Data 23/07/2016

Albero n° 50

Specie Robinia pseudoacacia

COLLETTO-RADICI

cavità/carie Moderato
Radici affioranti lesionate Moderato

Altezza (cm): 13
Fusto Ø (cm): 64
Fusto libero (cm): 3
Colletto (cm): 81
Chioma (cm): 8
Stato vegetativo: Mediocre
Età/dimensione: Adulto
Sito radicazione: Aiuola
Sesto d'impianto: Filare
Tipologia d'impianto: Verde stradale

Limiti allo sviluppo: Altro albero

FUSTO

Carie esposta/carie Moderato

Bersaglio: Sede pedonale
Parcheggio
Sede stradale

Classe di pericolosità: D - Abbattimento

Interventi: Abbattimento

Monitoraggio:



CASTELLO E CHIOMA

Lesioni da taglio su branche Moderato
Seccume Moderato
Necrosi Accentuato
Cavità/carie su branche Moderato

Fattore di sicurezza con valori al limite. Programmare abbattimento.


N°	Zona	Orientamento	Altezza (m)	Diametro Ø (cm)	Inclinazione (°)	Avanzamento(cm/min)	Data
102	Colletto	360	5	81	20	100	23/07/2016
103	Colletto	100	5	81	30	100	23/07/2016
104	Colletto	230	5	81	30	100	23/07/2016
105	Colletto	330	5	81	40	100	23/07/2016

William Pole




COLOMBO 50


23-07-16-102



23-07-16-103




23-07-16-104




COLOMBO 50

23-07-16-105



INDAGINE FITOSTATICA

COMUNE DI PADOVA



Località GRASSI

Data 23/10/2016

Albero n° 1

Specie Ulmus sp.

COLLETO-RADICI

Radici affioranti lesionate Accentuato
Demolizione cordoli Moderato
Contrafforti Moderato

Altezza (m): 18
Fusto Ø (cm): 75
Fusto libero (cm): 3
Colletto (cm): 104
Chioma (cm): 12
Stato vegetativo: Mediocre
Età/dimensione: Adulto
Sito radicazione: Spartitraffico
Sesto d'impianto: Isolato
Tipologia d'impianto: Verde stradale

Limiti allo sviluppo: Sede stradale/ferroviaria

FUSTO

Inclinazione Moderato

Bersaglio: Sede pedonale
Parcheggio
Sede stradale
Manufatti

Classe di pericolosità: D - Abbattimento

Interventi: Abbattimento

Monitoraggio:

CASTELLO E CHIOMA

Chioma spiombata Moderato
Lesioni da taglio su branche Moderato
Seccume Lieve
Cavità/carie su branche Lieve

Ampia cavità al colletto, fattore di sicurezza insufficiente ($t/r = 0,22$). Cavità al fusto, fattore di sicurezza con valori al limite ($t/r = 0,30$). Procedere all'abbattimento.

N°	Zona	Orientamento	Altezza (m)	Diametro Ø (cm)	Inclinazione (°)	Avanzamento(cm/min)	Data
15	Colletto	330	5	104	30	100	23/10/2016
16	Colletto	30	5	104	30	100	23/10/2016
17	Colletto	120	5	104	30	100	23/10/2016
18	Colletto	220	5	104	30	100	23/10/2016
19	Colletto	280	5	104	30	100	23/10/2016
20	Fusto	360	90	75	0	100	23/10/2016
21	Fusto	120	90	75	0	100	23/10/2016

89

234

VIA MARONCELLI PIERO

52

50

VIA GRASSI ANTONIO

1

171

172

169

170

82

83

85

86

87

VIA PUCHETTI GUIDO

91

740

33

32

31

25

28

30

29

12

11

13

23

24

22

20

19

18


17

5


6

GRASSI N° 1


23-10-16-015.rgp



23-10-16-016.rgp




23-10-16-017.rgp



GRASSIN° 1

23-10-16-021.rgp





INDAGINE FITOSTATICA

COMUNE DI PADOVA



Località CODALUNGA
Albero n° 13
Specie Platanus hybrida

Data 23/10/2016

COLLETO-RADICI

Contrafforti Moderato
Strozzanti Moderato
Radici affioranti lesionate Moderato
Ferite aperte Moderato
Carpofori Accentuato

Altezza (m): 21
Fusto Ø (cm): 66
Fusto libero (cm): 4
Colletto (cm) 108
Chioma (cm): 12
Stato vegetativo: Discreto
Età/dimensione: Monumentale
Sito radicazione: Aiuola
Sesto d'impianto: Filare
Tipologia d'impianto: Verde di pertinenza

Limiti allo sviluppo: Sede stradale/ferroviaria

FUSTO

Inclinazione Moderato
Ricacci epicormici Moderato
Ferite cicatrizzate Lieve

Bersaglio: Sede pedonale
Parcheggio
Sede stradale
Manufatti

Classe di pericolosità: D - Abbattimento

Interventi: Abbattimento


Monitoraggio:

CASTELLO E CHIOMA

Chioma spiombata Moderato
Lesioni da taglio su branche Moderato

Ganoderma al colletto. Ampia cavità al colletto ($t/r=0,42$) e al fusto ($t/r=0,56$). Carpofo con alta azione di degradazione del legno, programmare abbattimento.


N°	Zona	Orientamento	Altezza (m)	Diametro Ø (cm)	Inclinazione (°)	Avanzamento(cm/min)	Data
43	Colletto	220	5	108	30	100	23/10/2016
44	Colletto	300	5	108	30	100	23/10/2016
45	Colletto	90	5	108	30	100	23/10/2016
46	Colletto	140	5	108	30	100	23/10/2016
47	Fusto	90	80	66	0	100	23/10/2016
48	Fusto	180	80	66	0	100	23/10/2016






CODALUNGA N° 13


23-10-16-043.rgp



23-10-16-044.rgp




23-10-16-045.rgp




CODALUNGA N° 13


23-10-16-046.rgp



23-10-16-047.rgp



23-10-16-048.rgp



INDAGINE FITOSTATICA

COMUNE DI PADOVA



Località **PALERMO**
 Albero n° **100**
 Specie **Tilia hybrida**

Data **22/10/2016**

COLLETTO-RADICI

Carpofori **Accentuato**
 Strozzanti **Moderato**
 Demolizione cordoli **Lieve**

Altezza (m) **15**
 Fusto Ø (cm) **48**
 Fusto libero (m) **4**
 Colletto Ø (cm) **72**
 Chioma Ø (m) **6**
 Stato vegetativo: **Mediocre**
 Età/dimensione: **Adulto**
 Sito radicazione: **Spartitraffico**
 Sesto d'impianto: **Filare**
 Tipologia d'impianto: **Verde stradale**

Limiti allo sviluppo: **Altro albero**

FUSTO

Bersaglio: **Sede pedonale**
Parcheggio
Sede stradale

Classe di pericolosità: **D - Abbattimento**

Interventi: **Abbattimento**

Monitoraggio:


CASTELLO E CHIOMA

Seccume **Lieve**
 Lesioni da taglio su branche **Moderato**

Ganoderma al colletto. Legno analizzato in corrispondenza del carpoforo con ampia cavità eccentrica. Programmare sostituzione.


N°	Zona	Orientamento	Altezza (m)	Diametro Ø (cm)	Inclinazione (°)	Avanzamento(cm/min)	Data
24	Colletto	180	5	72	30	100	22/10/2016
25	Colletto	45	5	72	30	100	22/10/2016
26	Colletto	330	5	72	30	100	22/10/2016
27	Colletto	220	5	72	30	100	22/10/2016






ПАЛЕОМО № 100


22-10-16-024.rgp



22-10-16-025.rgp



22-10-16-026.rgp



PALERMO N° 100

22-10-16-027.rgp

