					Classe di		
			Tipo di		Propensione		
Quartiere	Via	Alberi	Valutazione	Motivo	al Cedimento	Sostituzione	Note
				il fattore di sicurezza naturale			
3	Vigonovese	1 platano	strumentale	dell'albero è ormai esaurito	D	non prevista	
				il fattore di sicurezza naturale			
3	Grassi	4 olmi	strumentale	dell'albero è ormai esaurito	D	celtis	
3	Boccaccio	4 aceri	visiva	deperiente pianta compromessa	D	acero	
3	Maroncelli	1 acero	visiva	deperiente pianta compromessa	D	non prevista	
4	Facciolati	1 frassino	visiva	deperiente pianta compromessa	D	prevista	
				il fattore di sicurezza naturale			
4	Boiardo	4 robinie	strumentale	dell'albero è ormai esaurito	D	acero	previa sistemazione dei siti
				il fattore di sicurezza naturale			
4	Marconi	2 robinie	strumentale	dell'albero è ormai esaurito	D	carpino	
							l'albero si trova in banchina e non
4	Rosmini	2 prunus	visiva	deperiente pianta compromessa	D	non prevista	protetto
4	Montini	1 prunus	visiva	deperiente pianta compromessa	D	prunus	
							Hallana ai taona in banahin
4	Cadorna	1 1500 10400	visiva	donorionto niento compremento	D	non proviete	l'albero si trova in banchina e non
4	Cadorna	1 ligustro	visiva	deperiente pianta compromessa	U	non prevista	protetto
6	Ciamician	1 celtis	strumentale	il fattore di sicurezza naturale dell'albero è ormai esaurito	D	carpino	
0	Ciamician	i ceitis	Strumentale	ueii aibeio e oiiilai esaulito	ט	carpino	

N.B. la sostituzione degli alberi abbattuti è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la non presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie

23/08/2016 8.55

Quartiere	Vie	Alberi	Tipo di Valutazione	Motivo	Classe di Propensione al Cedimento	Sostituzione
4	5		. data	sbilanciata e gravemente	5	
1	Raggio di Sole	2 querce	visiva	deperiente	D	solo una
2	Fratelli Bandiera	4 tigli	strumentale	gravi criticità strutturali in seguito ai danni procurati all'apparato radicale	D	prevista con specie da definire
_		un prunus una gleditschia e un		prunus gravemente deperiente; gleditschia e pinus in conflitto per l'esiguo spazio a	_	
4	Pontevigodarzere	pinus	visivo	disposizione	D	non prevista

N.B. la sostituzione degli alberi abbattuti è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con la non presenza di sottoservizi e le disponibilità finanziarie

25/08/2016 15.16.00