	VIA / PIAZZA	QUARTIERE	QUANTITA' ALBERI	SPECIE	N. INVENTARIO ALBERI	MOTIVO
ABBATTIMENTI URGENTI	Musei Civici agli Eremitani – Piazza Eremitani, n. 8	1	1	abele bianco	9991683/17	Pianta morta con elevato rischio di schianto con danneggiamento della nuova copertura del Museo
	Campo Sportivo Petron – Vicolo San Massimo	1	1	pioppo	9992730/1	Gravi lesioni. Elevato rischio per pianta irrimediatamente compromessa radicata in sito sensibile
	C.so del Popolo Giardini dell'Arena area cani	1	1	robinia pseudoacacia	9992962/270	Gravi lesioni. Elevato rischio per pianta irrimediatamente compromessa radicata in sito sensibile
	Scuola Zanibon – via Siracusa	5	1	abete rosso	9991859/27	Grave lesione. Pianta fortemente inclinata dal forte vento del 24/07/17 con crepo al colletto. Il bersaglio, in caso di schianto, è l'edificio scolastico
	Scuola Cornaro- via dell'Orna	1	1	pino domestico	9991884/12	Pianta non recuperabile con radice strozzante, legno morto al colletto e fori di picchio lungo il fusto, inclinata dal forte vento. In caso di schianto, il bersaglio è l'area giochi della scuola.
Gli abbattimenti vengono eseguiti in urgenza per elevato rischio di schianto						

COMUNE DI PADOVA
Settore Infrastrutture Manutenzioni e Arredo Urbano

Alberatura Museo Civico Eremitani

SCHEDA Tree Risck Assestemnt TRA°

Specie:	*Abies alba*
nome comune	*Abete bianco*
Ubicazione:	Museo Eremitani
posizione:	Piazzale Internoo

Data analisi Luglio 2017

Parametri dendrometrici

Altezza: 22 m Età stimata: 60 anni

Diametro $_{1.30}$: 80 cm Diam.chioma: 4m

ANALISI VISIVA

-Pianta morta

Trattamento: abbattimento

QTRA: 1/3000 di causare danni in un range da 200.000 a 20.000 Euro

Albero che presenta rischio non tollerabile elevato di danneggiare la nuova tettoia del Museo stimando un peso di circa 8 ton. uno schianto distrugge la tettoia

Analisi QTRA



Padova Luglio 2017

dott.for.Luigi Strazzabosco PhD

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA 12/07/2017 CODALBERO 0001 CODAREA 9992730 ULTIMO VTA - RILEVATORE AR.ES. s.a.s.

SPECIE *Populus sp.* UBICAZIONE Campo Sportivo "Walter Peron"

TIPOLOGIA impianto sportivo DIMORA prato POSIZIONE isolato ANCORAGGI assenti

LIMITAZIONI

manufatto ✓ | lampione | vicinanza altro/i albero/i | rampicanti in chioma
massiccio calpestio ✓ | cartellonistica/paletta | assenti | scavi | pavimentazione | rampicanti al fusto
cavi aerei | cavi inglobati ✓ | variazione piano di campagna | sede stradale | rampicanti al colletto

ALTEZZA > 24 m Ø FUSTO 147 DIFETTI STRUTTURALI 2 STATO VEGETATIVO 3 VALORE ESTETICO 4

MORFOLOGIA DEL FUSTO monocormico MORFOLOGIA DELLA CHIOMA ricostruita

RADICI

difetti assenti
avventizie
avvolgenti
carpofori: *Agrocybe sp*
danneggiate ✓
esposizione* 1
ricarico di terreno
sollevamento ceppaia
sollevamento pavimentaz.
strozzanti
taglio radici d'ancoraggio
non ispezionabile

COLLETTO

difetti assenti
allargato ✓
carie
carpofori: *Agrocybe sp*
cavità
contrafforti lesionati
depressione ✓
effetto botte
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
insetti lignivori/rosure
lesione
necrosi corticali ✓
proliferazione contrafforti ✓
rigonfiamenti
riscoppi
screpolature corticali
tumori batterici
non ispezionabile

FUSTO e CORONA

difetti assenti
arcuato
cancro
carie ✓
carie su sedi di taglio
carpofori: *Agrocybe sp*
cavità alla corona
cavità al fusto ✓
corteccia inclusa tra cormi
corteccia inclusa alla corona
costolature
depressione
effetto botte
essudati
ferita/e aperta/e
ferita/e cicatrizzata/e
filato
flusso batterico
fori di picchio
inclinazione* -
insetti lignivori: -
nasi di pinocchio
necrosi corticali ✓
riscoppi
scatolato
sinuoso
spiralato
torsione
tumori batterici
non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti
anastomosi
asimmetrica
autoriduzione
branca compromessa
branche secche
cancro
carie su sedi di taglio ✓
carie all'inserzione di branche ✓
carie su grosse branche ✓
carpofori: -
clorosi
corteccia inclusa
essudati/flusso batterico
ferita/e aperta/e ✓
ferita/e cicatrizzata/e ✓
fori di picchio
fuori sagoma
insetti lignivori: -
microfillia
monconi secchi
sbilanciamento* -
necrosi corticali
sbrancamento ✓
seccumi distali
seccumi interni
non ispezionabile

PROPENSIONE AL CEDIMENTO: D (pessima)

INTERVENTI

nessuno
consolidamento
conversione in forma obbligata
diradamento chioma
elevazione impalcatura
eliminaz. branca compromessa
eliminazione polloni colletto
eliminazione polloni fusto
eliminazione polloni chioma
eliminazione rampicanti
formazione
riduzione chioma 1/3
riduzione chioma 1/4
riforma
rimonda secco
scopertura radicale
trattamento con biostimolanti
abbattimento ✓
intervento urgente
abbattimento in alternativa

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**: gravità lesioni

CONTROLLO ESEGUITO: visivo ✓ consimento; tomografia ✓ trazione
PENETROMETRO: da terra in quota

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA -
FREQUENZA -

NOTE

INDAGINE IN QUOTA NECESSARIA

Nido di calabroni in cavità al fusto. In abbattimento per gravità lesioni.

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.

Picus: Padova

Committente:
Comune di Padova

Tel: +39 0532 792102
Fax: +39 0532 798190
Domain: www.arbestense.it
email: ares@arbestense.it

Specie dell'albero :	Pioppo ibrido	Altezza albero [m]:	16-24
Città:	Padova	Nord al punto di misurazione:	1
Quartiere:		Diametro chioma [m]:	
Parco:	Campo Sportivo "Petron"	Posizione del MP 1:	nord
		Circonferenza tronco (130cm altezza) [cm]:	465
Numero d'albero:	9992730\1	Livello di misurazione [cm]:	15
Data di misurazione:	12/07/2017 11.28.24		



Titolo

luglio 18, 2017

1:600

0 25 50 100 ft

0 5 10 20 m

pointLayer **polygonLayer**

Override 1 Override 1

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

SCHEDA ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO

Via /area verde C.SO DEL POPOLO – GIARDINI DELL'ARENA-AREA CANI Cod via/area 9992962 Quartiere 1 Albero N. 270
Specie varietà ROBINIA PSEUDOACACIA
Pavimento Filtrante ☐ si **X** no **Protezione urti** ☐ si **X** no **Palo tutore** ☐ si **X** no
Sito impianto ☐ aiuola spartit. **X** area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. ☐ area verde ☐ banchina ☐ ciglio ☐ marciapiede ☐ parcheggio ☐ parco ☐ parterre ☐ altro
Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 **X** 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 **Classi diametro fusto (cm)** ☐ 0/20 **X** 21/40 ☐ > 40
Conformazione generale ☐ normale ☐ inclinata ☐ sbilanciata **X** inclinata/sbilanciata **Conflitti** ☐ assente ☐ sottoservizi ☐ manufatti ☐ altro
Chioma diametro m_____ profondità m____ **Condizione generale** ☐ normale ☐ deperiente ☐ gravemente deperiente ☐ morta
Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso ☐ assente **Dissesti marciapiede** ☐ si **Gravi danni X** si ☐ no **Altro**

Radici

☐ **difetti assenti** ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ esposte ☐ ricarico terreno ☐ non ispezionabili ☐ sollevamento ceppaia ☐ sollevamento radicale ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ altro

Note:

Giudizio stato radici	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Colletto

☐ **difetti assenti** ☐ allargato ☐ carie **X** carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/flusso batteri ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ non ispezionabile ☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro

Note:

Giudizio stato del colletto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Fusto

☐ *difetti assenti* ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico **X** inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ non ispezionabile ☐ altro **GRAVE LESIONE**

Note:

Giudizio stato del fusto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Castello/Chioma

☐ *difetti assenti* ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz.branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico ☐ disseccamenti ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☐ monconi secchi ☐ necrosi corticali ☐ sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ torsioni ☐ altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Conclusioni

Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento

☐ **no**
☐ **si** ☐ dendrodensiometria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Classe propensione cedimento(1)

A	*B*	*C*	*C/D*	*X* *D*

Interventi proposti

☐ *nessun intervento* ☐ *potatura* ☐ *pot. innalzamento* ☐ *pot. formazione* ☐ *pot. riduzione* ☐ *pot. riforma* ☐ *pot. rimonda* ☐ *consolidamento* ☐ *elim. palo tutore* ☐ *posa protezione urti* ☐ *rimozione ceppaia* ☐ *altro*

X abbattimento
Note:

Reimpianto

☐ **no (sito non adeguato)**
☐ **si** ☐ in sito esistente ☐ in altro sito ☐ previo adeguamento sito ☐ altro

GIUDIZIO FINALE PIANTA NON RECUPERABILE PER LA GRAVE LESIONE AL FUSTO CAUSATA DAL TEMPORALE ACCADUTO IL 24/07/2017

DATA	**RILEVATORE**	**FIRMA**
27/07/2017	SIMONETTA POLLAZZI	Simonetta Pollazzi

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricolturali, sono insufficenti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

Titolo



luglio 27, 2017

polygonLayer

Override 1

Grafo Vie

Numeri Civici

Vie

Isolati

1:200

0 5 10 20 ft

0 2,75 5,5 11 m

Copyright 2014

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

SCHEDA ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO

Via /area verde SCUOLA CORNARO VIA DELL'ORNA **Cod via/area** 9991884 **Quartiere** 4 **Albero N.** 12 **Specie** PINO DOMESTICO
Pavimento Filtrante ☐ si **X** no **Protezione urti** ☐ si **X** no **Palo tutore** ☐ si **X** no
Sito impianto ☐ aiuola spartit. ☐ area cani ☐ area gioco **X** area scolast. ☐ area verde ☐ banchina ☐ ciglio ☐ marciapiede ☐ parcheggio ☐ parco ☐ parterre ☐ altro
Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 ☐ 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 **Classi diametro fusto (cm)** ☐ 0/20 ☐ 21/40 ☐ > 40
Conformazione generale ☐ normale ☐ inclinata ☐ sbilanciata ☐ inclinata/sbilanciata **Conflitti** ☐ assente ☐ sottoservizi ☐ manufatti ☐ altro
Chioma diametro m_____ profondità m____ **Condizione generale** ☐ normale ☐ deperiente ***X*** gravemente deperiente ☐ morta
Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso ***X*** assente **Dissesti marciapiede** ☐ si **Gravi danni** ☐ si ☐ no **Altro**

Radici

☐ **difetti assenti** ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ esposte ☐ ricarico terreno ☐ non ispezionabili ☐ sollevamento ceppaia ☐ sollevamento radicale ***X*** strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ altro

Note:

Giudizio stato radici	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 X molto grave*

Colletto

☐ **difetti assenti** ☐ allargato ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/flusso batteri ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ non ispezionabile ☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ***X*** legno morto

Note:

Giudizio stato del colletto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 X molto grave*

Fusto

☐ ***difetti assenti*** ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico ***X*** inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ non ispezionabile ***X*** fori di picchio

Note:

Giudizio stato del fusto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 X molto grave*

Castello/Chioma

☐ ***difetti assenti*** ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz.branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico ☐ disseccamenti ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☐ monconi secchi ☐ necrosi corticali ☐ sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ torsioni ☐ altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Conclusioni

Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento

☐ **no**
☐ **si** ☐ dendrodensiometria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Classe propensione cedimento(1)

A	*B*	*C*	*C/D*	*X* *D*

Interventi proposti

☐ ***nessun intervento*** ☐ *potatura* ☐ *pot. innalzamento* ☐ *pot. formazione* ☐ *pot. riduzione* ☐ *pot. riforma* ☐ *pot. rimonda* ☐ *consolidamento* ☐ *elim. palo tutore* ☐ *posa protezione urti* ☐ *rimozione ceppaia* ☐ *altro*

X abbattimento
Note:

Reimpianto

☐ **no (sito non adeguato)**
☐ **si** ☐ in sito esistente ☐ in altro sito ☐ previo adeguamento sito ☐ altro

GIUDIZIO FINALE pianta non recuperabile, radicata in sito sensibile, gravemente deperiente e inclinata. Presenza di radice strozzante, legno morto al colletto e fori di picchio lungo il fusto. In caso di schianto il bersaglio di caduta è l'area verde scolastica utilizzata per i giochi.

DATA	**RILEVATORE**	**FIRMA**
28/07/2017	Simonetta Pollazzi	Simonetta Pollazzi

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricolturali, sono insufficenti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

SCHEDA ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO

Via /area verde scuola Zanibon – via Siracusa **Cod via/area** 9991859 **Quartiere** 5 **Albero N.** 27 **Specie** ABETE ROSSO
Pavimento Filtrante ☐ si **X** no **Protezione urti** ☐ si **X** no **Palo tutore** ☐ si **X** no
Sito impianto ☐ aiuola spartitr. ☐ area cani ☐ area gioco **X** area scolast. ☐ area verde ☐ banchina ☐ ciglio ☐ marciapiede ☐ parcheggio ☐ parco ☐ parterre ☐ altro
Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 **X** 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 **Classi diametro fusto (cm)** ☐ 0/20 **X** 21/40 ☐ > 40
Conformazione generale ☐ normale **X** inclinata ☐ sbilanciata ☐ inclinata/sbilanciata **Conflitti** ☐ assente ☐ sottoservizi ☐ manufatti ☐ altro
Chioma diametro m____ profondità m____ **Condizione generale** ☐ normale ☐ deperiente **X** gravemente deperiente ☐ morta
Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso **X** assente **Dissesti marciapiede** ☐ si **Gravi danni** **X** si ☐ no **Altro**

Radici

☐ **difetti assenti** ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ esposte ☐ ricarico terreno ☐ non ispezionabili ☐ sollevamento ceppaia ☐ sollevamento radicale ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ altro

Note:

Giudizio stato radici	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Colletto

☐ **difetti assenti** ☐ allargato ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità **X** contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/flusso batteri ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ non ispezionabile ☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro

Note:

Giudizio stato del colletto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Fusto

☐ *difetti assenti* ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico **X** inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ non ispezionabile ☐ altro

Note:

Giudizio stato del fusto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Castello/Chioma

☐ *difetti assenti* ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz.branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico ☐ disseccamenti ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☐ monconi secchi ☐ necrosi corticali ☐ sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ torsioni ☐ altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Conclusioni

Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento

☐ **no**
☐ **si** ☐ dendrodensiometria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Classe propensione cedimento(1)

A	*B*	*C*	*C/D*	*X* *D*

Interventi proposti

☐ ***nessun intervento*** ☐ *potatura* ☐ *pot. innalzamento* ☐ *pot. formazione* ☐ *pot. riduzione* ☐ *pot. riforma* ☐ *pot. rimonda* ☐ *consolidamento* ☐ *elim. palo tutore* ☐ *posa protezione urti* ☐ *rimozione ceppaia* ☐ *altro*

☒ *abbattimento*
Note:

Reimpianto

☐ **no (sito non adeguato)**
☐ **si** ☐ in sito esistente ☐ in altro sito ☐ previo adeguamento sito ☐ altro

GIUDIZIO FINALE A causa del forte vento del 24/07/2017 la pianta si è fortemente inclinata verso l'istituto scolastico con lesione al colletto. L'albero non è più recuperabile. Lo schianto può danneggiare lo stabile che è il bersaglio di caduta.

DATA 28/07/2017	**RILEVATORE** Simonetta Pollazzi	**FIRMA** Simonetta Pollazzi

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricolturali, sono insufficenti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

10:56
MMG Mobile
Cerca albero
Nuova operazione albero
AlbID: 50117.0 Tp: AREA
Area: 9991859
Num sito: 27.0
Spe: ABETE ROSSO
Conf: INCLINATA
Altz: TRA 7 E 18
Diam: DA 21 A 40
Irrigaz: SI Pav Fil: SI
Palo tut: SI Prot urt: SI
Tocca i punti in rilievo sulla mappa per selezionare un albero.
Centra mappa come GPS