



SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
SERVIZIO MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Via /area verde **G.Duprè n. 11/47 Quartiere 2 Specie varietà PIOPPA BIANCO (PUPULUS ALBA)**

Sito impianto ☐ aiula spartitr. ☐ area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. **area verde** ☐ banchina ☐ ciglio ☐ marciapiede ☐ parcheggio ☐ parco ☐ parterre ☐ altro

Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 ☐ 7/18 ☒ 18/25 ☐ > 25 Classi diametro fusto (cm) ☐ 0/20 ☐ 21/40 ☒ > 40

Conformazione generale ☐ normale ☒ inclinata ☐ sbilanciata ☐ inclinata/sbilanciata Conflitti ☒ manufatti (centralina per irrigazione)

Chioma diametro m 12 profondità m _____ Condizione generale ☐ normale ☐ deperiente ☐ gravemente deperiente ☐ morta

Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso ☐ assente Disesti marciapiede ☐ sì ☒ no Gravi danni ☐ sì ☐ no Altro ☐

Radici

☐ difetti assenti ☐ asimmetriche ☒ affioranti ☒ avvolgenti ☐ carie ☐ carpofori ☒ danneggiate ☐ esposte ☐ ricarico terreno
☐ non ispezionabili ☐ sollevamento ceppaia ☐ sollevamento radicale ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ altro

Note:

Giudizio stato radici

1 ☐ regolare

2 ☐ mediocre

4 ☒ grave

5 ☐ molto grave

Colletto

☐ difetti assenti ☒ appiattito (lato Sud e Nord) ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☒ depressione ☐ effetto botte
☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ non ispezionabile
☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro

Note:

Giudizio stato del colletto

1 ☐ regolare

2 ☐ mediocre

4 ☒ grave

5 ☐ molto grave

Fusto

☐ difetti assenti ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☒ cretti radiali e longitudinali ☒ costolature
☒ corteccia inclus al castello ☒ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato
☒ inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☒ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ sinuoso ☐
spiralato ☐ non ispezionabile ☐ altro

Note: fusto che si appoggia ad un manufatto fortemente danneggiato per la sollecitazione della pianta

Giudizio stato del fusto

1 ☐ regolare

2 ☐ mediocre

4 ☒ grave

5 ☐ molto grave

Castello/Chioma

☐ difetti assenti ☐ anastomosi ☒ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio
☐ carie all'inserz.branche ☒ carie su sedi di taglio ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa
☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico ☐ disseccamenti ☒ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e
☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☒ monconi ☐ necrosi corticali ☒ sbilanciamento
☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ torsioni ☐ altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma

1 ☐ regolare

2 ☒ mediocre

4 ☐ grave

5 ☐ molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

☐ dendrodensimetria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ tomografia sonica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota ☐ sì ☐ no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	h da terra	diametro	note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	molto probabile	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	probabile	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	poco probabile	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura ☐ leggero ☐ medio ☐ severo ricontrollo ☐ 1 anno ☐ 2 anni ☐ 3 anni ☐ > 3 anni

urgenza intervento ☐ urgente ☐ differibile ☐ consigliato ☐ nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)

A

B

C

C/D

X D

GIUDIZIO FINALE Abbattimento. Il colletto è appiattito sul lato Sud (lato di trazione) e sul lato Nord (lato di compressione) e mancano contrafforti di adeguate dimensioni. Il conflitto con il manufatto è molto accentuato. Non si ravvedono interventi arboricolturali in grado di mitigare la situazione. La condizione della pianta è valutabile visivamente non si ritiene di proseguire l'indagine con ulteriori valutazioni

DATA

RILEVATORE

FIRMA

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.



