

SCHEDA INFORMATIVA ALBERATURE

RILEVATORE Bandiera Giancarlo Data 26/01/2015

DESCRIZIONE PIANTA			
CODICE AREA:	NUMERO ALBERO 6	QUARTIERE	
COLLOCATA (VIA/PARCO/GIARDINO): VIA RISSONDO		SPECIE PIOPPO IBRIDO	
SITO DI IMPIANTO: <input checked="" type="checkbox"/> AREA VERDE <input type="checkbox"/> AREA A VERDE STRADALE <input type="checkbox"/> CIGLI STRADALI/SCARPATE			
CLASSI D'ALTEZZA <u> </u> 0/7 8/18 >18		CLASSI DIAMETRO <u> </u> 0/20 <u> </u> 21/40 > 41	

CONDIZIONI GENERALI

PRESENZA GRAVI DANNI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CONFORMAZIONE GENERALE <input type="checkbox"/> NORMALE <input type="checkbox"/> INCLINATA <input type="checkbox"/> SBILANCIATA
NECESSITA' POTATURE <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> RIMONDA <input type="checkbox"/> RIFORMA <input type="checkbox"/> RIDUZIONE
NECESSITA' ULTERIORE APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

RADICI/CONTRAFFORTI	COLLETO	FUSTO E CORONA	CHIOMA
<input type="checkbox"/> AVVENTIZIE	<input type="checkbox"/> ALLARGATO	<input type="checkbox"/> ARCUATO	<input type="checkbox"/> ANASTOMOSI
<input type="checkbox"/> AVVOLGENTI	<input type="checkbox"/> CARIE	<input type="checkbox"/> CANCRO	<input type="checkbox"/> ASIMMETRICA
<input type="checkbox"/> CARPOFORI	<input type="checkbox"/> CARPOFORI	<input type="checkbox"/> CARIE	<input type="checkbox"/> AUTORIDUZIONE
<input type="checkbox"/> DANNEGGIATE	<input type="checkbox"/> CAVITA'	<input type="checkbox"/> CARIE SU SEDI DI TAGLIO	<input type="checkbox"/> BRANCHE COMPROMESSE
<input type="checkbox"/> NON ISPEZIONABILI	<input type="checkbox"/> RISCOPI	<input type="checkbox"/> CARPOFORI	<input type="checkbox"/> BRANCHE SECCHE
<input type="checkbox"/> RICARICO DI TERRENO	<input type="checkbox"/> EFFETTO BOTTE	<input type="checkbox"/> CAVITA' ALLA CORONA	<input type="checkbox"/> CANCRO
<input type="checkbox"/> SOLLEVAMENTO CEPPAIA	<input type="checkbox"/> ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	<input type="checkbox"/> CAVITA' AL FUSTO	<input type="checkbox"/> CARIE SU SEDI DI TAGLIO
<input type="checkbox"/> STROZZANTI	<input type="checkbox"/> DEPRESSIONE	<input type="checkbox"/> CORT. INCLUSA TRA CORMI	<input type="checkbox"/> CARIE INSERZIONEDI BRANCHE
<input type="checkbox"/> TAGLIO RADICI ANC.	<input type="checkbox"/> FERITA/E APERTA/E	<input type="checkbox"/> CORT INCLUSA A CORONA	<input type="checkbox"/> CARPOFORI
<input type="checkbox"/> CAVITA'	<input type="checkbox"/> FERITA/E CICATRIZZATA/E	<input type="checkbox"/> COSTOLATURE	<input type="checkbox"/> CLOROSI
	<input type="checkbox"/> INSETTI LIGNIVORI	<input type="checkbox"/> DEPRESSIONE	<input type="checkbox"/> CORTECCIA INCLUSA
	<input type="checkbox"/> LINEARE	<input type="checkbox"/> EFFETTO BOTTE	<input type="checkbox"/> ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO
	<input type="checkbox"/> NECROSI CORTICALI	<input type="checkbox"/> ESSUDATI	<input type="checkbox"/> FERITA/E APERTA/E
	<input type="checkbox"/> RIGONFIAMENTI	<input type="checkbox"/> FERITA/E APERTA/E	<input type="checkbox"/> FERITA/E CICATRIZZATA/E
	<input type="checkbox"/> RISCOPI	<input type="checkbox"/> FERITA/E CICATRIZZATA/E	<input type="checkbox"/> FORI DI PICCHIO
	<input type="checkbox"/> SCREPOLATURE CORTICALI	<input type="checkbox"/> FILATO	<input type="checkbox"/> INSETTI LIGNIVORI
	<input type="checkbox"/> TUMORI BATTERICI	<input type="checkbox"/> FLUSSO BATTERICO	<input type="checkbox"/> MICROFILIA
	<input type="checkbox"/> NON ISPEZIONABILE	<input type="checkbox"/> TUMORI BATTERICI	<input type="checkbox"/> MONCONI SECCHI
		<input type="checkbox"/> NON ISPEZIONABILE	<input type="checkbox"/> SBILANCIAMENTO
		<input type="checkbox"/> INSETTI LIGNIVORI	<input type="checkbox"/> NECROSI CORTICALE
		<input type="checkbox"/> NASI DI PINOCCHIO	<input type="checkbox"/> SBRANCAMENTO
		<input type="checkbox"/> NECROSI CORTICALI	<input type="checkbox"/> SECCUMI DISTALI
		<input type="checkbox"/> RISCOPI	<input type="checkbox"/> SECCUMI INTERNI
		<input type="checkbox"/> SCIABOLATO	<input type="checkbox"/> NON ISPEZIONABILE
		<input type="checkbox"/> SINUOSO	
		<input type="checkbox"/> SPIRALATO	
		<input type="checkbox"/> TORSIONE	

INTERVENTI

<input type="checkbox"/> NESSUN INTERVENTO DA FARE	<input type="checkbox"/> ELIMINAZIONE POLLONI CHIOMA	<input type="checkbox"/> RIMONDA SECCO
<input type="checkbox"/> CONSOLIDAMENTO	<input type="checkbox"/> ELIMINAZIONE RAMPICANTI	<input type="checkbox"/> SCOPERTURA RADICALE
<input type="checkbox"/> DIRADAMENTO CHIOMA	<input type="checkbox"/> FORMAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> ABBATTIMENTO
<input type="checkbox"/> ELEVAZIONE IMPALCATURA	<input type="checkbox"/> RIDUZIONE CHIOMA 1/2	<input type="checkbox"/> ABBATTIMENTO URGENTE
<input type="checkbox"/> ELIMINAZIONE BRANCHE A RISCHIO	<input type="checkbox"/> RIDUZIONE CHIOMA 1/3	<input type="checkbox"/> MOTIVI ABBATTIMENTO CONFLITTO CON PROPRIETA' PRIVATA CONFINANTE CUI STA ARRECANDO DANNI
<input type="checkbox"/> ELIMINAZIONE POLLONI COLLETO	<input type="checkbox"/> RIDUZIONE CHIOMA 1/4	
<input type="checkbox"/> ELIMINAZIONE POLLONI FUSTO	<input type="checkbox"/> RIFORMA	

NOTE

FUNZIONARIO TECNICO
(Dott. S. ...)
S. ...





SCHEDA ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO

Via /area verde BOUTIER Cod via/area _____ Quartiere 3 Albero N. 4
Specie varietà CECRO Anno impianto _____

Pavimento Filtrante sì no Protezione urti sì no Palo tutore sì no Lato della via dx sn
Sito impianto aiuola spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde banchina ciglio marciapiede parcheggio parco parterre altro
Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
Chioma diametro m _____ profondità m _____ Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede sì no Gravi danni sì no Altro _____

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti carie carpofori danneggiate esposte ricarico terreno
 non ispezionabili sollevamento ceppaia sollevamento radicale strozzanti taglio rad. ancoraggio altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali non ispezionabile
 rigonfiamenti riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz. branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione cortecchia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni torsioni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Conclusioni

Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento

no
 sì dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica indagine fitopatologica altro

Classe propensione cedimento(1)



Interventi proposti

nessun intervento potatura pot. innalzamento pot. formazione pot. riduzione pot. riforma pot. rimonda
 abbattimento consolidamento elim. palo tutore posa protezione urti rimozione ceppaia altro

Note:

Reimpianto

no (sito non adeguato)
 sì in sito esistente in altro sito previo adeguamento sito altro

GIUDIZIO FINALE PIANTA NON RECUPERABILE CON CHIOMA SBRANCATA

DATA 29/09/14

RILEVATORE
P.A. GIANCARLO BANDIERA
SIMONETTA POLLAZZI

FIRMA
Simo Pollazzi

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.



**SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA
UFFICIO ALBERATURE AREE VERDI**

DATA RILEVAMENTO: 27/09/2016

DESCRIZIONE PIANTA

CODICE AREA:	9992649	N° ALBERO:	19	Q.RE:	3
SPECIE VARIETA':	OLMO COMUNE				
SITO D' IMPIANTO:	X	AREA VERDE	GIARDINO SCOLASTICO	AREA A VERDE STRADALE	CIGLI STRADALI/ SCARPATE
DENOMINAZIONE SITO:	VERDE GENERICO				
UBICAZIONE SITO:	VIA MASINI EDOARDO PLINIO				
POSIZIONE:	SINGOLA		FILARE		X GRUPPO
CLASSI D'ALTEZZA:	0/7	X	8/18	>18	CLASSI DIAMETRO: 0/20 2 1/40 X > 41

CONDIZIONE

CONFLITTI:	X	NO	SI	QUALI:	
PRESENZA GRAVI DANNI:	X	NO	SI	PIANTA MORTA:	SI X NO PIANTA SECCA AL: %
CONFORMAZIONE GENERALE:	X	NORMALE	FILATA	POLICORMICA	CAPITIZZATA
		INCLINATA *	SBILANCIATA *		SPONTANEA

RADICI	FUSTO E CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	NESSUNO
AVVENTIZIE	ARCUATO	ANASTOMOSI	ABBATTIMENTO
AVVOLGENTI	CANCRO	ASIMMETRICA	ABBATTIMENTO URGENTE
CARPOFORI	CARIE	AUTORIDUZIONE	CONSOLIDAMENTO
CAVITA'	X CARIE SU SEDI DI TAGLIO	BRANCHE COMPROMESSE	DIRADAMENTO CHIOMA
DANNEGGIATE	X CARPOFORI	BRANCHE SECCHE	ELEVAZIONE IMPALCATURA
ESPOSIZIONE *	CAVITA' AL CASTELLO	CANCRO	ELIMIN. E BRANC. A RISCHIO
RICARICO DI TERRENO	CAVITA' AL FUSTO	CAPITIZZATURA	ELIMIN. POLLONI COLLETO
SOLLEVAMENTO CEPPAIA	CAVITA' ALLA CORONA	CARIE INSERZIONE DI BRANCHE	ELIMIN. POLLONI FUSTO
STROZZANTI	CORT. INCLUSA A CORONA	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	ELIMIN. POLLONI CHIOMA
TAGLIO RADICI ANC.	CORT. INCLUSA TRA CORMI	CARPOFORI	ELIMIN. RAMPICANTI
NON ISPEZIONABILI	CORT. INCLUSA AL CASTELLO	CLOROSI	FORMAZIONE
	COSTOLATURE	CORTECCIA INCLUSA	RIDUZIONE CHIOMA 1/2
	CRACK/CRETI	CRACK/CRETI	RIDUZIONE CHIOMA 1/3
	DEPRESSIONE	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	RIDUZIONE CHIOMA 1/4
	EFFETTO BOTTE	FERITA/E APERTA/E	RIFORMA
	ESSUDATI/RESINAZIONE	FERITA/E CICATRIZZATA/E	RIMONDA SECCO
	FERITA/E APERTA/E	FORI DI PICCHIO	SCOPERTURA RADICALE
	FERITA/E CICATRIZZATA/E	INSETTI LIGNIVORI	
	FILATO	MICROFILIA	
	FLUSSO BATTERICO	MONCONI SECCHI	CONTROLLO ESEGUITO:
	INCLINAZIONE *	SBILANCIAMENTO *	VTA VISIVO
	FORI DI PICCHIO	NECROSI CORTICALE	
	INSETTI LIGNIVORI	RISCOPI	ULTERIORI APPROFONDIMENTI
	NASI DI PINOCCHIO	SBRANCAMENTO	X NO SI
	NECROSI CORTICALI	SECCUMI DISTALI	QUALI:
	RISCOPI	SECCUMI INTERNI	
	SCIABOLATO	NON ISPEZIONABILE	
	SINUOSO		
	SPIRALATO		
	STROZZATURA		
	TORSIONE		
	TUMORI BATTERICI		
	NON ISPEZIONABILE		

NOTE

MOTIVI ABBATTIMENTO: LA PIANTA PRESENTA UN CARPOFORO AL FUSTO E CARIE SULLE SEDI DI TAGLIO. BERSAGLIO DI CADUTA LA STRADA ADIACENTE.

POSSIBILITA' DI REIMPIANTO: NO X SI N° UNITA' REIMPIANTO: 1

FUNZIONARIO TECNICO
SIMONETTA POLLAZZI

Simonetta Pollazzi

* DOVE: 1 = LIMITATO ; 2 = MEDIO ; 3 = RILEVANTE









SCHEDA ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO

Via/area verde SAN MARCO (INGRESSO VILLA ITALIA) Cod via/area N.C. Quartiere 3 Albero N.
N.C. Specie varietà ACERO Anno impianto ND

Pavimento Filtrante si no Protezione urti si no Palo tutore si no Lato della via dx sn
Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde banchina ciglio marciapiede parcheggio parco parterre altro
Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
Chioma diametro m _____ profondità m _____ Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede si Gravi danni si no Altro

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti carie carpofori danneggiate esposte ricarica terreno
 non ispezionabili sollevamento ceppaia sollevamento radicale strozzanti taglio rad. ancoraggio altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali non ispezionabile
 rigonfiamenti riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz. branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbarramento seccumi distali seccumi interni torsioni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Conclusioni

Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento

no

si dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica indagine fitopatologica altro

Classe propensione cedimento(1)



Interventi proposti

nessun intervento potatura pot. innalzamento pot. formazione pot. riduzione pot. riforma pot. rimonda
 consolidamento elim. palo tutore posa protezione urti rimozione ceppaia altro

abbattimento

Note:

Reimpianto

no (sito non adeguato)

si in sito esistente in altro sito previo adeguamento sito altro

GIUDIZIO FINALE PIANTA SITA SU CIGLIO STRADALE RISULTA SBILANCIATA VERSO LA SEDE STRADALE. PIANTA MORTA COPERTA DALL'EDERA, DATA LA POSIZIONE IL PERICOLO E' ALTO PER IL RISCHIO DI CADUTA DELLA PIANTA OPARTI DI ESSA SULLA CARREGGIATA

DATA 10/02/2017


RILEVATORE

FIRMA

S. M. P. P.



VIA SAN MARCO ACERO N.C.



SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 08/03/17	Rilevatore: Tescari - Vigolo	Ubicazione: Padova - Parco Roncajette
Identificazione: 9990811/32	Genere: Populus	Specie: alba

Caratteristiche sito d'impianto:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> piazzola | <input type="checkbox"/> terreno nudo |
| <input type="checkbox"/> aiuola | <input type="checkbox"/> terreno costipato/alterato |
| <input checked="" type="checkbox"/> parco | <input checked="" type="checkbox"/> naturale/inerbito |
| <input type="checkbox"/> giardino | <input type="checkbox"/> pavimentazione impermeabile |
| <input type="checkbox"/> scarpata | <input type="checkbox"/> pavimentazione permeabile |
| <input type="checkbox"/> banchina stradale | <input type="checkbox"/> colletto interrato |

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

- | | | |
|---|---|---|
| Altezza: | Diam. medio a cm 130 dal suolo: | Proiez. chioma al suolo: |
| <input type="checkbox"/> < mt 8 | <input type="checkbox"/> < cm 20 | <input type="checkbox"/> diam. < mt 4 |
| <input type="checkbox"/> tra mt 8 e mt 15 | <input type="checkbox"/> tra cm 21 e cm 40 | <input checked="" type="checkbox"/> diam. tra mt 4 e mt 8 |
| <input type="checkbox"/> tra mt 16 e mt 22 | <input checked="" type="checkbox"/> tra cm 41 e cm 60 | <input type="checkbox"/> diam. tra mt 8 e mt 12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> > mt 22 | <input type="checkbox"/> tra cm 61 e cm 80 | <input type="checkbox"/> diam. tra mt 12 e mt 16 |
| | <input type="checkbox"/> > a cm 81 | <input type="checkbox"/> diam. med. > mt 16 |

Problemi del sito d'impianto

- spazio limitante per sviluppo epigeo
 spazio limitante per sviluppo ipogeo
 spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura:

- monorcornico forma obbligata
 policornico fusto capitozzato
 forma naturale branche capitozzate

Apparato radicale:

- danni visibili superficiali
 no danni visibili avvolgenti
 radici scoperte strozzanti

Posizione sociale: isolato di filare di gruppo codominante dominante predominante dominato sottoposto

Altro:

- Colletto:** rigonfiamenti/deformazioni ferite rimarginate corpi fruttiferi/funghi lignivori neoplasie cavità
 ferite legno scoperto morto necrosi corticali tracce attività insetti xilofagi carie cretti/fessure/aperture
- Giudizio radici colletto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

- Fusto:** filato corpi fruttiferi/funghi lignivori cavità cretti/fessure/aperture
 inclinato ferite rimarginate capitozzi/cimature tracce attività picchio necrosi corticali
 sinuoso rigonfiamenti/deformazioni carie ferite con legno scoperto tracce attività insetti xilofagi
- Giudizio fusto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

- Castello:** assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori
- Chioma:** - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico
- branche primarie e grosse ramificazioni: necrosi corticali sostituti plagiotropi corpi fruttiferi/funghi lignivori
 capitozzi ferite rimarginate monconi/mozziconi sostituti ageotropici cretti/fessure/aperture
 cane ferite legno scoperto morto branche codominanti branche deperienti/seccume branche filate/esposte
 cavità rigonfiamenti/deformazioni sostituti ortotropi corteccia inclusa/inserzione stretta sbrancamenti/schianti
- ramificazioni sottili: regolari presenza seccume - apparato fogliare: regolare irregolare non valutabile
- Giudizio castello chioma: regolare mediocre grave molto grave

- Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza
- Patologie riscontrate: carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro
- Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

- indagine strumentale con dendrodensimetro
 ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1					
2					
3					
4					

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta cada o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

A mt 0,6 s'insersce prima morte con corteccia inclusa. Tutta la porzione di circonferenza cui sottende la branca morta è anomala alla percussione. Tutta la parte bassa della chioma è morta o molto sofferente. Il fusto è filato con la chioma attiva concentrata in alto. Tra i 3 ed i 4 mt di altezza sul fusto sono presenti 3 profondi fori da picchio con probabile carie interna

INTERVENTI CONSIGLIATI

Considerate tutte le criticità presenti se ne prevede l'abbattimento.

- Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura:** leggero medio severo
- Ricontrollo:** tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni
- Urgenza dell'intervento:** intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento



SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 08 /03/17	Rilevatore: Tesconi - Vigolo	Ubicazione: Padova - Parco Roncagette
Identificazione: 9990811/390	Genere: Populus	Specie: alba

Caratteristiche sito d'impianto:		Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:			
<input type="checkbox"/> piazzola	<input type="checkbox"/> terreno nudo	Altezza:	Diam. medio a cm 130 dal suolo:	Proiez. chioma al suolo:	
<input type="checkbox"/> aiuola	<input type="checkbox"/> terreno costipato/alterato	<input type="checkbox"/> < mt 8	<input type="checkbox"/> < cm 20	<input type="checkbox"/> diam. < mt 4	
<input checked="" type="checkbox"/> parco	<input checked="" type="checkbox"/> naturale/inerbito	<input type="checkbox"/> tra mt 8 e mt 15	<input type="checkbox"/> tra cm 21 e cm 40	<input checked="" type="checkbox"/> diam. tra mt 4 e mt 8	
<input type="checkbox"/> giardino	<input type="checkbox"/> pavimentazione impermeabile	<input type="checkbox"/> tra mt 16 e mt 22	<input type="checkbox"/> tra cm 41 e cm 60	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 8 e mt 12	
<input type="checkbox"/> scarpata	<input type="checkbox"/> pavimentazione permeabile	<input checked="" type="checkbox"/> > mt 22	<input checked="" type="checkbox"/> tra cm 61 e cm 80	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 12 e mt 16	
<input type="checkbox"/> banchina stradale	<input type="checkbox"/> coltetto interrato		<input type="checkbox"/> > a cm 81	<input type="checkbox"/> diam. med. > mt 16	

Problemi del sito d'impianto	Struttura:	Apparato radicale:
<input checked="" type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo epigeo	<input checked="" type="checkbox"/> monocomico	<input checked="" type="checkbox"/> danni visibili
<input type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo ipogeo	<input type="checkbox"/> policomico	<input type="checkbox"/> no danni visibili
<input type="checkbox"/> spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo	<input checked="" type="checkbox"/> forma naturale	<input type="checkbox"/> radici scoperte
	<input type="checkbox"/> forma obbligata	<input checked="" type="checkbox"/> superficiali
	<input type="checkbox"/> fusto capitozzato	<input type="checkbox"/> avvolgenti
	<input type="checkbox"/> branche capitozzate	<input type="checkbox"/> strozzanti

Posizione sociale: isolato di filare di gruppo codominante dominante predominante dominato sottoposto

Altro: soggetto posto su filare con altri pioppi bianchi con un sesto di 3 m

Colletto: rigonfiamenti/deformazioni ferite rimarginate corpi fruttiferi/funghi lignivori neoplasie cavità

ferite legno scoperto morto necrosi corticali tracce attività insetti xilofagi cane cretti/fessure/aperture

Giudizio radici colletto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Fusto: filato corpi fruttiferi/funghi lignivori cavità cretti/fessure/aperture

inclinato ferite rimarginate capitozzi/cimature tracce attività picchio necrosi corticali

sinuoso rigonfiamenti/deformazioni cane ferite con legno scoperto tracce attività insetti xilofagi

Giudizio fusto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Castello: assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori

Chioma: - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico

- branche primarie e grosse ramificazioni: necrosi corticali sostituti plagiotropi corpi fruttiferi/funghi lignivori

capitozzi ferite rimarginate monconi/mozziconi sostituti ageotropici cretti/fessure/aperture

carie ferite legno scoperto morto branche codominanti branche deperienti/seccume branche filate/esposte

cavità rigonfiamenti/deformazioni sostituti ortotropi corteccia inclusa/inserzione stretta sbrancamenti/schianti

- ramificazioni sottili: regolari presenza seccume - apparato fogliare: regolare irregolare non valutabile

Giudizio castello chioma: regolare mediocre grave molto grave

Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza

Patologie riscontrate: carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro

Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

indagine strumentale con dendrodensimetro

ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1					
2					
3					
4					

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta caduta o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

GIUDIZIO FINALE

A mt 1,80 primaria sbrancata. Il fusto è indagabile con notevole difficoltà a causa della presenza di edera. Tutta la porzione di circonferenza cui sottende la branca morta è anomala alla percussione. Tutta la parte bassa della chioma è morta o molto sofferente. Il fusto è filato con la chioma attiva concentrata in alto.

INTERVENTI CONSIGLIATI

Considerate tutte le criticità presenti se ne prevede l'abbattimento.

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo

Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni

Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento





SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 08 /03/17 Rilevatore: Tescari - Vigolo Ubicazione: Padova - Parco Roncayette
 Identificazione: 9990811/392 Genere: Populus Specie: alba

Caratteristiche sito d'impianto:

- piazzola
- aiuola
- parco
- giardino
- scarpata
- banchina stradale

- terreno nudo
- terreno costipato/allerato
- naturale/inerbito
- pavimentazione impermeabile
- pavimentazione permeabile
- colletto interrato

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

- Altezza:
- < mt 8
 - tra mt 8 e mt 15
 - tra mt 16 e mt 22
 - > mt 22

- Diam. medio a cm 130 dal suolo:
- < cm 20
 - tra cm 21 e cm 40
 - tra cm 41 e cm 60
 - tra cm 61 e cm 80
 - > a cm 81

- Proiez. chioma al suolo:
- diam. < mt 4
 - diam. tra mt 4 e mt 8
 - diam. tra mt 8 e mt 12
 - diam. tra mt 12 e mt 16
 - diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto

- spazio limitante per sviluppo epigeo
- spazio limitante per sviluppo ipogeo
- spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura

- monocomico
- policomico
- forma naturale
- forma obbligata
- fusto capitozzato
- branche capitozzate

Apparato radicale:

- danni visibili
- no danni visibili
- radici scoperte
- superficiali
- avvolgenti
- strozzanti

Posizione sociale:

- isolato
- di filare
- di gruppo
- codominante
- dominante
- predominante
- dominato
- sottoposto

Altro:

Colletto: rigonfiamenti/deformazioni fente rimarginate fente legno scoperto morto necrosi corticali corpi fruttiferi/funghi lignivori tracce attività insetti xilofagi neoplasie cane cavità cretti/fessure/aperture

Giudizio radici colletto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Fusto: filato inclinato sinuoso corpi fruttiferi/funghi lignivori cavità cretti/fessure/aperture necrosi corticali tracce attività insetti xilofagi

Giudizio fusto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Castello: assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori

Chioma: - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico

- branche primarie e grosse ramificazioni: capitozzi cane cavità necrosi corticali monconi/mozziconi sostituti ortotropi sostituti plagiotropi sostituti ageotropici corteccia inclusa/inserzione stretta corpi fruttiferi/funghi lignivori cretti/fessure/aperture branche filate/esposte sbrancamenti/schianti

- ramificazioni sottili: regolari presenza seccume apparato fogliare: regolare irregolare non valutabile

Giudizio castello chioma: regolare mediocre grave molto grave

Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza

Patologie riscontrate: carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro

Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

- indagine strumentale con dendrodensimetro
- ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1					
2					
3					
4					

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta cada o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

Fusto perde identità a mt 1 dove s'inseriscono 4 branche primarie con corteccia inclusa e degenerazione. Una delle branche è morente e presenta vari fori di alimentazione da picchio, che compaiono anche su altra branca con degenerazioni

INTERVENTI CONSIGLIATI

Considerato che 2 delle 4 branche filate evidenziano gravi criticità se ne prevede l'abbattimento.

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo

Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni

Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento





SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 08/03/17 Rilevatore: Tesconi - Vigolo Ubicazione: Padova - Parco Roncajette
 Identificazione: 9990811/484 Genere: Populus Specie: alba

Caratteristiche sito d'impianto:

- piazzola terreno nudo
 aiuola terreno costipato/alterato
 parco naturale/inerbito
 giardino pavimentazione impermeabile
 scarpata pavimentazione permeabile
 banchina stradale coltetto interrato

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

- Altezza: Diam. medio a cm 130 dal suolo: Proiez. chioma al suolo:
 < mt 8 < cm 20 diam. < mt 4
 tra mt 8 e mt 15 tra cm 21 e cm 40 diam. tra mt 4 e mt 8
 tra mt 16 e mt 22 tra cm 41 e cm 60 diam. tra mt 8 e mt 12
 > mt 22 tra cm 61 e cm 80 diam. tra mt 12 e mt 16
 > a cm 81 diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto

- spazio limitante per sviluppo epigeo
 spazio limitante per sviluppo ipogeo
 spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura:

- monocomico forma obbligata
 policomico fusto capitozzato
 forma naturale branche capitozzate

Apparato radicale:

- danni visibili superficiali
 no danni visibili avvolgenti
 radici scoperte strozzanti

Posizione sociale: isolato di filare di gruppo codominante dominante predominante dominato sottoposto

Altro:

Colletto: rigonfiamenti/deformazioni ferite rimarginate corpi fruttiferi/funghi lignivori neoplasie cavità
 ferite legno scoperto morto necrosi corticali tracce attività insetti xilofagi cane cretti/fessure/aperture
 Giudizio radici colletto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Fusto: filato corpi fruttiferi/funghi lignivori cavità cretti/fessure/aperture
 inclinato ferite rimarginate capitozzi/cimature tracce attività picchio necrosi corticali
 sinuoso rigonfiamenti/deformazioni cane ferite con legno scoperto tracce attività insetti xilofagi
 Giudizio fusto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Castello: assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori
Chioma: - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico
 - branche primarie e grosse ramificazioni: necrosi corticali sostituti plagiotropi corpi fruttiferi/funghi lignivori
 capitozzi ferite rimarginate monconi/mozziconi sostituti ageotropici cretti/fessure/aperture
 carie ferite legno scoperto morto branche codominanti branche deperienti/secchime branche filate/esposte
 cavità rigonfiamenti/deformazioni sostituti ortotropi corteccia inclusa/inserzione stretta sbrancamenti/schianti
 - ramificazioni sottili: regolari presenza secchime - apparato fogliare: regolare irregolare non valutabile
 Giudizio castello chioma: regolare mediocre grave molto grave

Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza
Patologie riscontrate: cane necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro
Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

- indagine strumentale con dendrodensimetro
 ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1					
2					
3					
4					

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta cada o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

Soggetto molto filato con parte bassa della chioma sofferente con abbondanza di secchime anche grosso. Dalla porzione basale verso l'alto si estende ampia degenerazione con presenza di vari fori di alimentazione del picchio.

INTERVENTI CONSIGLIATI

Considerate tutte le criticità presenti se ne prevede l'abbattimento.

- Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura:** leggero medio severo
Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni
Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento



SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 08/03/17	Rilevatore: Tesconi - Vigolo	Ubicazione: Padova - Parco Roncajette
Identificazione: 9990811/750	Genere: Populus	Specie: alba

Caratteristiche sito d'impianto:		Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:		
<input type="checkbox"/> piazzola	<input type="checkbox"/> terreno nudo	Altezza:	Diam. medio a cm 130 dal suolo:	Proiez. chioma al suolo:
<input type="checkbox"/> aiuola	<input type="checkbox"/> terreno costipato/alterato	<input type="checkbox"/> < mt 8	<input type="checkbox"/> < cm 20	<input type="checkbox"/> diam. < mt 4
<input checked="" type="checkbox"/> parco	<input checked="" type="checkbox"/> naturale/inerbito	<input type="checkbox"/> tra mt 8 e mt 15	<input type="checkbox"/> tra cm 21 e cm 40	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 4 e mt 8
<input type="checkbox"/> giardino	<input type="checkbox"/> pavimentazione impermeabile	<input type="checkbox"/> tra mt 16 e mt 22	<input type="checkbox"/> tra cm 41 e cm 60	<input checked="" type="checkbox"/> diam. tra mt 8 e mt 12
<input type="checkbox"/> scarpata	<input type="checkbox"/> pavimentazione permeabile	<input checked="" type="checkbox"/> > mt 22	<input checked="" type="checkbox"/> tra cm 61 e cm 80	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 12 e mt 16
<input type="checkbox"/> banchina stradale	<input type="checkbox"/> colletto interrato		<input type="checkbox"/> > a cm 81	<input type="checkbox"/> diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto:	Struttura:	Apparato radicale:
<input checked="" type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo epigeo	<input checked="" type="checkbox"/> monocormico	<input type="checkbox"/> danni visibili
<input type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo ipogeo	<input type="checkbox"/> policormico	<input checked="" type="checkbox"/> no danni visibili
<input type="checkbox"/> spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo	<input checked="" type="checkbox"/> forma naturale	<input type="checkbox"/> radici scoperte
	<input type="checkbox"/> forma obbligata	<input type="checkbox"/> superficiali
	<input type="checkbox"/> fusto capitozzato	<input type="checkbox"/> avvolgenti
	<input type="checkbox"/> branche capitozzate	<input type="checkbox"/> strozzanti

Posizione sociale: isolato di filare di gruppo codominante dominante predominante dominato sottoposto

Altro:

Colletto:	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori	<input type="checkbox"/> neoplasie	<input checked="" type="checkbox"/> cavità
	<input checked="" type="checkbox"/> ferite legno scoperto morto	<input type="checkbox"/> necrosi corticali	<input type="checkbox"/> tracce attività insetti xilofagi	<input checked="" type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> cretti/fessure/aperture
Giudizio radici colletto:	<input type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> grave	<input type="checkbox"/> molto grave	<input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> essudati

Fusto:	<input type="checkbox"/> filato	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori	<input type="checkbox"/> cavità	<input type="checkbox"/> cretti/fessure/aperture
<input type="checkbox"/> inclinato	<input type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input type="checkbox"/> capitozzi/cimature	<input type="checkbox"/> tracce attività picchio	<input type="checkbox"/> necrosi corticali
<input type="checkbox"/> sinuoso	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input checked="" type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> ferite con legno scoperto	<input type="checkbox"/> tracce attività insetti xilofagi
Giudizio fusto:	<input type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> grave	<input type="checkbox"/> molto grave
			<input type="checkbox"/> riscoppi	<input type="checkbox"/> essudati

Castello:	<input type="checkbox"/> assente	<input type="checkbox"/> capitozzi/cimature	<input type="checkbox"/> rigonfiamenti	<input type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> cavità	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori
Chioma:	- sviluppo della chioma: <input type="checkbox"/> simmetrico <input checked="" type="checkbox"/> asimmetrico					
	- branche primarie e grosse ramificazioni: <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sostituti plagiotropi <input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori					
<input type="checkbox"/> capitozzi	<input type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input type="checkbox"/> monconi/mozziconi	<input checked="" type="checkbox"/> sostituti ageotropici	<input type="checkbox"/> cretti/fessure/aperture		
<input type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> ferite legno scoperto morto	<input checked="" type="checkbox"/> branche codominanti	<input checked="" type="checkbox"/> branche deperienti/seccume	<input checked="" type="checkbox"/> branche filate/esposte		
<input type="checkbox"/> cavità	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input type="checkbox"/> sostituti ortotropi	<input checked="" type="checkbox"/> corteccia inclusa/inserzione stretta	<input type="checkbox"/> sbrancamenti/schianti		
	- ramificazioni sottili: <input type="checkbox"/> regolari <input checked="" type="checkbox"/> presenza seccume					
	- apparato fogliare: <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> irregolare <input checked="" type="checkbox"/> non valutabile					
Giudizio castello chioma:	<input type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> grave	<input type="checkbox"/> molto grave		

Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza

Patologie riscontrate: carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro

Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

indagine strumentale con dendrodensimetro

ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1					
2					
3					
4					

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta caduta o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

GIUDIZIO FINALE

A mt 1 s'inseriscono due primarie codominanti corteccia inclusa. Alla base è presente ampia carie che risale sul fusto e su una delle due branche primarie. Sono presenti tracce attività picchio. Parte delle due branche sono ricoperte d'edera. La chioma è sofferente con abbondanza di seccume.

INTERVENTI CONSIGLIATI

Considerate tutte le criticità presenti se ne prevede l'abbattimento.

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo

Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni

Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento

