

**SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA  
UFFICIO ALBERATURE AREE VERDI**

DATA RILEVAMENTO: 12/02/2015

**DESCRIZIONE PIANTA**

CODICE AREA:	9990815	N° ALBERO:	8	Q.RE:	4			
SPECIE VARIETA':	ACERO DI MONTE							
SITO D' IMPIANTO:	AREA VERDE	GIARDINO SCOLA-STICO	X	AREA A VERDE STRADALE	CIGLI STRADALI/ SCARPATE			
DENOMINAZIONE SITO:	AIUOLE E SPARTITRAFFICO STRADALI							
UBICAZIONE SITO:	BUZZACCARINI PATTARO							
POSIZIONE:	SINGOLA		FILARE		X GRUPPO			
CLASSI D'ALTEZZA:	0/7	X	8/18	>18	CLASSI DIAMETRO:			
					0/20	X	2 1/40	> 41

**CONDIZIONE**

CONFLITTI:	X	NO	SI	QUALI:						
PRESENZA GRAVI DANNI:	NO	X	SI	PIANTA MORTA:	SI	X	NO	PIANTA SECCA AL:		%
CONFORMAZIONE GENERALE:	X	NORMALE	FILATA	POLICORMICA	CAPITIZZATA					
		INCLINATA	*	SBILANCIATA	*	SPONTANEA				

RADICI	FUSTO E CORONA	CHIOMA	INTERVENTI				
DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	NESSUNO				
AVVENTIZIE	ARCUATO	ANASTOMOSI	ABBATTIMENTO				
AVVOLGENTI	CANCRO	ASIMMETRICA	ABBATTIMENTO URGENTE				
CARPOFORI	X CARIE	AUTORIDUZIONE	CONSOLIDAMENTO				
CAVITA'	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	BRANCHE COMPROMESSE	DIRADAMENTO CHIOMA				
DANNEGGIATE	CARPOFORI	BRANCHE SECCHIE	ELEVAZIONE IMPALCATURA				
ESPOSIZIONE	* CAVITA' AL CASTELLO	CANCRO	ELIMIN. BRANC. A RISCHIO				
RICARICO DI TERRENO	CAVITA' AL FUSTO	CAPITIZZATURA	ELIMIN. POLLONI COLLETTI				
SOLLEVAMENTO CEPPI	CAVITA' ALLA CORONA	CARIE INSERZIONE DI BRANCHE	ELIMIN. POLLONI FUSTO				
STROZZANTI	CORT. INCLUSA A CORONA	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	ELIMIN. POLLONI CHIOMA				
TAGLIO RADICI ANC.	CORT. INCLUSA TRA CORMI	CARPOFORI	ELIMIN. RAMPICANTI				
NON ISPEZIONABILI	CORT. INCLUSA AL CASTELLO	CLOROSI	FORMAZIONE				
	COSTOLATURE	CORTECCIA INCLUSA	RIDUZIONE CHIOMA 1/2				
	CRACK/CRETI	CRACK/CRETI	RIDUZIONE CHIOMA 1/3				
	DEPRESSIONE	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	RIDUZIONE CHIOMA 1/4				
	EFFETTO BOTTE	FERITA/E APERTA/E	RIFORMA				
X CARIE	ESSUDATI/RESINAZIONE	X FERITA/E CICATRIZZATA/E	RIMONDA SECCO				
CARPOFORI	FERITA/E APERTA/E	FORI DI PICCHIO	SCOPERTURA RADICALE				
CAVITA'	FERITA/E CICATRIZZATA/E	INSETTI LIGNIVORI					
CILINDRICO	FILATO	MICROFILIA					
COLLO DI BOTTIGLIA	FLUSSO BATTERICO	MONCONI SECCHI	CONTROLLO ESEGUITO:				
CONTRAFFORTI LESIONATI	INCLINAZIONE	SBILANCIAMENTO	VTA VISIVO				
DEPRESSIONE	FORI DI PICCHIO	NECROSI CORTICALE					
EFFETTO BOTTE	INSETTI LIGNIVORI	RISCOPI	ULTERIORI APPROFONDIMENTI				
ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	NASI DI PINOCCHIO	SBRANCAMENTO	X NO SI				
FERITA/E APERTA/E	NECROSI CORTICALI	SECCUMI DISTALI					
FERITA/E CICATRIZZATA/E	RISCOPI	SECCUMI INTERNI	QUALI:				
INSETTI LIGNIVORI	SCIABOLATO	NON ISPEZIONABILE					
LINEARE	SINUOSO						
NECROSI CORTICALI	SPIRALATO						
RIGONFIAMENTI	STROZZATURA	CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO:					
RISCOPI	TORSIONE	A	B	C	C/D	X	D
SCREPOLATURE CORTICALI	TUMORI BATTERICI						
TUMORI BATTERICI	NON ISPEZIONABILE						
NON ISPEZIONABILE							

**NOTE**

MOTIVI ABBATTIMENTO: LA PIANTA PRESENTA CARIE ALLA BASE E AL FUSTO CON BERSAGLIO DI CADUTA LA STRADA ADIACENTE

POSSIBILITA' DI REIMPIANTO: NO X SI N° UNITA' REIMPIANTO: 1

FUNZIONARIO TECNICO  
SIMONETTA POLLAZZI

*Simonetta Pollazzi*



899 0815/8. AREA DI MONTE

VIA CURETTARINI Q.4

314

**SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA  
UFFICIO ALBERATURE AREE VERDI**

DATA RILEVAMENTO:	12/02/2015		
DESCRIZIONE PIANTA			
CODICE AREA:	9990815	N° ALBERO:	11
Q.RE:	4		
SPECIE VARIETA':	ACERO DI MONTE		
SITO D' IMPIANTO:	AREA VERDE	GIARDINO SCOLA-STICO	X AREA A VERDE STRADALE
			CIGLI STRADALI/ SCARPATE
DENOMINAZIONE SITO:	AIUOLE E SPARTITRAFFICO STRADALI		
UBICAZIONE SITO:	BUZZACCARINI PATTARO		
POSIZIONE:	SINGOLA	FILARE	X GRUPPO
CLASSI D'ALTEZZA:	0/7	X 8/18	>18
CLASSI DIAMETRO:	0/20	X 2 1/40	> 41

CONDIZIONE			
CONFLITTI:	X NO	SI	QUALI:
PRESENZA GRAVI DANNI:	NO	X SI	PIANTA MORTA:
			SI X NO PIANTA SECCA AL: %
CONFORMAZIONE GENERALE:	NORMALE	FILATA	X POLICORMICA
	INCLINATA *	SBILANCIATA	* CAPITTOZZATA SPONTANEA

RADICI	FUSTO E CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	NESSUNO
AVVENTIZIE	ARCUATO	ANASTOMOSI	ABBATTIMENTO
AVVOLGENTI	CANCRO	ASIMMETRICA	ABBATTIMENTO URGENTE
CARPOFORI	X CARIE	AUTORIDUZIONE	CONSOLIDAMENTO
CAVITA'	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	BRANCHE COMPROMESSE	DIRADAMENTO CHIOMA
DANNEGGIATE	CARPOFORI	BRANCHE SECCHIE	ELEVAZIONE IMPALCATURA
ESPOSIZIONE *	CAVITA' AL CASTELLO	CANCRO	ELIMIN. E BRANC. A RISCHIO
RICARICO DI TERRENO	CAVITA' AL FUSTO	CAPITTOZZATURA	ELIMIN. POLLONI COLLETTO
SOLLEVAMENTO CEPPAIA	CAVITA' ALLA CORONA	CARIE INSERZIONE DI BRANCHE	ELIMIN. POLLONI FUSTO
STROZZANTI	CORT. INCLUSA A CORONA	X CARIE SU SEDI DI TAGLIO	ELIMIN. POLLONI CHIOMA
TAGLIO RADICI ANC.	CORT. INCLUSA TRA CORMI	CARPOFORI	ELIMIN. RAMPICANTI
NON ISPEZIONABILI	CORT. INCLUSA AL CASTELLO	CLOSOSI	FORMAZIONE
	COSTOLATURE	CORTECCIA INCLUSA	RIDUZIONE CHIOMA 1/2
	CRACK/CRETI	CRACK/CRETI	RIDUZIONE CHIOMA 1/3
	DEPRESSIONE	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	RIDUZIONE CHIOMA 1/4
	EFFETTO BOTTE	FERITA/E APERTA/E	RIFORMA
X CARIE	ESSUDATI/RESINAZIONE	X FERITA/E CICATRIZZATA/E	RIMONDA SECCO
CARPOFORI	FERITA/E APERTA/E	FORI DI PICCHIO	SCOPERTURA RADICALE
CAVITA'	FERITA/E CICATRIZZATA/E	INSETTI LIGNIVORI	
CILINDRICO	FILATO	MICROFILIA	
COLLO DI BOTTIGLIA	FLUSSO BATTERICO	MONCONI SECCHI	CONTROLLO ESEGUITO:
CONTRAFFORTI LESIONATI	INCLINAZIONE *	SBILANCIAMENTO *	VTA VISIVO
DEPRESSIONE	FORI DI PICCHIO	NECROSI CORTICALE	
EFFETTO BOTTE	INSETTI LIGNIVORI	RISCOPI	ULTERIORI APPROFONDIMENTI
ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	NASI DI PINOCCHIO	SBRANCAMENTO	X NO SI
FERITA/E APERTA/E	NECROSI CORTICALI	SECCUMI DISTALI	
FERITA/E CICATRIZZATA/E	RISCOPI	SECCUMI INTERNI	QUALI:
INSETTI LIGNIVORI	SCIABOLATO	NON ISPEZIONABILE	
LINEARE	SINUOSO		
NECROSI CORTICALI	SPIRALATO		
RIGONFIAMENTI	STROZZATURA		
RISCOPI	TORSIONE		
SCREPOLATURE CORTICALI	TUMORI BATTERICI		
TUMORI BATTERICI	NON ISPEZIONABILE		
NON ISPEZIONABILE			

<b>NOTE</b>			
MOTIVI ABBATTIMENTO: LA PIANTA CRESCIUTA POLICORMICA A SEGUITO DEL TAGLIO DI UNO DEI CORMI HA SVILUPPATO CARIE E CONSEGUENTE DISGREGAZIONE DEL LEGNO. BERSAGLIO DI CADUTA LA STRADA ADIACENT.			
POSSIBILITA' DI REIMPIANTO:	NO	X SI	N° UNITA' REIMPIANTO: 1

FUNZIONARIO TECNICO  
SIMONETTA POLLAZZI

\* DOVE: 1 = LIMITATO ; 2 = MEDIO ; 3 = RILEVANTE

*Simonetta Pollazzi*



993 08/15/11 ACERO DI MONTE

VIA BUZZACCARINI Q 6



3890845/01

ACRO DI MONTE

VIA BUZZACCARINI Q 4

4/4



**SCHEMA ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO**

Via / area verde IA TASSONI SCUOLA RICCI C. Cod via/area 9991908 Quartiere 4 Albero N. 4  
Specie varietà CEDRO HIMALAIANO Anno impianto \_\_\_\_\_

Pavimento Filtrante  sì  no Protezione urti  sì  no Palo tutore  sì  no Lato della via  dx  sn  
Sito impianto  aiua spartitr.  area cani  area gioco  area scolast.  area verde  banchina  ciglio  marciapiede  parcheggio  parco  parterre  altro  
Classi altezza pianta (m)  0/7  7/18  18/25  > 25 Classi diametro fusto (cm)  0/20  21/40  > 40  
Conformazione generale  normale  inclinata  sbilanciata  inclinata/sbilanciata Conflitti  assente  sottoservizi  manufatti  altro  
Chioma diametro m \_\_\_\_\_ profondità m \_\_\_\_\_ Condizione generale  normale  deperiente  gravemente deperiente  morta  
Irrigazione  impianto  soccorso  assente Dissesti marciapiede  sì Gravi danni  sì  no Altro \_\_\_\_\_

**Radici**

difetti assenti  asimmetriche  avventizie  avvolgenti  carie  carpofori  danneggiate  esposte  ricarico terreno  
 non ispezionabili  sollevamento ceppaia  sollevamento radicale  strozzanti  taglio rad. ancoraggio  altro

Note:

Giudizio stato radici 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Colletto**

difetti assenti  allargato  carie  carpofori  cavità  contraff. lesionati  depressione  effetto botte  essudato/flusso batteri  
 ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  insetti lignivori  lineare  necrosi corticali  non ispezionabile  
 rigonfiamenti  riscoppi  screpolature corticali  tumori  altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Fusto**

difetti assenti  arcuato  cancro  carie  carie sedi di taglio  carpofori  cavità  cort. inclusa tra cormi  costolature  
 depressione  effetto botte  essudati  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  filato  flusso batterico  
 inclinazione  insetti lignivori  nasi di pinocchio  necrosi corticali  riscoppi  sciabolato  sinuoso  spiralato  
 non ispezionabile  altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Castello/Chioma**

difetti assenti  anastomosi  asimmetrica  autoriduzione  branca compromessa  branche secche  cancro  carie sedi taglio  
 carie all'inserz. branche  carie su grosse branche  carpofori  clorosi  compressione  corteccia inclusa  
 crescita compensata  ess./flusso batterico  disseccamenti  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  
 fori picchio  insetti lignivori  microfillia  monconi secchi  necrosi corticali  sbilanciamento  
 sbrancamento  secconi distali  secconi interni  torsioni  altro

Note:


Giudizio stato castello/chioma 1  regolare 2  mediocre 4  grave 5  molto grave

**Conclusioni**

**Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento**

no  
 sì  dendrodensimetria  trazione controllata  tomografia elettrica  indagine fitopatologica  altro

Classe propensione cedimento(1)



**Interventi proposti**

nessun intervento  potatura  pot. innalzamento  pot. formazione  pot. riduzione  pot. riforma  pot. rimonda  
 consolidamento  elim. palo tutore  posa protezione urti  rimozione ceppaia  altro

abbattimento

Note:

**Reimpianto**

no (sito non adeguato)  
 sì  in sito esistente  in altro sito  previo adeguamento sito  altro

GIUDIZIO FINALE LA PIANTA FORTEMENTE DEPERIENTE RISULTA SECCA AL 70% - RISCHIO ELEVATO IN QUANTO IL BERSAGLIO DI CADUTA E' L'EDIFICIO SCOLASTICO

DATA

17/11/15

RILEVATORE

P.A. GIANCARLO BANDIERA  
SIMONETTA POLLAZZI

FIRMA

Simonetta Pollazzi

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":


**A. trascurabile** assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

**B. bassa** presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

**C. moderata** presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

**C/D elevata** presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

**D estrema** presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.



SCUOLA RICCI COBASTRO VIA TASSONI CEDRÒ



**SCHEDE ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO**

Via /area verde PARUTA PARCO SANTA RITA Cod via/area 9990856 Quartiere 4 Albero N. 24  
Specie varietà ALLOBO Anno impianto -

Pavimento Filtrante  sì  no Protezione urti  sì  no Palo tutore  sì  no Lato della via  dx  sn  
Sito impianto  aiola spartitr.  area cani  area gioco  area scolast.  area verde  banchina  ciglio  marciapiede  parcheggio  parco  parterre  altro  
Classi altezza pianta (m)  0/7  7/18  18/25  > 25 Classi diametro fusto (cm)  0/20  21/40  > 40  
Conformazione generale  normale  inclinata  sbilanciata  inclinata/sbilanciata Conflitti  assente  sottoservizi  manufatti  altro  
Chioma diametro m \_\_\_\_\_ profondità m \_\_\_\_\_ Condizione generale  normale  deperiente  gravemente deperiente  morta  
Irrigazione  impianto  soccorso  assente Dissesti marciapiede  sì  no Gravi danni  sì  no Altro \_\_\_\_\_

**Radici**

difetti assenti  asimmetriche  avventizie  avvolgenti  carie  carpofori  danneggiate  esposte  ricarico terreno  
 non ispezionabili  sollevamento ceppaia  sollevamento radicale  strozzanti  taglio rad. ancoraggio  altro

Note:

Giudizio stato radici | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Colletto**

difetti assenti  allargato  carie  carpofori  cavità  contraff. lesionati  depressione  effetto botte  essudato/flusso batteri  
 ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  insetti lignivori  lineare  necrosi corticali  non ispezionabile  
 rigonfiamenti  riscoppi  screpolature corticali  tumori  altro

Note:

Giudizio stato del colletto | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Fusto**

difetti assenti  arcuato  cancro  carie  carie sedi di taglio  carpofori  cavità  cort. inclusa tra corni  costolature  
 depressione  effetto botte  essudati  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  filato  flusso batterico  
 inclinazione  insetti lignivori  nasi di pinocchio  necrosi corticali  riscoppi  sciabolato  sinuoso  spiralato  
 non ispezionabile  altro

Note:

Giudizio stato del fusto | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Castello/Chioma**

difetti assenti  anastomosi  asimmetrica  autoriduzione  branca compromessa  branche secche  cancro  carie sedi taglio  
 carie all'inserz. branche  carie su grosse branche  carpofori  clorosi  compressione  corteccia inclusa  
 crescita compensata  ess./flusso batterico  disseccamenti  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  
 fori picchio  insetti lignivori  microfilia  monconi secchi  necrosi corticali  sbilanciamento  
 sbrancamento  seccumi distali  seccumi interni  torsioni  altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Conclusioni**

**Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento**

no  
 sì  dendrodensimetria  trazione controllata  tomografia elettrica  indagine fitopatologica  altro

Classe propensione cedimento(1)



**Interventi proposti**

nessun intervento  potatura  pot. innalzamento  pot. formazione  pot. riduzione  pot. riforma  pot. rimonda  
 abbattimento  consolidamento  elim. palo tutore  posa protezione urti  rimozione ceppaia  altro

Note:

**Reimpianto**

no (sito non adeguato)  
 sì  in sito esistente  in altro sito  previo adeguamento sito  altro

**GIUDIZIO FINALE**

PIANTA NON RECUPERABILE PERCHE' COMPLETAMENTE SECCA

DATA

29/07/11

RILEVATORE

SIMONETTA POLLAZZI  
P.A. C'ANCARLO BANDIERA

FIRMA

*Simonetta Pollazzi*

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

**A. trascurabile** assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

**B. bassa** presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

**C. moderata** presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

**C/D elevata** presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

**D estrema** presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.



**SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA  
UFFICIO ALBERATURE AREE VERDI**

DATA RILEVAMENTO: 01/08/2016

DESCRIZIONE PIANTA

CODICE AREA:	9990959	N° ALBERO:	68	Q.RE:	4
SPECIE VARIETA':	PIOPPA IBRIDO				
SITO D'IMPIANTO:	X	AREA VERDE	GIARDINO SCOLASTICO	AREA A VERDE STRADALE	CIGLI STRADALI/ SCARPATE
DENOMINAZIONE SITO:	GIARDINO DEL POETA				
UBICAZIONE SITO:	VIA PASCOLI GIOVANNI				
POSIZIONE:	SINGOLA		FILARE		X GRUPPO
CLASSI D'ALTEZZA:	0/7	8/18	X	>18	CLASSI DIAMETRO: 0/20 2 1/40 X > 41

CONDIZIONE

CONFLITTI:	X	NO	SI	QUALI:		
PRESENZA GRAVI DANNI:	NO	X	SI	PIANTA MORTA:	SI X NO PIANTE SECCA AL: %	
CONFORMAZIONE GENERALE:	NORMALE		FILATA		POLICORMICA	CAPITIZZATA
	X	INCLINATA	3	X	SBILANCIATA	3 SPONTANEA

RADICI	FUSTO E CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	NESSUNO
AVVENTIZIE	ARCUATO	ANASTOMOSI	ABBATTIMENTO
AVVOLGENTI	CANCRO	ASIMMETRICA	ABBATTIMENTO URGENTE
CARPOFORI	X CARIE	AUTORIDUZIONE	CONSOLIDAMENTO
CAVITA'	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	X BRANCHE COMPROMESSE	DIRADAMENTO CHIOMA
DANNEGGIATE	X CARPOFORI	BRANCHE SECCHIE	ELEVAZIONE IMPALCATURA
ESPOSIZIONE	CAVITA' AL CASTELLO	CANCRO	ELIMIN. BRANC. A RISCHIO
RICARICO DI TERRENO	CAVITA' AL FUSTO	CAPITIZZATURA	ELIMIN. POLLONI COLLETO
SOLLEVAMENTO CEPPIAIA	CAVITA' ALLA CORONA	CARIE INSERZIONE DI BRANCHE	ELIMIN. POLLONI FUSTO
STROZZANTI	CORT. INCLUSA A CORONA	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	ELIMIN. POLLONI CHIOMA
TAGLIO RADICI ANC.	CORT. INCLUSA TRA CORMI	X CARPOFORI	ELIMIN. RAMPICANTI
NON ISPEZIONABILI	CORT. INCLUSA AL CASTELLO	CLOROSI	FORMAZIONE
	COSTOLATURE	CORTECCIA INCLUSA	RIDUZIONE CHIOMA 1/2
	CRACK/CRETI	CRACK/CRETI	RIDUZIONE CHIOMA 1/3
	DEPRESSIONE	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	RIDUZIONE CHIOMA 1/4
	EFFETTO BOTTE	FERITA/E APERTA/E	RIFORMA
	CARIE	ESSUDATI/RESINAZIONE	RIMONDA SECCO
	CARPOFORI	FERITA/E APERTA/E	SCOPERTURA RADICALE
	CAVITA'	FERITA/E CICATRIZZATA/E	
	CILINDRICO	FILATO	
	COLLO DI BOTTIGLIA	FLUSSO BATTERICO	
	CONTRAFFORTI LESIONATI	X INCLINAZIONE 3	X SBILANCIAMENTO 3
	DEPRESSIONE	FORI DI PICCHIO	NECROSI CORTICALE
	EFFETTO BOTTE	INSETTI LIGNIVORI	RISCOPI
	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	NASI DI PINOCCHIO	SBRANCAMENTO
	FERITA/E APERTA/E	NECROSI CORTICALI	SECCUMI DISTALI
	FERITA/E CICATRIZZATA/E	RISCOPI	SECCUMI INTERNI
	INSETTI LIGNIVORI	X SCIABOLATO	NON ISPEZIONABILE
	LINEARE	SINUOSO	
	NECROSI CORTICALI	SPIRALATO	
	RIGONFIAMENTI	STROZZATURA	
	RISCOPI	TORSIONE	
	SCREPOLATURE CORTICALI	TUMORI BATTERICI	
	TUMORI BATTERICI	NON ISPEZIONABILE	
	NON ISPEZIONABILE		

**NOTE**


MOTIVI ABBATTIMENTO: LA PIANTA SCIABOLATA RISULTA INCLINATA E SBILANCIATA CON PRESENZA DI CARIE AL FUSTO. LONGITUDINALMENTE AL FUSTO PRESENTA CORPI FRUTTIFERI E DISGREGAZIONE DEL LEGNO. BERSAGLIO DI CADUTA IL GIARDINO STESSO.

POSSIBILITA' DI REIMPIANTO: NO X SI N° UNITA' REIMPIANTO: 1

FUNZIONARIO TECNICO  
SIMONETTA POLLAZZI

*Simonetta Pollazzi*

\* DOVE: 1 = LIMITATO ; 2 = MEDIO ; 3 = RILEVANTE



97

68



**SCHEDA ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO**

Via /area verde VIA ATTENDOLO CARPO SPORTIVO Cod via/area 9991362 Quartiere 4 Albero N. 8  
Specie varietà CEDRO Anno impianto \_\_\_\_\_

Pavimento Filtrante  sì  no Protezione urti  sì  no Palo tutore  sì  no Lato della via  dx  sn  
Sito impianto  aiula spartitr.  area cani  area gioco  area scolast.  area verde  banchina  ciglio  marciapiede  parcheggio  parco  parterre  altro  
Classi altezza pianta (m)  0/7  7/18  18/25  > 25 Classi diametro fusto (cm)  0/20  21/40  > 40  
Conformazione generale  normale  inclinata  sbilanciata  inclinata/sbilanciata Conflitti  assente  sottoservizi  manufatti  altro  
Chioma diametro m \_\_\_\_\_ profondità m \_\_\_\_\_ Condizione generale  normale  deperiente  gravemente deperiente  morta  
Irrigazione  impianto  soccorso  assente Dissesti marciapiede  sì  no Gravi danni  sì  no Altro \_\_\_\_\_

**Radici**

difetti assenti  asimmetriche  avventizie  avvolgenti  carie  carpofori  danneggiate  esposte  ricarico terreno  
 non ispezionabili  sollevamento ceppaia  sollevamento radicale  strozzanti  taglio rad. ancoraggio  altro

Note:

Giudizio stato radici | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Colletto**

difetti assenti  allargato  carie  carpofori  cavità  contraff. lesionati  depressione  effetto botte  essudato/flusso batteri  
 ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  insetti lignivori  lineare  necrosi corticali  non ispezionabile  
 rigonfiamenti  riscoppi  screpolature corticali  tumori  altro

Note:

Giudizio stato del colletto | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Fusto**

difetti assenti  arcuato  cancro  carie  carie sedi di taglio  carpofori  cavità  cort. inclusa tra cormi  costolature  
 depressione  effetto botte  essudati  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  filato  flusso batterico  
 inclinazione  insetti lignivori  nasi di pinocchio  necrosi corticali  riscoppi  sciabolato  sinuoso  spiralato  
 non ispezionabile  altro

Note:

Giudizio stato del fusto | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Castello/Chioma**

difetti assenti  anastomosi  asimmetrica  autoriduzione  branca compromessa  branche secche  cancro  carie sedi taglio  
 carie all'inserz. branche  carie su grosse branche  carpofori  clorosi  compressione  corteccia inclusa  
 crescita compensata  ess./flusso batterico  disseccamenti  ferita/e aperta/e  ferita/e cicatrizzata/e  
 fori picchio  insetti lignivori  microfillia  monconi secchi  necrosi corticali  sbilanciamento  
 sbrancamento  seccumi distali  seccumi interni  torsioni  altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma | 1  regolare | 2  mediocre | 4  grave | 5  molto grave

**Conclusioni**

**Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento**

no  
 sì  dendrodensimetria  trazione controllata  tomografia elettrica  indagine fitopatologica  altro

**Classe propensione cedimento(1)**



**Interventi proposti**

nessun intervento  potatura  pot. innalzamento  pot. formazione  pot. riduzione  pot. riforma  pot. rimonda  
 consolidamento  elim. palo tutore  posa protezione urti  rimozione ceppaia  altro

abbattimento  
Note:

**Reimpianto**

no (sito non adeguato)  
 sì  in sito esistente  in altro sito  previo adeguamento sito  altro

**GIUDIZIO FINALE** PIANTA NON RECUPERABILE PERCHE' SECCA AL 90% -  
PRESENTA UN RISCHIO ELEVATO PERCHE' COLLOCATA IN SITO SENSIBILE AL ALTA  
FREQUENTAZIONE CON PERICOLO IN CASO DI ROTTURA RARI SE NON TUTTA LA PIANTA

DATA

03/08/17

RILEVATORE

RA. GIANCARLO BANDIERA  
SIMONETTA POLLAZZI

FIRMA

Simonetta Pollazzi

Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi  
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287  
Data: 02/05/2017 17:52:13

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

**A. trascurabile** assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

**B. bassa** presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

**C. moderata** presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

**C/D elevata** presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

**D estrema** presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

