



COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499
C.F. 00644060287

**Oggetto: abbattimento di due piante di platano in via Altichiero (n. inv. 115 e 116):
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;
Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;
Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).
Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del
11 giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.**

390427 6/10/17

- Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec: fitosanitari@pec.regione.veneto.it
- Al Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- al Quartiere n. 6 ovest
Sede

A seguito sopralluogo nel viale in oggetto si è riscontrata la presenza di due platani gravemente deperienti con presenza di chioma praticamente essente. Il n. inv. 115 in tempi brevi è morto completamente, mentre il n. inv. 116 ha peggiorato il proprio stato fitosanitario. Si nota la presenza di rami secchi, legno morto e scortecciamento. Si sospetta che la morte sia dovuta ad atto vandalico con utilizzo di prodotti chimici. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà all'abbattimento anche al fine di tutelare la pubblica incolumità. Le piante non presentano sintomi attribuibili a *Ceratocystis fimbriata*.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Se in fase di abbattimento si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
115	platano	morto	platano	
116	platano	Gravemente deperiente	platano	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: planimetria con indicata l'ubicazione delle piante, scheda sopralluogo, foto.

Ufficio Alberature: Dott. Claudia Alzetta -. 0498204483; Diego Gennaro -. 0498204469 -

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI

DATA CODALBERO CODAREA ULTIMO VTA RILEVATORE

SPECIE UBICAZIONE

TIPOLOGIA DIMORA POSIZIONE ANCORAGGI

LIMITAZIONI!

manufatto lampione vicinanza altro/i albero/i rampicanti in chioma

massiccio calpestio cartellonistica/palera assenti scavi pavimentazione rampicanti al fusto

cavi aerei cavi inglobati variazione piano di campagna sede stradale rampicanti al colletto

ALTEZZA Ø FUSTO DIFETTI STRUTTURALI STATO VEGETATIVO VALORE ESTETICO

MORFOLOGIA DEL FUSTO MORFOLOGIA DELLA CHIOMA

RADICI	FUSTO e CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>avventizie <input type="checkbox"/></p> <p>avvolgenti <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>danneggiate <input type="checkbox"/></p> <p>esposizione* <input type="text" value="3"/></p> <p>ricarico di terreno <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/></p> <p>sollevamento pavimentaz. <input type="checkbox"/></p> <p>strozzanti <input type="checkbox"/></p> <p>taglio radici d'ancoraggio <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>arcuato <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>cavità al fusto <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa tra cormi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa alla corona <input type="checkbox"/></p> <p>costolature <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>filato <input type="checkbox"/></p> <p>flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>inclinazione* <input type="text" value="2"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>nasi di pinochio <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>sciabolato <input type="checkbox"/></p> <p>sinuoso <input type="checkbox"/></p> <p>spirato <input type="checkbox"/></p> <p>torsione <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>anastomosi <input type="checkbox"/></p> <p>asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>autoriduzione <input type="checkbox"/></p> <p>branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>branche secche <input type="checkbox"/></p> <p>cancro <input type="checkbox"/></p> <p>carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/></p> <p>carie all'inserzione di branche <input type="checkbox"/></p> <p>carie su grosse branche <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>clorosi <input type="checkbox"/></p> <p>corteccia inclusa <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>fori di picchio <input type="checkbox"/></p> <p>fuori sagoma <input type="checkbox"/></p> <p><u>insetti lignivori</u></p> <p>-</p> <p>microfillia <input type="checkbox"/></p> <p>monconi secchi <input type="checkbox"/></p> <p>sbilanciamento* <input type="text" value="1"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>sbrancamento <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi distali <input type="checkbox"/></p> <p>seccumi interni <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p> <p>PROPENSIONE AL CEDIMENTO</p> <p>D (pessima)</p>	<p>nessuno <input type="checkbox"/></p> <p>consolidamento <input type="checkbox"/></p> <p>conversione in forma obbligata <input type="checkbox"/></p> <p>diradamento chioma <input type="checkbox"/></p> <p>elevazione Impalcatura <input type="checkbox"/></p> <p>eliminaz. branca compromessa <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni colletto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni fusto <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione polloni chioma <input type="checkbox"/></p> <p>eliminazione rampicanti <input type="checkbox"/></p> <p>formazione <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/3 <input type="checkbox"/></p> <p>riduzione chioma 1/4 <input type="checkbox"/></p> <p>riforma <input type="checkbox"/></p> <p>rimonda secco <input type="checkbox"/></p> <p>scopertura radicale <input type="checkbox"/></p> <p>trattamento con biostimolanti <input type="checkbox"/></p> <p>abbattimento <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><u>Intervento urgente</u> <input type="checkbox"/></p> <p><u>abbattimento in alternativa</u> <input type="checkbox"/></p> <p>MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**</p> <p>pianta morta</p> <p>CONTROLLO ESEGUITO</p> <p>visivo <input checked="" type="checkbox"/> censimento <input type="checkbox"/></p> <p>tomografia <input type="checkbox"/> trazione <input type="checkbox"/></p> <p>PENETROMETRO: da terra <input type="checkbox"/> in quota <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">MONITORAGGIO</p> <p>TIPOLOGIA <input type="text"/></p> <p>FREQUENZA <input type="text"/></p>
<p style="text-align: center;">COLLETO</p> <p>difetti assenti <input type="checkbox"/></p> <p>allargato <input type="checkbox"/></p> <p>carie <input type="checkbox"/></p> <p><u>carpofori</u></p> <p>-</p> <p>cavità <input type="checkbox"/></p> <p>contrafforti lesionati <input type="checkbox"/></p> <p>depressione <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>effetto botte <input type="checkbox"/></p> <p>essudati/flusso batterico <input type="checkbox"/></p> <p>ferita/e aperta/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>insetti lignivori/rosure <input type="checkbox"/></p> <p>lineare <input type="checkbox"/></p> <p>necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>proliferazione contrafforti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>rigonfiamenti <input type="checkbox"/></p> <p>riscoppi <input type="checkbox"/></p> <p>screpolature corticali <input type="checkbox"/></p> <p>tumori batterici <input type="checkbox"/></p> <p>non ispezionabile <input type="checkbox"/></p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p>Pianta morta. Sospetto avvelenamento da sversamento di prodotti chimici.</p>		

LEGENDA: * 1=limitato, 2=medio, 3=rilevante. ** anche in caso di abbattimento in alternativa.







ALTICHIERO - n° INV 115



SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : **Gennaro**

DATA : 2.08.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Altichiero	N°ALBERO : 116	Q : 6
SPECIE VARIETA' : platano	ANNO IMPIANTO : 1965	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- rifirma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
- gravemente deperiente

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A	B	C	C/D	D
---	---	---	-----	---

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
.....
FREQUENZA
.....

sostituzione prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

Il rilevatore
Diego Gennaro

Dh



ALTICHIERO n° INV 116



ALTICHIERO no INV 116

ALTIQUIERS n° 140 145 e 146





COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60 - 35131 Padova - Fax 049.820.4499
C.F. 00644060287

Oggetto: abbattimento di una pianta di platano in viale Codalunga (n. 6 dell'inventario delle alberature comunali):

Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66;

Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06;

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*).

Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di interventi su piante di platano.

334574 3/10/17

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec: fitosanitari@pec.regione.veneto.it

Al Servizio Forestale Regionale
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 centro
Sede

A seguito sopralluogo nel viale in oggetto si è riscontrata la presenza di un platano gravemente deperiente con chioma molto rada, rami secchi, legno morto e presenza di fori dovuti ad insetti lignivori. Considerato lo stato fitosanitario si provvederà all'abbattimento anche al fine di tutelare la pubblica incolumità. La pianta non presenta sintomi attribuibili a *Ceratocystis fimbriata*.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. In caso di pianta infetta da Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Servizio Forestale Regionale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
6	platano	Gravemente deperiente	platano	

La sostituzione è prevista nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: planimetria con indicata l'ubicazione della pianta, scheda sopralluogo, foto.

Ufficio Alberature: Dott. Claudia Alzetta -. 0498204483; Diego Gennaro -. 0498204469 -

Sh

↗

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : **Gennaro**

DATA **2.8.17**

DESCRIZIONE

VIA/AREA :viale Codalunga	N°ALBERO :6	Q :1
SPECIE VARIETA' :platano	ANNO IMPIANTO :	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- .. Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
 - consolidamento
 - diradamento chioma
 - elevazione impalcatura
 - eliminazione branche a rischio
 - eliminazione polloni colletto
 - eliminazione polloni fusto
 - eliminazione polloni chioma
 - eliminazione rampicanti
 - formazione
 - riduzione chioma 1/2
 - riduzione chioma 1/3
 - riduzione chioma 1/4
 - riforma
 - rimonda secco
 - scopertura radicale
 - abbattimento
 - abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
 gravemente deperiente,

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO

sopralluogo


MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

sostituzione prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



CODALUBGA no 1M 6



CODALUGA no 100 6





COMUNE DI PADOVA
SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO
Servizio Manutenzione Verde

Via Tommaseo 60- 35131 Padova - Fax 049.820.4499
infrastrutture@comune.padova.legalmail.it
C.F. 00644060287

Oggetto: Abbattimento di una pianta di olmo (n inv 15) presente in via Grassi . Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

331420 29/9/17

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n 3 est
Sede

A seguito sopralluogo presso le alberature presenti nella via in oggetto è stata riscontrata la presenza di una pianta di olmo gravemente deperiente con chioma secca. Considerato lo stato fitosanitario e lo stato di compromissione si provvederà all'abbattimento al fine di evitare schianti sulla pubblica via.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

All Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
15	olmo	Gravemente deperiente	celtis	

La sostituzione verrà eseguita nella stagione opportuna compatibilmente con le disponibilità finanziarie a disposizione. I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO
Ing. Paolo Salvagnini

Allegati: scheda sopralluogo, foto e planimetria.

Dh

CA

SCHEDE SOPRALLUOGO

RILEVATORE : **Gennaro**

DATA : 3.08.17

DESCRIZIONE

VIA/AREA : Grassi	N°ALBERO : 15	Q : 3
SPECIE VARIETA' : olmo	ANNO IMPIANTO : 1960	
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente	
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25 ; >25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Rifirma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI
NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI	

RADICI

FUSTO E CORONA

CHIOMA

INTERVENTI

- difetti assenti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ... esposizione*
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità alla corona
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra cormi
- corteccia inclusa alla corona
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
-
- ... Inclinazione*
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento*
- necrosi corticali
- sbrancamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminazione branche a rischio
- eliminazione polloni colletto
- eliminazione polloni fusto
- eliminazione polloni chioma
- eliminazione rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

gravemente deperiente

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batter.
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticali
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

CONTROLLO ESEGUITO
sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

sostituzione prevista

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

Il rilevatore
 Diego Gennaro




GRASSI 10 MAR 15

