



SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _Giardino dei Gelsi_via_Monte Cengio_____ Quartiere _5_ Albero n. _9992700/02_____ Specie _Prunus avium_____				
Sito impianto ☐ aiula spartitr. ☒ area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. ☐ area verde ☐ parco ☐ parterre ☐ altro				
Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 ☒ 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 Classi diametro fusto (cm) ☐ 0/20 ☒ 21/40 ☐ > 40				
Conformazione generale ☐ normale ☐ inclinata ☐ sbilanciata ☒ inclinata/sbilanciata Conflitti ☐ assente ☐ sottoservizi ☒ manufatti ☐ altro				
Condizione generale ☐ normale ☐ deperiente ☒ gravemente deperiente ☐ morta				
Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso ☒ assente Disesti marciapiede ☒ si ☐ no Altro ☐				
Radici				
☐ difetti assenti ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ affioranti ☐ carie ☐ carpofori ☒ danneggiate ☐ ricarico terreno ☐ sollevamento zolla ☒ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ non ispezionabili ☐ altro				
Note:				
Giudizio stato radici		1 ☐ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☐ grave
		5 ☒ molto grave		
Colletto				
☐ difetti assenti ☐ allargato ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☒ essudato/flusso batteri ☐ ferita/e aperta/e ☒ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro				
Note:				
Giudizio stato del colletto		1 ☐ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☐ grave
		5 ☒ molto grave		
Fusto				
☐ difetti assenti ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico ☒ inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☒ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ torsioni ☐ altro				
Note:				
Giudizio stato del fusto		1 ☐ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☒ grave
		5 ☐ molto grave		
Castello/Chioma				
☐ difetti assenti ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz.branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ cortecchia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico ☒ disseccamenti ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☐ monconi secchi ☐ necrosi corticali ☒ sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☒ seccumi interni ☐ altro				
Note:				
Giudizio stato castello/chioma		1 ☐ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☒ grave
		5 ☐ molto grave		
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate				
☐ dendrodensimetria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ tomografia sonica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro				
Indagine strumentale con dendrodensimetria ispezione in quota ☐ si ☐ no				
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro
1				
2				
3				
4				

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati				
Intensità intervento mitigazione con potatura ☐ leggero ☐ medio ☐ severo ricontrollo ☐ 1 anno ☐ 2 anni ☐ 3 anni ☐ > 3 anni				
urgenza intervento ☐ urgente ☐ differibile ☐ consigliato ☐ nessun intervento				
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D
				D

GIUDIZIO FINALE		
Pianta gravemente deperiente e sbilanciata verso il marciapiede. Rilevanti i conflitti con palo di cemento e cavi della rete elettrica. Radici compromesse e sviluppate asimmetricamente in conflitto con recinzione e palo		
DATA 04/12/2019	RILEVATORE	FIRMA

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.



