

Prot. 431439 del 30/10/19



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 centro
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Morgagni (n. inv. 38). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di tiglio della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il tiglio n. inv. 38 presenta gravi criticità causa cavità al colletto. Considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe D, consigliandone l'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
38	tiglio	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Da valutare dopo l'abbattimento	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

17/10/19

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 10/09/19	Rilevatore: Tescari-Vigolo	Ubicazione: Via Morgagni - Padova
Identificazione 38	Genere: Tilia	Specie: platyphyllos

Caratteristiche sito d'impianto:

<input type="checkbox"/> piazzola	<input type="checkbox"/> terreno nudo
<input checked="" type="checkbox"/> aiuola	<input type="checkbox"/> terreno costipato/alterato
<input type="checkbox"/> parco	<input type="checkbox"/> naturale/inerbito
<input type="checkbox"/> giardino	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentazione impermeabile
<input type="checkbox"/> scarpata	<input type="checkbox"/> pavimentazione permeabile
<input type="checkbox"/> banchina stradale	<input type="checkbox"/> colletto interrato

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

Altezza:	Diam. medio a cm 130 dal suolo:	Proiez. chioma al suolo:
<input type="checkbox"/> < mt 8	<input type="checkbox"/> < cm 20	<input type="checkbox"/> diam. < mt 4
<input type="checkbox"/> tra mt 8 e mt 15	<input type="checkbox"/> tra cm 21 e cm 40	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 4 e mt 8
<input type="checkbox"/> tra mt 16 e mt 22	<input checked="" type="checkbox"/> tra cm 41 e cm 60	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 8 e mt 12
<input checked="" type="checkbox"/> > mt 22	<input type="checkbox"/> tra cm 61 e cm 80	<input checked="" type="checkbox"/> diam. tra mt 12 e mt 16
	<input type="checkbox"/> > a cm 81	<input type="checkbox"/> diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto

<input type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo epigeo
<input checked="" type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo ipogeo
<input type="checkbox"/> spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura:

<input checked="" type="checkbox"/> monocormico	<input type="checkbox"/> forma obbligata
<input type="checkbox"/> policormico	<input type="checkbox"/> fusto capitozzato
<input type="checkbox"/> forma naturale	<input checked="" type="checkbox"/> branche capitozzate

Apparato radicale:

<input checked="" type="checkbox"/> danni visibili	<input checked="" type="checkbox"/> superficiali
<input type="checkbox"/> no danni visibili	<input type="checkbox"/> avvolgenti
<input type="checkbox"/> radici scoperte	<input type="checkbox"/> strozzanti

Posizione sociale:

<input type="checkbox"/> isolato	<input checked="" type="checkbox"/> di filare	<input type="checkbox"/> di gruppo	<input checked="" type="checkbox"/> codominante	<input type="checkbox"/> dominante	<input type="checkbox"/> predominante	<input type="checkbox"/> dominato	<input type="checkbox"/> sottoposto
----------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Altro: Soggetto posto in aiuola in centro strada. Colletto rialzato rispetto a piano campagna con cordoni radicali esposti. Colletto azzampato

Colletto: rigonfiamenti/deformazioni ferite rimarginate corpi fruttiferi/funghi lignivori neoplasie cavità
 ferite legno scoperto morto necrosi corticali tracce attività insetti xilofagi carie cretti/fessure/aperture
 Giudizio radici colletto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Fusto: filato corpi fruttiferi/funghi lignivori cavità cretti/fessure/aperture
 inclinato ferite rimarginate capitozzi/cimature tracce attività picchio necrosi corticali
 sinuoso rigonfiamenti/deformazioni carie ferite con legno scoperto tracce attività insetti xilofagi
 Giudizio fusto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Castello: assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori
Chioma: - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico
 - branche primarie e grosse ramificazioni: necrosi corticali sostituti plagiotropi corpi fruttiferi/funghi lignivori
 capitozzi ferite rimarginate monconi/mozziconi sostituti ageotropici cretti/fessure/aperture
 carie ferite legno scoperto morto branche codominanti branche deperienti/seccume branche filate
 cavità rigonfiamenti/deformazioni sostituti ortotropi cortecchia inclusa/inserzione stretta sbrancamenti/schianti
 - ramificazioni sottili: regolari presenza seccume - apparato fogliare: regolare irregolare non valutabile
 Giudizio castello chioma: regolare mediocre grave molto grave

Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza
Patologie riscontrate: carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro
Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

indagine strumentale con dendrodensimetro
 ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1	colletto	220°	50	92	profilo con importanti anomalie
2	colletto	40°	50	92	profilo con importanti anomalie
3	colletto	280°	50	92	profilo con gravi anomalie
4	colletto	331°	50	92	profilo con importanti anomalie

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta cada o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

Soggetto estremamente sacrificato in relazione al sito di impianto. Cordolo aiuola disassato e sollevato dall'apparato radicale. Soggetto con gravi criticità causa cavità al colletto

INTERVENTI CONSIGLIATI


Abbattimento consigliato

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo


Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni

Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento
 Via Morgagni 38


via morgagni n°38-001 20190910




via morgagni n°38-002 20190910



via morgagni n°38-003 20190910



via morgagni n°38-004 20190910






Titolo



ottobre 4, 2019

1:800

- | | |
|---------------|-------------------|
| Override 1 | Alberature parchi |
| Vie | Alberi attivi |
| Numeri Civici | Alberi assenti |
| Grafo Vie | Alberi attivi |
| | C |
| | D |



Prot. 431479 del 30/10/19



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 3 est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Celtis aus. in P.le Barbato (n. inv. 10). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Celtis della piazza in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il Celtis n. inv. 10 presenta estesa carie al fusto e al castello. Considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe D, consigliandone l'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
10	Celtis aus.	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Da valutare dopo l'abbattimento	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, traccianti, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

17/10/19

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 03/09/19

Rilevatore: Tescari-Vigolo

Ubicazione: P.le Barbato - Padova

Identificazione 10

Genere: Celtis

Specie: australis

Caratteristiche sito d'impianto:

- piazzola
- aiuola
- parco
- giardino
- scarpata
- banchina stradale
- terreno nudo
- terreno costipato/alterato
- naturale/inerbito
- pavimentazione impermeabile
- pavimentazione permeabile
- colletto interrato

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

- Altezza: < mt 8 tra mt 8 e mt 15 tra mt 16 e mt 22 > mt 22
- Diam. medio a cm 130 dal suolo: < cm 20 tra cm 21 e cm 40 tra cm 41 e cm 60 tra cm 61 e cm 80 > a cm 81
- Proiez. chioma al suolo: diam. < mt 4 diam. tra mt 4 e mt 8 diam. tra mt 8 e mt 12 diam. tra mt 12 e mt 16 diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto:

- spazio limitante per sviluppo epigeo
- spazio limitante per sviluppo ipogeo
- spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura:

- monocormico
- policormico
- forma naturale
- forma obbligata
- fusto capitozzato
- branche capitozzate

Apparato radicale:

- danni visibili
- no danni visibili
- radici scoperte
- superficiali
- avvolgenti
- strozzanti

Posizione sociale:

- isolato di filare di gruppo codominante dominante predominante dominato sottoposto

Altro: Soggetto vegeta in una piazzola ricompresa nell'asfalto. Il soggetto è posto a ridosso del centro parrocchiale e della scuola materna in un ambito molto frequentato

- Colletto:** rigonfiamenti/deformazioni ferite rimarginate corpi fruttiferi/funghi lignivori neoplasie cavità
- ferite legno scoperto morto necrosi corticali tracce attività insetti xilofagi carie cretti/fessure/aperture
- Giudizio radici colletto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

- Fusto:** filato corpi fruttiferi/funghi lignivori cavità cretti/fessure/aperture
- inclinato ferite rimarginate capitozzi/cimature tracce attività picchio necrosi corticali
- sinuoso rigonfiamenti/deformazioni carie ferite con legno scoperto tracce attività insetti xilofagi
- Giudizio fusto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

- Castello:** assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori
- Chioma:** - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico
- branche primarie e grosse ramificazioni: necrosi corticali sostituti plagiotropi corpi fruttiferi/funghi lignivori
- capitozzi ferite rimarginate monconi/mozziconi sostituti ageotropici cretti/fessure/aperture
- carie ferite legno scoperto morto branche codominanti branche deperienti/seccume branche filate
- cavità rigonfiamenti/deformazioni sostituti ortotropi corteccia inclusa/inserzione stretta sbrancamenti/schianti
- ramificazioni sottili: regolari presenza seccume - apparato fogliare: regolare irregolare non valutabile
- Giudizio castello chioma: regolare mediocre grave molto grave

- Stadio fisiologico di sviluppo:** giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza
- Patologie riscontrate:** carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro
- Conclusioni sulla vitalità:** sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

- indagine strumentale con dendrodensimetro
- ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1	colletto	100°	5	127	profilo con gravi anomalie
2	colletto	190°	5	127	profilo con gravi anomalie
3	colletto	10°	5	127	profilo regolare
4	colletto	280°	5	127	profilo con leggere anomalie

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta caduta o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

Albero con criticità a vari livelli: arco di circf da nord a sud-ovest presenta un'estesa degenerazione basale asimmetrica. A m 2,5 di altezza profonda cavità con carie da eliminazione branca primaria. A m 3,0 a sud altra cavità con carie. A livello della chioma abbondanza di seccume anche grosso con chioma trasparente più evidente nella porzione apicale

INTERVENTI CONSIGLIATI


Considerata la situazione generale e il sito in cui è collocato se ne prevede l'eliminazione. Abbattimento consigliato

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo


Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni

Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento

Piazzale Barbato n°10-001 20190903




Piazzale Barbato n°10-002 20190903







Piazzale Barbato n°10-003 20190903




Piazzale Barbato n°10-004 20190903





Titolo




ottobre 4, 2019

Override 1

Vie

1:800





Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 6 ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di Celtis aus. in via Ciamician (n. inv. 21). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare di Celtis della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il Celtis n. inv. 21 presenta una estesa presenza di carpofori al colletto. Considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe C-D, consigliandone l'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
21	Celtis	Esito VTA e strumentale classe C-D, tutela pubblica incolumità	Carpino bet.	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

17/10/19

SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 21/06/19	Rilevatore: Tescari-Vigolo	Ubicazione: Via Ciamician - Padova
Identificazione: 21	Genere: Celtis	Specie: australis

Caratteristiche sito d'impianto:

<input checked="" type="checkbox"/> piazzola	<input type="checkbox"/> terreno nudo
<input type="checkbox"/> aiuola	<input checked="" type="checkbox"/> terreno costipato/alterato
<input type="checkbox"/> parco	<input type="checkbox"/> naturale/inerbito
<input type="checkbox"/> giardino	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentazione impermeabile
<input type="checkbox"/> scarpata	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentazione permeabile
<input type="checkbox"/> banchina stradale	<input type="checkbox"/> colletto interrato

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

Altezza:	Diam. medio a cm 130 dal suolo:	Proiez. chioma al suolo:
<input type="checkbox"/> < mt 8	<input type="checkbox"/> < cm 20	<input type="checkbox"/> diam. < mt 4
<input checked="" type="checkbox"/> tra mt 8 e mt 15	<input type="checkbox"/> tra cm 21 e cm 40	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 4 e mt 8
<input type="checkbox"/> tra mt 16 e mt 22	<input type="checkbox"/> tra cm 41 e cm 60	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 8 e mt 12
<input type="checkbox"/> > mt 22	<input checked="" type="checkbox"/> tra cm 61 e cm 80	<input checked="" type="checkbox"/> diam. tra mt 12 e mt 16
	<input type="checkbox"/> > a cm 81	<input type="checkbox"/> diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto

<input type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo epigeo
<input type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo ipogeo
<input checked="" type="checkbox"/> spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura:

<input checked="" type="checkbox"/> monocormico	<input type="checkbox"/> forma obbligata
<input type="checkbox"/> policormico	<input type="checkbox"/> fusto capitozzato
<input type="checkbox"/> forma naturale	<input checked="" type="checkbox"/> branche capitozzate

Apparato radicale:

<input type="checkbox"/> danni visibili	<input type="checkbox"/> superficiali
<input type="checkbox"/> no danni visibili	<input checked="" type="checkbox"/> avvolgenti
<input type="checkbox"/> radici scoperte	<input type="checkbox"/> strozzanti

Posizione sociale:

<input type="checkbox"/> isolato	<input checked="" type="checkbox"/> di filare	<input type="checkbox"/> di gruppo	<input checked="" type="checkbox"/> codominante	<input type="checkbox"/> dominante	<input type="checkbox"/> predominante	<input type="checkbox"/> dominato	<input type="checkbox"/> sottoposto
----------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Altro: Soggetto posto sul marciapiede in piazzola con stabilizzato

Colletto: <input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input checked="" type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori	<input type="checkbox"/> neoplasie	<input type="checkbox"/> cavità
<input type="checkbox"/> ferite legno scoperto morto	<input type="checkbox"/> necrosi corticali	<input type="checkbox"/> tracce attività insetti xilofagi	<input type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> cretti/fessure/aperture
Giudizio radici colletto:	<input type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> grave	<input type="checkbox"/> molto grave
			<input type="checkbox"/> riscoppi	<input type="checkbox"/> essudati

Fusto: <input type="checkbox"/> filato	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori	<input type="checkbox"/> cavità	<input type="checkbox"/> cretti/fessure/aperture
<input type="checkbox"/> inclinato	<input type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input type="checkbox"/> capitozzi/cimature	<input type="checkbox"/> tracce attività picchio
<input type="checkbox"/> sinuoso	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input type="checkbox"/> carie	<input checked="" type="checkbox"/> ferite con legno scoperto
Giudizio fusto:	<input type="checkbox"/> regolare	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> grave
		<input type="checkbox"/> molto grave	<input type="checkbox"/> riscoppi
			<input type="checkbox"/> essudati

Castello: assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori

Chioma: - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico

- branche primarie e grosse ramificazioni:	<input type="checkbox"/> necrosi corticali	<input type="checkbox"/> sostituti plagiotropi	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori
<input checked="" type="checkbox"/> capitozzi	<input checked="" type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input checked="" type="checkbox"/> monconi/mozziconi	<input checked="" type="checkbox"/> sostituti ageotropici
<input type="checkbox"/> carie	<input checked="" type="checkbox"/> ferite legno scoperto morto	<input type="checkbox"/> branche codominanti	<input type="checkbox"/> branche deperienti/secchume
<input type="checkbox"/> cavità	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input checked="" type="checkbox"/> sostituti ortotropi	<input type="checkbox"/> corteccia inclusa/inserzione stretta
- ramificazioni sottili:	<input type="checkbox"/> regolari	<input checked="" type="checkbox"/> presenza secchume	- apparato fogliare: <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> irregolare <input type="checkbox"/> non valutabile
Giudizio castello chioma:	<input type="checkbox"/> regolare	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> grave
		<input type="checkbox"/> molto grave	

Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza

Patologie riscontrate: carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro

Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

indagine strumentale con dendrodensimetro
 ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1	colletto	10°	5	94	profilo con leggere anomalie
2	colletto	70°	5	94	profilo con leggere anomalie
3	colletto	130°	5	94	profilo con leggere anomalie
4					

Oltre un diam. di 90 cm lo strumento non oggettiva il dato rilevato

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta caduta o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

Presenza di carpofori al colletto lato strada. La degenerazione oggettivata dallo strumento appare compensata, ma la natura del fungo e l'estensione dei carpofori alla base del fusto consigliano prudenza per cui ne consiglia l'eliminazione

INTERVENTI CONSIGLIATI


Se ne consiglia l'eliminazione

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo


Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni

Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento


Via Ciamician n°21-001 20190621



Via Ciamician n°21-002 20190621




Via Ciamician n°21-003 20190621





Titolo



ottobre 4, 2019

Override 1

Vie

