SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _PEEP 10_VIA ORNA (DELL')_ Quartiere _____4_____ **Albero n. 9990925/nc**___**Specie**___Ulmus minor_____

Sito impianto ☐ aiula spartitr. ☐ area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. **X** area verde ☐ parco ☐ parterre ☐ altro

Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 **X** 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 **Classi diametro fusto (cm)** ☐ 0/20 **X** 21/40 ☐ > 40

Conformazione generale ☐ normale ☐ inclinata ☐ sbilanciata **X** inclinata/sbilanciata **Conflitti** ☐ assente ☐ sottoservizi **X** manufatti ☐ altro

Condizione generale ☐ normale ☐ deperiente **X** gravemente deperiente ☐ morta

Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso **X** assente **Dissesti marciapiede** ☐ si **X** no Altro ☐

Radici

X difetti assenti **X** asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti **X** affioranti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ ricarico terreno ☐ sollevamento zolla ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ non ispezionabili ☐ altro

Note:

Giudizio stato radici	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 X grave*	*5 ☐ molto grave*

Colletto

☐ **difetti assenti** ☐ allargato ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/flusso batteri ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ rigonfiamenti **X** riscoppi **X** screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro

Note:

Giudizio stato del colletto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 X grave*	*5 ☐ molto grave*

Fusto

☐ ***difetti assenti*** ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e **X** ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico **X** inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ torsioni ☐ altro

Note:

Giudizio stato del fusto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 X grave*	*5 ☐ molto grave*

Castello/Chioma

☐ ***difetti assenti*** ☐ anastomosi **X** asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz.branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico **X** disseccamenti ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☐ monconi secchi ☐ necrosi corticali **X** sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	*1 ☐ regolare*	*2 X mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 X molto grave*

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

☐ dendrodensiometria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ tomografia sonica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota ☐ si ☐ no

n.	*Parte interessata*	*Direz. Penetraz.*	*H da terra*	*Diametro*	*Note*
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico — *Valutazione qualitativa del rischio*

Probabilità di cedimento	**Probabilità di colpire il bersaglio**				**Probabilità di colpire il bersaglio**	**Gravità conseguenze impatto**			
	molto bassa	*bassa*	*media*	*alta*		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	~~poco probabile~~	probabile	molto probabile	*molto probabile*	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	*probabile*	basso	moderato	~~alto~~	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	*poco probabile*	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	*improbabile*	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

Intensità intervento mitigazione con potatura ☐ *leggero* ☐ *medio* ☐ *severo* **ricontrollo** ☐ *1 anno* ☐ *2 anni* ☐ *3 anni* ☐ *> 3 anni*

urgenza intervento ☐ urgente ☐ differibile ☐ consigliato ☐ nesssun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	***A***	***B***	***C***	***C/D***	~~***D***~~

GIUDIZIO FINALE

Pianta sbilanciata verso passaggio perdonale. Conflitto con rete di confine di proprietà privata

DATA	**RILEVATORE**	**FIRMA**
12/12/2019		

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":
A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;
B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;
C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;
C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.
D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricolturali, sono insufficenti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
16.12.2019
08:13:56 UTC

SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _____**VIA SAN MARCO**__ **Quartiere** _____3_____ **Albero n. 9990398/4**___**Specie**___Robinia_pseudoacacia_____
Sito impianto **X** aiula spartitr. ☐ area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. ☐ area verde ☐ parco ☐ parterre ☐ altro
Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 **X** 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 **Classi diametro fusto (cm)** ☐ 0/20 **X** 21/40 ☐ > 40
Conformazione generale ☐ normale **X** inclinata ☐ sbilanciata ☐ inclinata/sbilanciata **Conflitti** **X** assente ☐ sottoservizi ☐ manufatti ☐ altro
Condizione generale ☐ normale ☐ deperiente **X** gravemente deperiente ☐ morta
Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso **X** assente **Dissesti marciapiede** ☐ si **X** no Altro ☐

Radici

☐ **difetti assenti** ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti **X** affioranti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ ricarico terreno ☐ sollevamento zolla ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ non ispezionabili ☐ altro

Note:

Giudizio stato radici	*1 ☐ regolare*	*2 X mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Colletto

☐ **difetti assenti** ☐ allargato ☐ carie **X** carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/flusso batteri ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi **X** screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro

Note:

Giudizio stato del colletto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 X grave*	*5 ☐ molto grave*

Fusto

☐ ***difetti assenti*** ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio **X** carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico ☐ inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato **X** sinuoso ☐ spiralato **X** torsioni ☐ altro

Note:

Giudizio stato del fusto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 X grave*	*5 ☐ molto grave*

Castello/Chioma

☐ ***difetti assenti*** ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz.branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico **X** disseccamenti **X** ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia **X** monconi secchi ☐ necrosi corticali ☐ sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 X molto grave*

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

☐ dendrodensiometria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ tomografia sonica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota ☐ si ☐ no

n.	*Parte interessata*	*Direz. Penetraz.*	*H da terra*	*Diametro*	*Note*
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico — *Valutazione qualitativa del rischio*

Probabilità di cedimento	**Probabilità di colpire il bersaglio**				**Probabilità di colpire il bersaglio**	**Gravità conseguenze impatto**			
	molto bassa	*bassa*	*media*	*alta*		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	~~poco~~ probabile	probabile	molto probabile	*molto probabile*	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	*probabile*	basso	~~moderato~~	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	*poco probabile*	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	*improbabile*	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

Intensità intervento mitigazione con potatura ☐ *leggero* ☐ *medio* ☐ *severo* **ricontrollo** ☐ *1 anno* ☐ *2 anni* ☐ *3 anni* ☐ *> 3 anni*
urgenza intervento ☐ urgente ☐ differibile ☐ consigliato ☐ nesssun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	*A*	*B*	*C*	*C/D*	~~*D*~~

GIUDIZIO FINALE

Chioma secca al 60%. Presenza di carpofori.

DATA	**RILEVATORE**	**FIRMA**
06/12/2019		

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":
A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;
B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;
C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;
C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.
D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricolturali, sono insufficenti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
16.12.2019
08:13:55 UTC

SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _PEEP 10_VIA Vivanti 10_ **Quartiere** _____4_____ **Albero n. 9990925/21**___**Specie**___Robinia_pseudoacacia_____

Sito impianto ☐ aiula spartitr. ☐ area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. **X** area verde ☐ parco ☐ parterre ☐ altro

Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 **X** 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 **Classi diametro fusto (cm)** ☐ 0/20 **X** 21/40 ☐ > 40

Conformazione generale ☐ normale **X** inclinata ☐ sbilanciata ☐ inclinata/sbilanciata **Conflitti** ☐ assente ☐ sottoservizi **X** manufatti ☐ altro

Condizione generale ☐ normale ☐ deperiente **X** gravemente deperiente ☐ morta

Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso **X** assente **Dissesti marciapiede** ☐ si **X** no Altro ☐

Radici

X difetti assenti ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ affioranti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ ricarico terreno ☐ sollevamento zolla ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☐ non ispezionabili ☐ altro

Note:

Giudizio stato radici	*1 ☐ regolare*	*2 X mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 ☐ molto grave*

Colletto

☐ **difetti assenti** ☐ allargato ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati **X** depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/flusso batteri ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali **X** rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro

Note:

Giudizio stato del colletto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 X grave*	*5 ☐ molto grave*

Fusto

☐ ***difetti assenti*** ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e **X** ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico **X** inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ torsioni ☐ altro

Note:

Giudizio stato del fusto	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 X grave*	*5 ☐ molto grave*

Castello/Chioma

☐ ***difetti assenti*** ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz.branche ☐ carie su grosse branche ☐ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico **X** disseccamenti **X** ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia **X** monconi secchi ☐ necrosi corticali ☐ sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	*1 ☐ regolare*	*2 ☐ mediocre*	*4 ☐ grave*	*5 X molto grave*

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

☐ dendrodensiometria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ tomografia sonica ☐ indagine fitopatologica ☐ altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota ☐ si ☐ no

n.	*Parte interessata*	*Direz. Penetraz.*	*H da terra*	*Diametro*	*Note*
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico — *Valutazione qualitativa del rischio*

Probabilità di cedimento	**Probabilità di colpire il bersaglio**				**Probabilità di colpire il bersaglio**	**Gravità conseguenze impatto**			
	molto bassa	*bassa*	*media*	*alta*		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	~~poco~~ probabile	probabile	molto probabile	*molto probabile*	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	*probabile*	basso	~~moderato~~	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	*poco probabile*	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	*improbabile*	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

Intensità intervento mitigazione con potatura ☐ *leggero* ☐ *medio* ☐ *severo* **ricontrollo** ☐ *1 anno* ☐ *2 anni* ☐ *3 anni* ☐ *> 3 anni*

urgenza intervento ☐ urgente ☐ differibile ☐ consigliato ☐ nesssun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	***A***	***B***	***C***	***C/D***	~~***D***~~

GIUDIZIO FINALE

Pianta con seccume distale diffuso

DATA	**RILEVATORE**	**FIRMA**
10/12/2019		

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":
A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;
B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;
C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;
C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricolturali, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.
D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricolturali, sono insufficenti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
16.12.2019
08:13:53 UTC