



9992373/4

**SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI-VTA
UFFICIO ALBERATURE AREE VERDI**

DATA RILEVAMENTO:	30/06/2016		
DESCRIZIONE PIANTA			
CODICE AREA:	9992373	N° ALBERO:	2
Q.RE:	1		
SPECIE VARIETA':	SALICE BIANCO		
SITO D' IMPIANTO:	AREA VERDE	GIARDINO SCOLASTICO	AREA A VERDE STRADALE
			X CIGLI STRADALI/ SCARPATE
DENOMINAZIONE SITO:	ARGINE PIOVEGO		
UBICAZIONE SITO:	VIA FISTOMBA		
POSIZIONE:	SINGOLA	FILARE	X GRUPPO
CLASSI D'ALTEZZA:	0/7	8/18 X	>18
CLASSI DIAMETRO:	0/20	2 1/40 X	> 41

CONDIZIONE			
CONFLITTI:	X NO	SI	QUALI:
PRESENZA GRAVI DANNI:	NO	X SI	PIANTA MORTA: X SI
			NO PIANTE SECCA AL: 100 %
CONFORMAZIONE GENERALE:	X NORMALE	FILATA	POLICORMICA
	INCLINATA *	SBILANCIATA *	CAPITIZZATA SPONTANEA

RADICI	FUSTO E CORONA	CHIOMA	INTERVENTI
DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	DIFETTI ASSENTI	NESSUNO
AVVENTIZIE	ARCUATO	ANASTOMOSI	ABBATTIMENTO
AVVOLGENTI	CANCRO	ASIMMETRICA	ABBATTIMENTO URGENTE
CARPOFORI	CARIE	AUTORIDUZIONE	CONSOLIDAMENTO
CAVITA'	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	BRANCHE COMPROMESSE	DIRADAMENTO CHIOMA
DANNEGGIATE	CARPOFORI	BRANCHE SECCHIE	ELEVAZIONE IMPALCATURA
ESPOSIZIONE *	CAVITA' AL CASTELLO	CANCRO	ELIMIN. BRANC. A RISCHIO
RICARICO DI TERRENO	CAVITA' AL FUSTO	CAPITIZZATURA	ELIMIN. POLLONI COLLETTO
SOLLEVAMENTO CEPPIAIA	CAVITA' ALLA CORONA	CARIE INSERZIONE DI BRANCHE	ELIMIN. POLLONI FUSTO
STROZZANTI	CORT. INCLUSA A CORONA	CARIE SU SEDI DI TAGLIO	ELIMIN. POLLONI CHIOMA
TAGLIO RADICI ANC.	CORT. INCLUSA TRA CORMI	CARPOFORI	ELIMIN. RAMPICANTI
NON ISPEZIONABILI	CORT. INCLUSA AL CASTELLO	CLOROSI	FORMAZIONE
	COSTOLATURE	CORTECCIA INCLUSA	RIDUZIONE CHIOMA 1/2
	CRACK/CRETI	CRACK/CRETI	RIDUZIONE CHIOMA 1/3
	DEPRESSIONE	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	RIDUZIONE CHIOMA 1/4
	EFFETTO BOTTE	FERITA/E APERTA/E	RIFORMA
	CARIE	ESSUDATI/RESINAZIONE	RIMONDA SECCO
	CARPOFORI	FERITA/E APERTA/E	SCOPERTURA RADICALE
	CAVITA'	FERITA/E CICATRIZZATA/E	
	CILINDRICO	FILATO	
	COLLO DI BOTTIGLIA	FLUSSO BATTERICO	
	CONTRAFFORTI LESIONATI	INCLINAZIONE *	
	DEPRESSIONE	FORI DI PICCHIO	
	EFFETTO BOTTE	INSETTI LIGNIVORI	
	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	NASI DI PINOCCHIO	
	FERITA/E APERTA/E	NECROSI CORTICALI	
	FERITA/E CICATRIZZATA/E	RISCOPI	
	INSETTI LIGNIVORI	SCIABOLATO	
	LINEARE	SINUOSO	
	NECROSI CORTICALI	SPIRALATO	
	RIGONFIAMENTI	STROZZATURA	
	RISCOPI	TORSIONE	
	SCREPOLATURE CORTICALI	TUMORI BATTERICI	
	TUMORI BATTERICI	NON ISPEZIONABILE	
	NON ISPEZIONABILE		

COLLETTO			
DIFETTI ASSENTI	DEPRESSIONE	ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	RIDUZIONE CHIOMA 1/4
ALLARGATO	EFFETTO BOTTE	FERITA/E APERTA/E	RIFORMA
CARIE	ESSUDATI/RESINAZIONE	FERITA/E CICATRIZZATA/E	RIMONDA SECCO
CARPOFORI	FERITA/E APERTA/E	FORI DI PICCHIO	SCOPERTURA RADICALE
CAVITA'	FERITA/E CICATRIZZATA/E	INSETTI LIGNIVORI	
CILINDRICO	FILATO	MICROFILIA	
COLLO DI BOTTIGLIA	FLUSSO BATTERICO	MONCONI SECCHI	
CONTRAFFORTI LESIONATI	INCLINAZIONE *	SBILANCIAMENTO *	
DEPRESSIONE	FORI DI PICCHIO	NECROSI CORTICALE	
EFFETTO BOTTE	INSETTI LIGNIVORI	RISCOPI	
ESSUDATI/FLUSSO BATTERICO	NASI DI PINOCCHIO	SBRANCAMENTO	
FERITA/E APERTA/E	NECROSI CORTICALI	SECCUMI DISTALI	
FERITA/E CICATRIZZATA/E	RISCOPI	SECCUMI INTERNI	
INSETTI LIGNIVORI	SCIABOLATO	NON ISPEZIONABILE	
LINEARE	SINUOSO		
NECROSI CORTICALI	SPIRALATO		
RIGONFIAMENTI	STROZZATURA		
RISCOPI	TORSIONE		
SCREPOLATURE CORTICALI	TUMORI BATTERICI		
TUMORI BATTERICI	NON ISPEZIONABILE		
NON ISPEZIONABILE			

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO:			
A	B	C	C/D X D

NOTE

MOTIVI ABBATTIMENTO: LA PIANTA RISULTA UNA COMPLETAMENTE SECCA. IL BERSAGLIO DI CADUTA E' L'AREA GOLENALE E IL CANALE ADIACENTE.

POSSIBILITA' DI REIMPIANTO: X NO SI N° UNITA' REIMPIANTO:

* DOVE: 1 = LIMITATO ; 2 = MEDIO ; 3 = RILEVANTE

FUNZIONARIO TECNICO
SIMONETTA POLLAZZI
Simionetta Pollazzi
FUNZIONARIO (Pollazzi)



4992373/2



SCHEDE ALBERATURE COMUNALI - RILIEVO VISIVO DI PRIMO LIVELLO

Via / area verde SCUOLA ZANELLA VIE ARCELLA Cod via/area 9991853 Quartiere 2 Albero N. 5
Specie varietà ORNIELLO Anno impianto _____

Pavimento Filtrante sì no Protezione urti sì no Palo tutore sì no Lato della via dx sn
Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde banchina ciglio marciapiede parcheggio parco parterre altro
Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
Chioma diametro m _____ profondità m _____ Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede sì no Gravi danni sì no Altro _____

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti carie carpofori danneggiate esposte ricarica terreno
 non ispezionabili sollevamento ceppaia sollevamento radicale strozzanti taglio rad. ancoraggio altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali non ispezionabile
 rigonfiamenti riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz. branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni torsioni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Conclusioni

Necessità di Valutazioni suppletive di approfondimento

no
 sì dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica indagini fitopatologica altro

Classe propensione cedimento(1)



Interventi proposti

nessun intervento potatura pot. innalzamento pot. formazione pot. riduzione pot. riforma pot. rimonda
 consolidamento elim. palo tutore posa protezione urti rimozione ceppaia altro

abbattimento

Note:

Reimpianto

no (sito non adeguato)

sì in sito esistente in altro sito previo adeguamento sito altro

GIUDIZIO FINALE LA PIANTA, DI ORIGINE SPONTANEA, CRESCE A RIDOSSO DEL MURO SCOLASTICO E NE DANNEGGIA LE SOTTOSTRUTTURE CON L'APPARATO RADICALE. IL FUSTO E' INCLINATO CON CARIE. BERSAGLIO IL CORTILE.

DATA

10/12/15

RILEVATORE

P.A. G. BANDIERA
SIMONETTA POLLAZZI

FIRMA

Simonec Pella

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.







(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

