



225139 3/6/19

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di una pianta di Prunus in via Crimea (non inv.). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrata la presenza di un Prunus cresciuta spontaneamente a ridosso della recinzione di un'area militare. La pianta ricoperta di rovi presenta la chioma in parte secca. Considerato quanto detto si procederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
Non inv.	Prunus	Deperiente;	Non prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.



COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Crimea	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : non inv.
SPECIE VARIETA' : Prunus		ANNO IMPIANTO : 1985
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini		IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; > 40	

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☒ non ispezionabile

COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☒ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐
- ... Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☒ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☒ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☒ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO
A B C C/D D

NOTE

INTERVENTI

- ☐ nessuno
 - ☐ consolidamento
 - ☐ diradamento chioma
 - ☐ elevazione impalcatura
 - ☐ eliminazione branche a rischio
 - ☐ eliminazione polloni colletto
 - ☐ eliminazione polloni fusto
 - ☐ eliminazione polloni chioma
 - ☐ eliminazione rampicanti
 - ☐ formazione
 - ☐ riduzione chioma 1/2
 - ☐ riduzione chioma 1/3
 - ☐ riduzione chioma 1/4
 - ☐ riforma
 - ☐ rimonda secco
 - ☐ scopertura radicale
 - ☒ abbattimento
 - ☐ abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
Deperiente

CONTROLLO ESEGUITO
VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA


Il Rilevatore

Data rilievo: 24.05.2019

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante




Titolo



maggio 24, 2019

- Vie
- Grato Vie
- Alberi assenti
- D Tratto di linea della rete elettrica
- Numeri Civici
- Alberature parchi
- Alberi attivi
- S Filare di alberi
- C
- Area verde
- 01 Giardino non qualificato
- 02 Prato





225139

3/6/19

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 6 ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di tre piante di Gleditschia triacanthos in via Contarello (n. inv.4-5-38) .
Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrata la presenza di 3 piante di Gleditschia sottoposte ad elettrodotto. Considerato il vincolo relativo alla presenza di alberi in prossimità delle linee aeree (D.M.449/88), considerato lo sviluppo delle piante, l'incompatibilità con la presenza dell'elettrodotto e visto che non si ritiene opportuno l'intervento con periodiche potature di riduzione delle piante, da eseguirsi solo tramite disattivazione della linea aerea, si provvederà all'abbattimento e alla sostituzione con piante di sviluppo ridotto.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
4-5-38	Gleditschia	Sottoposte ad elettrodotto	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

La sostituzione verrà eseguita nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione delle piante.



COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : **Contarello** LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : **4-5-38** Q : **6**
SPECIE VARIETA' : Gleditschia ANNO IMPIANTO : **2000**
SITO DI IMPIANTO : Banchina - **Marciapiede** - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; **7/18** ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; **21/40** ; > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : **Normale** - Inclinata - Sbilanciata
INDICATORE FITOSANITARIO : **Normale** - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☒ difetti assenti
☐ avventizie
☐ avvolgenti
☐ carpofori
☐ danneggiate
... esposizione*
☐ ricarico di terreno
☐ sollevam. ceppaia
☐ strozzanti
☐ taglio radici ancoragg.
☐ non ispezionabile

COLLETTO

- ☒ difetti assenti
☐ allargato
☐ carie
☐ carpofori
☐ cavità
☐ contrafforti lesionati
☐ effetto botte
☐ essudati/flusso batter.
☐ depressione
☐ ferita/e aperta/e
☐ ferita/e cicatrizzata/e
☐ insetti lignivori
☐ lineare
☐ necrosi corticali
☐ rigonfiamenti
☐ riscoppi
☐ screpolature corticali
☐ tumori batterici
☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☒ difetti assenti
☐ arcuato
☐ cancro
☐ carie
☐ carie su sedi di taglio
☐ carpofori
☐ cavità alla corona
☐ cavità al fusto
☐ corteccia inclusa tra cormi
☐ corteccia inclusa alla corona
☐ costolature
☐ depressione
☐ effetto botte
☐ essudati
☐ ferita/e aperta/e
☐ ferita/e cicatrizzata/e
☐ filato
☐ flusso batterico
☐ .. Inclinazione*
☐ insetti lignivori
☐ nasi di pinocchio
☐ necrosi corticali
☐ riscoppi
☐ sciabolato
☐ sinuoso
☐ spiralato
☐ torsione
☐ tumori batterici
☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☒ difetti assenti
☐ anastomosi
☐ asimmetrica
☐ autoriduzione
☐ branca compromessa
☐ branche secche
☐ cancro
☐ carie su sedi di tagli
☐ carie all'inserzione di branche
☐ carie su grosse branche
☐ carpofori
☐ clorosi
☐ corteccia inclusa
☐ essudati/flusso batterico
☐ ferita/e aperta/e
☐ ferita/e cicatrizzata/e
☐ fori di picchio
☐ insetti lignivori
☐ microfillia
☐ monconi secchi
☐ sbilanciamento*
☐ necrosi corticali
☐ sbrancamento
☐ seccumi distali
☐ seccumi interni
☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

INTERVENTI

- ☐ nessuno
☐ consolidamento
☐ diradamento chioma
☐ elevazione impalcatura
☐ eliminazione branche a rischio
☐ eliminazione polloni colletto
☐ eliminazione polloni fusto
☐ eliminazione polloni chioma
☐ eliminazione rampicanti
☐ formazione
☐ riduzione chioma 1/2
☐ riduzione chioma 1/3
☐ riduzione chioma 1/4
☐ riforma
☐ rimonda secco
☐ scopertura radicale
☒ abbattimento
☐ abbattimento urgente
MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO
sottoposte ad elettrodotto

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

sostituzione prevista

Il Rilevatore

DE

Data rilievo 24.05.2019

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

no INV 38



N INV 4-5

N. 1W 4-5




Titolo



maggio 27, 2019

- Vie
- Alberi assenti
- Alberi non attivi
- Numeri Civici
- Alberi assenti
- Grafo Vie
- Vecchi siti
- Alberature parchi
- Alberi attivi





22 5200 3/6/19

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475 - fax 049.8207126

Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 2 nord
SEDE

Oggetto: abbattimento di 2 piante di Cercis sil. in via Vecellio (n. inv. 8-12). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito sopralluogo presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto si è riscontrata la presenza di due Cercis sil. fortemente inclinati verso la sede stradale. Considerate le probabilità di schianto e di interferenza con le auto in transito si procederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
8	Cercis sil.	Fortemente inclinato, pericolo di schianto o urto	prevista	
12	Cercis sil.	Fortemente inclinato, pericolo di schianto o urto	Da valutare	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:

Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455

Gennaro Diego – tel. 049.8204469

email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Vecellio	LATO VIA : Sx - Dx - Cont.	N°ALBERO : 8	Q : 2
SPECIE VARIETA' : Cercis	ANNO IMPIANTO : 2000		
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini	IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente		
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI	PALO TUTORE : NO - SI	PROTEZIONE URTI : NO - SI	
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25	CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; > 40		

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI	PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata	
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta	
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI	
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI	ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI	POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☒ non ispezionabile

COLLETO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☒ Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☒ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

INTERVENTI

- ☐ nessuno
 - ☐ consolidamento
 - ☐ diradamento chioma
 - ☐ elevazione impalcatura
 - ☐ eliminazione branche a rischio
 - ☐ eliminazione polloni colletto
 - ☐ eliminazione polloni fusto
 - ☐ eliminazione polloni chioma
 - ☐ eliminazione rampicanti
 - ☐ formazione
 - ☐ riduzione chioma 1/2
 - ☐ riduzione chioma 1/3
 - ☐ riduzione chioma 1/4
 - ☐ riforma
 - ☐ rimonda secco
 - ☐ scopertura radicale
 - ☒ abbattimento
 - ☐ abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
fortemente inclinata verso sede stradale

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Il Rilevatore

Data rilievo 15.04.2019

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : **Vecellio** LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N° ALBERO : **12** Q : **2**
SPECIE VARIETA' : **Cercis sil.** ANNO IMPIANTO :
SITO DI IMPIANTO : Banchina - **Marciapiede** - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : **0/7** ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; **21/40** ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - **Inclinata** - Sbilanciata
INDICATORE FITOSANITARIO : **Normale** - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☐ non ispezionabile

COLLETO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☒ Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☒ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

INTERVENTI

- ☐ nessuno
 - ☐ consolidamento
 - ☐ diradamento chioma
 - ☐ elevazione impalcatura
 - ☐ eliminazione branche a rischio
 - ☐ eliminazione polloni colletto
 - ☐ eliminazione polloni fusto
 - ☐ eliminazione polloni chioma
 - ☐ eliminazione rampicanti
 - ☐ formazione
 - ☐ riduzione chioma 1/2
 - ☐ riduzione chioma 1/3
 - ☐ riduzione chioma 1/4
 - ☐ riforma
 - ☐ rimonda secco
 - ☐ scopertura radicale
 - ☒ abbattimento
 - ☐ abbattimento urgente
- MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO**
fortemente inclinata verso sede stradale

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Il Rilevatore

Data rilievo 15.04.2019

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante




h=1m 12




h=1m 8

Titolo



maggio 27, 2019

1:1.000



-  Vie
 Numeri Civici
 Grafo Vie
 Alberature parchi
 Alberi attivi
 Alberi assenti
 Alberi attivi
 C
 D
 S
 Tratto di linea della rete elettrica
 Filare di alberi
 Area verde
 01 Giardino non qualificato
 02 Prato



225177

316119

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via dei Tigli (n. inv. 23). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito segnalazione e a relativo sopralluogo si è riscontrato che il tiglio n inv 23 posto a ridosso dell'ingresso pedonale del civ 15/A di via dei Tigli causa dei dissesti al marciapiede, creando anche problemi di accesso alla proprietà privata. Considerato che il mantenimento dell'apparato radicale è incompatibile con il ripristino dei luoghi e che il taglio della/e radice/i comprometterebbe la stabilità dell'albero, si provvederà all'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica l'abbattimento ai fini della circolare Ministero LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
All'Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
23	tiglio	Dissesti al marciapiede e problemi di accesso alla proprietà	Da valutare	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

Allegato :scheda sopralluogo, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

CODICE VIA/AREA : Tigli LATO VIA : Sx - Dx - Cont. N°ALBERO : 23 Q : 4
SPECIE VARIETA' : Tiglio ANNO IMPIANTO : 1960
SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente
PAVIM.FILTRANTE : NO - SI PALO TUTORE : NO - SI PROTEZIONE URTI : NO - SI
CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18/25 ; > 25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : NO - SI PRES.GRAVI DANNI : NO - SI
CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata
INDICATORE FITOSANITARIO : Normale - Deperiente - Gravem.Dep. - Pianta ass. - Morta
NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI
NECESS.SOST.PIANTA : NO - SI ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI
NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☐ non ispezionabile

COLLETO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐
- .. Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento*
- ☐ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D D

NOTE

INTERVENTI

- ☐ nessuno
- ☐ consolidamento
- ☐ diradamento chioma
- ☐ elevazione impalcatura
- ☐ eliminazione branche a rischio
- ☐ eliminazione polloni colletto
- ☐ eliminazione polloni fusto
- ☐ eliminazione polloni chioma
- ☐ eliminazione rampicanti
- ☐ formazione
- ☐ riduzione chioma 1/2
- ☐ riduzione chioma 1/3
- ☐ riduzione chioma 1/4
- ☐ riforma
- ☐ rimonda secco
- ☐ scopertura radicale
- ☒ abbattimento
- ☐ abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

Dissesti su marciapiede
Problemi di accesso in prop. Privata

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante



Titolo



maggio 29, 2019

- Vie
- Numeri Civici
- Grafo Vie
- Alberature parchi
- Alberi assenti
- Alberi attivi
- Alberi attivi
- C
- D
- S
- Tratto di linea della rete elettrica
- Filare di alberi
- Area verde
- 01 Giardino non qualificato
- 02 Prato

