



SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Via/area verde Andromeda via Via Andalusia Quartiere 3 Albero n. 9992566/1 Specie Acero Campestre

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede si no Altro

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetrometro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile-	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni

urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La pianta presenta gravi segni di deperimento con disseccamenti diffusi e corteccia inclusa tra i due fusti principali. Non essendo possibile ottenere un recupero fisiologico e considerando la prossimità dell'area gioco, se ne prescrive l'abbattimento.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
-------------	-------------------	--------------

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde ___ area cani ___ via Buonarroti_46___ Quartiere _2_ Albero n. _9990227/21___ Specie ___Cedro dell'Atlante___
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata **Conflitti** assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente **Dissesti marciapiede** si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione cortecchia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura** leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La pianta si presenta in uno stato gravemente deperiente ormai irrecuperabile e pericolosa per i frequentatori dell'area cani.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 07/08/2019 09:15:39

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDE ALBERATURE COMUNALI

Via/area verde via Monsignor_Daniele_Comboni Quartiere _6_ Albero n. 9992117/35 Specie Salice_bianco
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico

Valutazione qualitativa del rischio

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<i>molto bassa</i>	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>		<i>trascurabile</i>	<i>minore</i>	<i>significativa</i>	<i>grave</i>
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile-	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

- intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
 urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

Il salice presenta un'inclinazione accentuata dovuta ad un un iniziale cedimento, causato da marciume radicale.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		<small>Firmato digitalmente da Simona Poluzzi Organizzazione COMUNE DI PADOVA/0004406287 Data 01/08/2019 17:58:28</small>

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde __Palestra_Don Minzoni__via_Altichiero_41_ **Quartiere** 6_Ovest__ **Albero n.** __9991785/27_ **Specie** __Populus nigra_(var._italica)__
Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 **Classi diametro fusto (cm)** 0/20 21/40 > 40
Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata **Conflitti** assente sottoservizi manufatti altro
Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
Irrigazione impianto soccorso assente **Dissesti marciapiede** si no **Altro**

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura** leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE I pioppi rappresentano un pericolo in quanto sono giunti a fine ciclo e presentano dei segnali di deperimento. Vista la prossimità alla struttura se ne consiglia l'abbattimento per motivi di sicurezza.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		<small>Firmato digitalmente da Simona Polizzi Organizzazione COMUNE DI PADOVA/00644060297 Data: 01/08/2019 17:59:51</small>

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde __Palestra_Don Minzoni__via_Altichiero_41_ **Quartiere** 6_Ovest__ **Albero n.** __9991785/63_Specie__Populus_nigra_(var._italica)__
Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 **Classi diametro fusto (cm)** 0/20 21/40 > 40
Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata **Conflitti** assente sottoservizi manufatti altro
Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
Irrigazione impianto soccorso assente **Disesti marciapiede** si no **Altro**

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra corni costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura** leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE I pioppi rappresentano un pericolo in quanto sono giunti a fine ciclo e presentano dei segnali di deperimento. Vista la prossimità alla struttura se ne consiglia l'abbattimento per motivi di sicurezza.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		<small>Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 01/08/2019 18:00:21</small>

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde __Palestra_Don Minzoni__via_Altichiero_41_ **Quartiere** 6_Ovest__ **Albero n.** __9991785/64_ **Specie** __Populus nigra_(var._italica)__
Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 **Classi diametro fusto (cm)** 0/20 21/40 > 40
Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata **Conflitti** assente sottoservizi manufatti altro
Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
Irrigazione impianto soccorso assente **Dissesti marciapiede** si no **Altro**

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra corni costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione cortecchia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma

1 regolare

2 mediocre

4 grave

5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura** leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)

A

B

C

C/D

~~**D**~~

GIUDIZIO FINALE I pioppi rappresentano un pericolo in quanto sono giunti a fine ciclo e presentano dei segnali di deperimento. Vista la prossimità alla struttura se ne consiglia l'abbattimento per motivi di sicurezza.

DATA

RILEVATORE

FIRMA

Firmato digitalmente da Simonetta Polazzi
 Dipartimento COMUNE DI PADOVA/0064406287
 04/01/2025 09:11:18 CEST

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Via/area verde __Giardino_dei_Ciliegi__via__Fornace_Morandi_11__ Quartiere _2__ Albero n. __9990054/120__Specie__Frassino__
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra corni costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetrio ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio			
	<i>molto bassa</i>	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile

Valutazione qualitativa del rischio

Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	trascurabile	minore	significativa	grave
<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

- intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
 urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La pianta è gravemente deperiente con l'apparato fogliare ridotto ad un terzo della chioma.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
-------------	-------------------	--------------

Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi
 Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287
 Data: 02/08/2019 14:27:34

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEMA ALBERATURE COMUNALI

Via /area verde ____ via Passeggiata S. Teresa di Lisieux __ Quartiere _4_ Albero n. __9990937/2__ Specie __Mirabolano__

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente **Dissesti marciapiede** si no Altro

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input checked="" type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------	--

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile-	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni

urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE La pianta presenta un attacco fungineo di *Phellinus* che l'ha portata ad un grave deperimento, non è più possibile il recupero e trovandosi in prossimità di un'area pedonale se ne prescrive l'abbattimento per motivi di sicurezza.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 01/08/2019 18:04:15

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Via /area verde ___ Giardino_Narciso___ via_Via_Baseggio_Quartiere_3_ Albero n. 9990621/16_Specie_Robinia_pseudoacacia___

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede si no Altro

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input checked="" type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------	--

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile-	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni

urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La robinia presenta torsione del fusto ed uno sbrancamento nella parte alta del fusto che interessa le branche principali.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
-------------	-------------------	--------------

Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287
Data: 01/08/2019 18:04:47

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde Parco degli Alpini via Capitello quartiere 6 Albero n. 9991410/470 Specie Pioppo ibrido
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente Disesti marciapiede si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz. branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Valutazione qualitativa del rischio			
	molto bassa	bassa	media	alta		Gravità conseguenze impatto			
					trascurabile	minore	significativa	grave	
<i>Immediata (classe D)</i>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
<i>Probabile (classe C/D)</i>	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
<i>Probabile (classe C)</i>	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
<i>Improbabile (classi A-B)</i>	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo ricontrollo 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
 urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)

A	B	C	C/D	D
----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

Il pioppo si presenta cariato al colletto con evidenti sintomi di deperimento che si riflettono sulla chioma ridotta ed i seccumi diffusi.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		<small>Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 07/08/2019 09:16:07</small>

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde __Residenza del Sole__ via __Annibale Testa 18__ Quartiere __3__ Albero n. __9990633/62__ Specie __Pioppo nero__
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente Disesti marciapiede si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo ricontrollo 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
 urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La pianta inclinata si presenta in uno stato gravemente deperiente con una forte riduzione della chioma spostata nella parte alta del fusto.

DATA	RILEVATORE	FIRMA Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 07/08/2019 09:16:30
-------------	-------------------	--

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDE ALBERATURE COMUNALI

Via /area verde Scuola_Cremonese via Via_Giovanni_Giolittii_5 Quartiere 3 Albero n. 9991817/26 Specie Pino_nero

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata **Conflitti** assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente **Dissesti marciapiede** si no **Altro**

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------	---	--	---	---

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------------	---	--	---	---

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------	---	--	---	---

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------------	--	--	--	---

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni

urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	B
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

Il pino presenta sintomi di deperimento a livello della chioma e va soggetto ad attacchi di processionaria, trovandosi in un giardino scolastico, se ne prescrive l'abbattimento per motivi di sicurezza.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
-------------	-------------------	--------------

Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287
Data: 01/08/2019 18:05:23

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





**SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDE ALBERATURE COMUNALI**

Via/area verde __Scuola_Cremonese__ via_Via_Giovanni_Giolitti_5_Quartiere _3_ Albero n. _9991817/37_Specie__Pino_nero_____

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 **Classi diametro fusto (cm)** 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata **Conflitti** assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente **Dissesti marciapiede** si no **Altro**

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------	---	--	---	---

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------------	---	--	---	---

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------	--	--	---	---

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------------	--	--	---	--

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile-	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni

urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

Il pino presenta sintomi di deperimento a livello della chioma, trovandosi in un giardino scolastico, se ne prescrive l'abbattimento per motivi di sicurezza.

DATA	RILEVATORE	FIRMA Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 01/08/2019 18:05:51
-------------	-------------------	--

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Via /area verde Scuola_Leopardi via Via_Crivelli_4 Quartiere 2 Albero n. 9991810/4 Specie Pino_nero

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente Disesti marciapiede si no Altro

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto	1 <input checked="" type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
-----------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento secchumi distali secchumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile-	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
<i>Probabile (classe C/D)</i>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
<i>Probabile (classe C)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
<i>Improbabile (classi A-B)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni

urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
---------------------------------	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

Attacco ripetuto di Thaumetopoea pityocampa , per la salvaguardia dei bambini e del personale docente si prevede l'abbattimento.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
------	------------	-------

Firmato digitalmente da Simonetta Pulzani
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/004406287
Data: 01/08/2019 18:05:31

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":


A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Via /area verde _Scuola_Sacro_Cuore_Mortise_via_Via_Madonna_della_Salute_5_Quartiere _3_ Albero n. _9991791/16_Specie_Abete_rosso_

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede si no Altro

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori non ispezionabile altro

Note:

Giudizio stato del colletto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input checked="" type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
------------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------	--

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato non ispezionabile torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma	1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	molto bassa	bassa	media	alta		trascurabile	minore	significativa	grave
Immediata (classe D)	improbabile	poco probabile	probabile-	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
Probabile (classe C/D)	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
Probabile (classe C)	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
Improbabile (classi A-B)	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi consigliati

intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni

urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe propensione cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE L'abete presenta ferite al colletto ed baricentro alto, il tronco è filato e sottile, trovandosi in area scolastica può rappresentare un pericolo quindi se ne prescrive l'abbattimento.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 01/08/2019 18:06:59

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _____ via Borlinetto_15 Quartiere 6 Albero n. 9991496/5 Specie Abete_rosso
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente Dissesti marciapiede si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetria ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<i>molto bassa</i>	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>		<i>trascurabile</i>	<i>minore</i>	<i>significativa</i>	<i>grave</i>
<i>Immediata (classe D)</i>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
<i>Probabile (classe C/D)</i>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
<i>Probabile (classe C)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
<i>Improbabile (classi A-B)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
 urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La pianta è stata messa a dimora da ignoti in un sito non idoneo e troppo vicino al confine, la pianta non riesce ad ancorarsi sufficientemente al terreno per lo scarso spazio causato dal conflitto con il muro del garage e si presenta inclinata e deperiente.

DATA	RILEVATORE	FIRMA Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 07/08/2019 09:16:50
-------------	-------------------	--

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde ___ area cani ___ via Buonarroti_46___ Quartiere _2_ Albero n. _9990227/21___ Specie ___Cedro dell'Atlante___
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata **Conflitti** assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente **Dissesti marciapiede** si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura** leggero medio severo **ricontrollo** 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La pianta si presenta in uno stato gravemente deperiente ormai irrecuperabile e pericolosa per i frequentatori dell'area cani.

DATA	RILEVATORE	FIRMA Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 07/08/2019 09:17:13
-------------	-------------------	--

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _____ via Don Giovanni Minzoni Quartiere 3 Albero n. 9990258/110 Specie Pioppo ibrido
 Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
 Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40
 Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro
 Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta
 Irrigazione impianto soccorso assente Disesti marciapiede si no Altro

Radici

- difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

- difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

- difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra cormi costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

- difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione cortecchia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

- dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

- Intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo ricontrollo 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
 urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

La pianta si presenta in uno stato gravemente deperiente ormai infestata dal fungo Ganoderma agente di carie bruna del legno.

DATA	RILEVATORE	FIRMA
		Firmato digitalmente da: Simonetta Pollazzi Organizzazione: COMUNE DI PADOVA/00644060287 Data: 07/08/2019 09:17:36

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _____ via_Manfredini_____ Quartiere 3_Est_ Albero n. _9990615/67_____ Specie__Cedro_hymalaiano_____

Sito impianto aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro

Classi altezza pianta (m) 0/7 7/18 18/25 > 25 Classi diametro fusto (cm) 0/20 21/40 > 40

Conformazione generale normale inclinata sbilanciata inclinata/sbilanciata Conflitti assente sottoservizi manufatti altro

Condizione generale normale deperiente gravemente deperiente morta

Irrigazione impianto soccorso assente Disesti marciapiede si no Altro

Radici

difetti assenti asimmetriche avventizie avvolgenti affioranti carie carpofori danneggiate ricarico terreno
 sollevamento zolla strozzanti taglio rad. ancoraggio non ispezionabili altro

Note:

Giudizio stato radici 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Colletto

difetti assenti allargato carie carpofori cavità contraff. lesionati depressione effetto botte essudato/flusso batteri
 ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e insetti lignivori lineare necrosi corticali rigonfiamenti
 riscoppi screpolature corticali tumori altro

Note:

Giudizio stato del colletto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Fusto

difetti assenti arcuato cancro carie carie sedi di taglio carpofori cavità cort. inclusa tra corni costolature
 depressione effetto botte essudati ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e filato flusso batterico
 inclinazione insetti lignivori nasi di pinocchio necrosi corticali riscoppi sciabolato sinuoso spiralato
 torsioni altro

Note:

Giudizio stato del fusto 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Castello/Chioma

difetti assenti anastomosi asimmetrica autoriduzione branca compromessa branche secche cancro carie sedi taglio
 carie all'inserz.branche carie su grosse branche carpofori clorosi compressione corteccia inclusa
 crescita compensata ess./flusso batterico disseccamenti ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e
 fori picchio insetti lignivori microfillia monconi secchi necrosi corticali sbilanciamento
 sbrancamento seccumi distali seccumi interni altro

Note:

Giudizio stato castello/chioma 1 regolare 2 mediocre 4 grave 5 molto grave

Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate

dendrodensimetria trazione controllata tomografia elettrica tomografia sonora indagine fitopatologica altro

Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota si no

n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note
1					
2					
3					
4					

Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso

Interventi Consigliati

Intensità intervento mitigazione con potatura leggero medio severo ricontrollo 1 anno 2 anni 3 anni > 3 anni
urgenza intervento urgente differibile consigliato nessun intervento

Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D
--	----------	----------	----------	------------	---------------------

GIUDIZIO FINALE

Albero compromesso per cimatura durante eventi temporaleschi

DATA	RILEVATORE	FIRMA

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

