



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 5 sud ovest
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di tiglio in via Varese (n. inv. 5). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il tiglio n. inv. 5 presenta carie e carpofori al colletto. Considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe C-D, consigliandone l'abbattimento.

All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
5	tiglio	Esito VTA e strumentale classe C-D, tutela pubblica incolumità	Non prevista, sito non idoneo*	Albero in banchina stradale

*La sostituzione potrà essere eseguita compatibilmente con la realizzazione di un nuovo sito idoneo ad ospitare un nuovo albero.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

17/07/19

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it



PADOVA - VIA VARESE N. 05



SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 17,04,19	Rilevatore: Tesconi-Vigolo	Ubicazione: Via Varese
Identificazione:05	Genere: Tilia	Specie: platyphyllos

Caratteristiche sito d'impianto:

<input checked="" type="checkbox"/> piazzola	<input type="checkbox"/> terreno nudo
<input type="checkbox"/> aiuola	<input checked="" type="checkbox"/> terreno costipato/alterato
<input type="checkbox"/> parco	<input type="checkbox"/> naturale/inerbito
<input type="checkbox"/> giardino	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentazione impermeabile
<input type="checkbox"/> scarpata	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentazione permeabile
<input type="checkbox"/> banchina stradale	<input type="checkbox"/> colletto interrato

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

Altezza:	Diam. medio a cm 130 dal suolo:	Proiez. chioma al suolo:
<input type="checkbox"/> < mt 8	<input type="checkbox"/> < cm 20	<input type="checkbox"/> diam. < mt 4
<input type="checkbox"/> tra mt 8 e mt 15	<input type="checkbox"/> tra cm 21 e cm 40	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 4 e mt 8
<input checked="" type="checkbox"/> tra mt 16 e mt 22	<input type="checkbox"/> tra cm 41 e cm 60	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 8 e mt 12
<input type="checkbox"/> > mt 22	<input checked="" type="checkbox"/> tra cm 61 e cm 80	<input checked="" type="checkbox"/> diam. tra mt 12 e mt 18
	<input type="checkbox"/> > a cm 81	<input type="checkbox"/> diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto

<input type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo epigeo
<input type="checkbox"/> spazio limitante per sviluppo ipogeo
<input checked="" type="checkbox"/> spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura:

<input checked="" type="checkbox"/> monocormico	<input type="checkbox"/> forma obbligata
<input type="checkbox"/> policormico	<input type="checkbox"/> fusto capitozzato
<input type="checkbox"/> forma naturale	<input checked="" type="checkbox"/> branche capitozzate

Apparato radicale:

<input type="checkbox"/> danni visibili	<input type="checkbox"/> superficiali
<input checked="" type="checkbox"/> no danni visibili	<input type="checkbox"/> avvolgenti
<input type="checkbox"/> radici scoperte	<input type="checkbox"/> strozzanti

Posizione sociale:

<input type="checkbox"/> isolato	<input checked="" type="checkbox"/> di filare	<input type="checkbox"/> di gruppo	<input checked="" type="checkbox"/> codominante	<input type="checkbox"/> dominante	<input type="checkbox"/> predominante	<input type="checkbox"/> dominato	<input type="checkbox"/> sottoposto
----------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Altro: |Soggetto posto su margine stradale in una piazzola ridotta decisamente a ridosso della recinzione di condominio privato

Colletto:

<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input checked="" type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori	<input type="checkbox"/> neoplasie	<input type="checkbox"/> cavità
<input type="checkbox"/> ferite legno scoperto morto	<input type="checkbox"/> necrosi corticali	<input type="checkbox"/> tracce attività insetti xilofagi	<input type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> cretti/fessure/aperture
Giudizio radici colletto:	<input type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> mediocre	<input checked="" type="checkbox"/> grave	<input type="checkbox"/> molto grave
			<input checked="" type="checkbox"/> riscoppi	<input type="checkbox"/> essudati

Fusto:

<input type="checkbox"/> filato	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori	<input type="checkbox"/> cavità	<input type="checkbox"/> cretti/fessure/aperture
<input type="checkbox"/> inclinato	<input checked="" type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input type="checkbox"/> capitozzi/cimature	<input type="checkbox"/> tracce attività picchio
<input type="checkbox"/> sinuoso	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input type="checkbox"/> carie	<input checked="" type="checkbox"/> ferite con legno scoperto
Giudizio fusto:	<input type="checkbox"/> regolare	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre	<input type="checkbox"/> grave
		<input type="checkbox"/> molto grave	<input checked="" type="checkbox"/> riscoppi
			<input type="checkbox"/> essudati

Castello:

<input type="checkbox"/> assente	<input type="checkbox"/> capitozzi/cimature	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti	<input type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> cavità	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori
----------------------------------	---	---	--------------------------------	---------------------------------	--

Chioma:

- sviluppo della chioma:	<input type="checkbox"/> simmetrico	<input checked="" type="checkbox"/> asimmetrico
- branche primarie e grosse ramificazioni:	<input type="checkbox"/> necrosi corticali	<input type="checkbox"/> sostituti plagiotropi
<input checked="" type="checkbox"/> capitozzi	<input checked="" type="checkbox"/> ferite rimarginate	<input checked="" type="checkbox"/> monconi/mozziconi
<input type="checkbox"/> carie	<input checked="" type="checkbox"/> ferite legno scoperto morto	<input type="checkbox"/> branche codominanti
<input type="checkbox"/> cavità	<input checked="" type="checkbox"/> rigonfiamenti/deformazioni	<input type="checkbox"/> sostituti ortotropi
- ramificazioni sottili:	<input type="checkbox"/> regolari	<input checked="" type="checkbox"/> presenza secchume
- apparato fogliare:	<input checked="" type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> irregolare
Giudizio castello chioma:	<input type="checkbox"/> regolare	<input checked="" type="checkbox"/> mediocre
	<input type="checkbox"/> grave	<input type="checkbox"/> molto grave

Stadio fisiologico di sviluppo:

<input type="checkbox"/> giovanile	<input type="checkbox"/> di max sviluppo	<input checked="" type="checkbox"/> di mantenimento	<input type="checkbox"/> perdita di vigore/senescenza
------------------------------------	--	---	---

Patologie riscontrate:

<input checked="" type="checkbox"/> carie	<input type="checkbox"/> necrosi corticali	<input type="checkbox"/> neoplasie	<input type="checkbox"/> corpi fruttiferi/funghi lignivori	<input type="checkbox"/> sofferenza	<input type="checkbox"/> Altro
---	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

Conclusioni sulla vitalità:

<input type="checkbox"/> sano	<input type="checkbox"/> stressato	<input checked="" type="checkbox"/> resiliente	<input type="checkbox"/> deperimento cime	<input type="checkbox"/> deperimento irreversibile	<input type="checkbox"/> morto
-------------------------------	------------------------------------	--	---	--	--------------------------------

indagine strumentale con dendrodensimetro

ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1	colletto	80°	5	68	profilo con gravi anomalie
2	colletto	210°	5	68	profilo con leggere anomalie
3	colletto	330°	5	68	profilo con leggere anomalie
4	colletto	310°	5	68	profilo con leggere anomalie

Oltre un diametro di 90 cm lo strumento non oggettiva il dato

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta caduta o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

Soggetto già potato e contenuto drasticamente lato edifici. Presenza di corpi fruttiferi al colletto lato strada e staccati sulla tazza. La chioma è asimmetrica e totalmente sbilanciata lato strada dove è presente la carie al colletto. Probabile familiarità con il soggetto conferme già abbattuto, la cui ceppaia risulta piena di carpofori

INTERVENTI CONSIGLIATI


Le risultanze strumentali non oggettivano un fattore di rischio di gravità assoluta, ma le condizioni generali legate al contesto in cui è inserito e alla conformazione complessiva della struttura della chioma conducono a consigliarne l'eliminazione.

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo

Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni


Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento

via Varese n°05-001 20190417




corteccia-floema-cambio (7%)
legno irregolare (26%)
legno degradato (52%)
legno sano (15%)

via Varese n°05-002 20190417




corteccia-floema-cambio (4%)
legno irregolare (7%)
legno sano (88%)


via Varese n°05-003 20190417




via Varese n°05-004 20190417



Titolo



luglio 16, 2019



310843 DEL 26/7/19



Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
SEDE

Oggetto: abbattimento di 1 pianta di frassino in via Catullo (n. inv. 4). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali presenti nella via in oggetto sono state fatte eseguire indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su un esemplare della via in oggetto evidenziando una situazione critica a carico dello stesso. L'indagine svolta ha permesso di rilevare che il frassino n. inv. 4 presenta gravi problemi al castello. Considerate le condizioni fitosanitarie è stato classificato in classe D, consigliando vivamente di procedere all'abbattimento. All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi della circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66. Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
4	frassino	Esito VTA e strumentale classe D, tutela pubblica incolumità	Non prevista, marciapiede di dimensioni ridotte*	

La sostituzione potrà essere eseguita compatibilmente con la realizzazione di un sito di dimensioni idonee ad ospitare alberature.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda rilevamento dati, tracciati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

17/07/19

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

PADOVA - VIA CATULLO N. 04



SCHEDA DI RILEVAMENTO

Data: 16.04.19	Rilevatore: Tescari-Vigolo	Ubicazione: Via Catullo
Identificazione:04	Genere: Fraxinus	Specie: excelsior

Caratteristiche sito d'impianto:

<input checked="" type="checkbox"/> piazzola	<input type="checkbox"/> terreno nudo
<input type="checkbox"/> aiuola	<input type="checkbox"/> terreno costipato/alterato
<input type="checkbox"/> parco	<input type="checkbox"/> naturale/inerbito
<input type="checkbox"/> giardino	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentazione impermeabile
<input type="checkbox"/> scarpata	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentazione permeabile
<input type="checkbox"/> banchina stradale	<input type="checkbox"/> colletto interrato

Caratteristiche dendrometriche e morfologiche:

Altezza:	Diam. medio a cm 130 dal suolo:	Proiez. chioma al suolo:
<input type="checkbox"/> < mt 8	<input type="checkbox"/> < cm 20	<input type="checkbox"/> diam. < mt 4
<input type="checkbox"/> tra mt 8 e mt 15	<input type="checkbox"/> tra cm 21 e cm 40	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 4 e mt 8
<input checked="" type="checkbox"/> tra mt 16 e mt 22	<input checked="" type="checkbox"/> tra cm 41 e cm 60	<input type="checkbox"/> diam. tra mt 8 e mt 12
<input type="checkbox"/> > mt 22	<input type="checkbox"/> tra cm 61 e cm 80	<input checked="" type="checkbox"/> diam. tra mt 12 e mt 16
	<input type="checkbox"/> > a cm 81	<input type="checkbox"/> diam. med. > mt 16

Problemi del sito d'impianto

spazio limitante per sviluppo epigeo
 spazio limitante per sviluppo ipogeo
 spazio limit. per sviluppo epigeo ed ipogeo

Struttura:

monocormico forma obbligata
 policormico fusto capitozzato
 forma naturale branche capitozzate

Apparato radicale:

danni visibili superficiali
 no danni visibili avvolgenti
 radici scoperte strozzanti

Posizione sociale:

isolato di filare di gruppo codominante dominante predominante dominato sottoposto

Altro: |Soggetto posto su una risega del marciapiede. Il colletto risulta completamente inglobato nel cordolo e nella pavimentazione permeabile

Colletto: rigonfiamenti/deformazioni ferite rimarginate corpi fruttiferi/funghi lignivori neoplasie cavità
 ferite legno scoperto morto necrosi corticali tracce attività insetti xilofagi carie cretti/fessure/aperture
 Giudizio radici colletto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Fusto: filato corpi fruttiferi/funghi lignivori cavità cretti/fessure/aperture
 inclinato ferite rimarginate capitozzi/cimature tracce attività picchio necrosi corticali
 sinuoso rigonfiamenti/deformazioni carie ferite con legno scoperto tracce attività insetti xilofagi
 Giudizio fusto: regolare mediocre grave molto grave riscoppi essudati

Castello: assente capitozzi/cimature rigonfiamenti carie cavità corpi fruttiferi/funghi lignivori
Chioma: - sviluppo della chioma: simmetrico asimmetrico
 - branche primarie e grosse ramificazioni: necrosi corticali sostituti plagiotropi corpi fruttiferi/funghi lignivori
 capitozzi ferite rimarginate monconi/mozziconi sostituti ageotropici cretti/fessure/aperture
 carie ferite legno scoperto morto branche codominanti branche deperienti/seccume branche filate
 cavità rigonfiamenti/deformazioni sostituti ortotropi corteccia inclusa/inserzione stretta sbrancamenti/schianti
 - ramificazioni sottili: regolari presenza seccume - apparato fogliare: regolare irregolare non valutabile
 Giudizio castello chioma: regolare mediocre grave molto grave

Stadio fisiologico di sviluppo: giovanile di max sviluppo di mantenimento perdita di vigore/senescenza
Patologie riscontrate: carie necrosi corticali neoplasie corpi fruttiferi/funghi lignivori sofferenza Altro
Conclusioni sulla vitalità: sano stressato resiliente deperimento cime deperimento irreversibile morto

indagine strumentale con dendrodensimetro
 ispezione in quota

Numero rilievo	Parte interessata	Direzione di penetrazione	Altezza da terra	Diametro	Commento
1	colletto	20°	10	59	profilo regolare
2	colletto	240°	25	59	profilo regolare
3					
4					

Oltre un diametro di 90 cm lo strumento non oggettiva il dato

Matrice per la stima qualitativa della probabilità che un albero o che una sua parte cada e colpisca un bersaglio specifico

Probabilità di cedimento*	Probabilità che sia colpito un bersaglio			
	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Imminente (classe D)	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabile (classe C-D)	Improbabile	Improbabile	Poco probabile	Probabile
Possibile (classe C)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Poco probabile
Improbabile (classe A-B)	Improbabile	Improbabile	Improbabile	Improbabile

* E' riferito ad un arco temporale di due anni.

Matrice per categorizzare qualitativamente il rischio

Probabilità che la pianta caduta o che una sua parte colpisca il bersaglio	Gravità delle conseguenze dell'impatto			
	Trascurabile	Minore	Significativa	Grave
Molto probabile	Basso	Moderato	Alto	Estremo
Probabile	Basso	Moderato	Alto	Alto
Poco probabile	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Improbabile	Basso	Basso	Basso	Basso

GIUDIZIO FINALE

Soggetto che presenta gravi problemi al castello con vistoso rigonfiamento e presenza di corpi fruttiferi lato edificio privato. La branca corrispondente alla presenza di carpofori segnala evidente stato di sofferenza ed è gettante verso proprietà privata. La chioma evidenzia segni di precedenti sbrancamenti

INTERVENTI CONSIGLIATI


Le risultanze strumentali non segnalano un fattore di rischio al colletto. La situazione rilevata al castello risulta invece oggettivamente grave. Se ne consiglia vivamente l'eliminazione.

Intensità dell'intervento di mitigazione del rischio tramite potatura: leggero medio severo

Ricontrollo: tra 1 anno tra 2 anni tra 3 anni


Urgenza dell'intervento: intervento differibile intervento urgente intervento consigliato nessun intervento

via Catullo n°04-001 20190416




corteccia-floema-cambio (9%)
legno sano (88%)
midollo (2%)

via Catullo n°04-002 20190416



corteccia-floema-cambio (7%)
legno sano (93%)

Titolo



luglio 16, 2019

