Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475 - fax 049.8207126
Codice Fiscale 00644060287

189521 DEL 10/5/19

All' Unità Organizzativa Forestale Ovest
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
pec : forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 1 Centro
SEDE

Oggetto: abbattimento urgente di 1 pianta di tiglio in via Sanmicheli (n. inv. 108). Circolare Ministero LL.PP. n. 8321 dell'11.08.66; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito segnalazione della P.M. e relativo sopralluogo si è riscontrato che il tiglio n inv 108 è gravemente deperiente con chioma in parte secca .Presenta inoltre fessurazioni al castello. Considerate le condizioni fitosanitarie si procederà all'abbattimento urgente anche ai fini della pubblica incolumità.
All'Unità Organizzativa Forestale si comunica ai sensi dalla circolare Ministeri LL.PP. n.8321 dell'11.08.66.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
108	tiglio	Grav. Deperiente;	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.
I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.
Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegato :scheda sopralluogo ,foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Il documenti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:
Alzetta Claudia Funzionario Tecnico – tel. 049.8204455
Gennaro Diego – tel. 049.8204469
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

SCHEDA SOPRALLUOGO

RILEVATORE : ZANCAN DATA : 09/05/2019

DESCRIZIONE

VIA/AREA : MICHELE SANMICHELI N°ALBERO : 108 Q : 1

SPECIE VARIETA' : TIGLIO ANNO IMPIANTO : 1965

SITO DI IMPIANTO : Banchina - Marciapiede - Parterre - Prato e/o giardini IRRIGAZIONE : Soccorso(tubo) - Impianto - Inesistente

PAVIM.FILTRANTE : NO - (SI) PALO TUTORE : (NO) - SI PROTEZIONE URTI : (NO) - SI

CLASSI D'ALTEZZA : 0/7 ; 7/18 ; 18-25; >25 CLASSI DIAMETRO : 0/20 ; 21/40 ; >40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE : (NO) - SI PRES.GRAVI DANNI : (NO) - SI

CONFORMAZ.GENERALE : Normale - Inclinata - Sbilanciata

NECESSITA' DI POTATURE : Formazione NO - SI ; Rimonda NO - SI ; Riforma NO - SI ; Riduzione NO - SI

NECESS.SOST.PIANTA : NO - (SI) ELIMINAZ.PALO TUTORE : NO - SI

NECESSITA' IND.FITOP. : NO - SI POSA PROTEZIONE URTI : NO - SI

NECESSITA' VALUT. STRUMENTALE : NO - SI

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ... esposizione*
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☒ non ispezionabile

COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/flusso batter.
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticali
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

FUSTO E CORONA

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità alla corona
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra cormi
- ☐ corteccia inclusa alla corona
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐
- .. Inclinazione*
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☒ riscoppi
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☒ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☒ branca compromessa
- ☒ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/flusso batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☒ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento*
- ☒ necrosi corticali
- ☐ sbrancamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

CLASSE PROPENSIONE AL CEDIMENTO

A B C C/D (D)

INTERVENTI

- ☐ nessuno
- ☐ consolidamento
- ☐ diradamento chioma
- ☐ elevazione impalcatura
- ☐ eliminazione branche a rischio
- ☐ eliminazione polloni colletto
- ☐ eliminazione polloni fusto
- ☐ eliminazione polloni chioma
- ☐ eliminazione rampicanti
- ☐ formazione
- ☐ riduzione chioma 1/2
- ☐ riduzione chioma 1/3
- ☐ riduzione chioma 1/4
- ☐ riforma
- ☐ rimonda secco
- ☐ scopertura radicale
- ☐ abbattimento
- ☒ abbattimento urgente

MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

GRAVEMENTE DEPERIENTE CON FESSURAZIONI AL CASTELLO

CONTROLLO ESEGUITO

sopralluogo

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

.....

FREQUENZA

.....

NOTE

* DOVE 1 = limitato ; 2 = medio ; 3 = rilevante

Il tecnico

Gianfranco Zangan

Titolo



maggio 10, 2019

1:1.000

0 30 60 120 ft

0 10 20 40 m

Vie

Numeri Civici

Grafo Vie

Alberature parchi

Alberi attivi

Alberi assenti

Alberi non attivi

Alberi assenti

Vecchi siti

Copyright 2014