



SCHEDA DI RILIEVO FITOSANITARIO – METODO V.T.A.

Codice: 9990856/35	Specie: <i>Populus alba</i> (pioppo bianco)
--------------------	---

Rilevatore: Sergio Luison	Data: 19/08/2020
---------------------------	------------------

CARATTERISTICHE DEL SITO	
Posizione urbanistica: centrale	Nome sito: Giardino Santa Rita, via Vergerio
Tipologia sito: giardino pubblico	Stazione: pieno campo
Posizione: gruppo	Posizione sociale: codominante
Interferenze (conflitti): lampione illuminazione pubblica	

CARATTERISTICHE FISIONOMICHE	
Diametro tronco (cm): 79	Circonferenza (cm): 248
Classe di altezza (m): 7-18	Altezza primo palco (m): 5
Diametro chioma (m): 14	Monumentalità: no
Anno impianto: -	

	ALTERAZIONI E DIFETTI DELLA PIANTA	GIUDIZIO
RADICI E CONTRAFFORTI	Affioranti, carie incipiente	Modesto
COLLETO	Costoluto, allargato, depressioni, carie	
FUSTO E CASTELLO	Sbilanciato	Modesto
CHIOMA E RAMI	Chioma sbilanciata, asimmetrica, seccumi distali, seccumi interni, segnali di regressione, trasparenza, microfilia, branche secche, branche compromesse	Molto grave
Quadro fitosanitario riassuntivo: Grave, albero con gravi problemi strutturali, vegetativi e fitosanitari		

STIMA DEL RISCHIO	
Bersaglio: vialetti, panchine, area giochi	Classe fitostatica: D
Indice di rischio (I.R. = DANNO X BERSAGLIO): elevato	Monitoraggio/ricontrollo: N.D.

INDAGINI STRUMENTALI ESEGUITE				
MARTELLO	Si			
RESISTOGRAPH	Ril.	Zona	Posizione	H da terra (cm)
	01	Colletto	190°SW	10
	02	Colletto	330N°W	15


INTERVENTI SUL SOGGETTO
Abbattimento (eventuale sostituzione)

NOTE
Albero fortemente sbilanciato, con segnali di regressione in chioma, branche secche e compromesse. Rami spezzati a terra di grosse dimensioni. Carie incipiente al colletto. Aspettative di vita ridotte e condizionate da problemi fitosanitari. Rischio elevato e non riducibile con le buone pratiche arboricole. Si consiglia l'abbattimento del soggetto in considerazione anche dell'eliminazione dell'esemplare vicino cod. 9990856/36.

FOTO


Measuring / object data

Measurement no. :	1	Needle speed :	3500 r/min	Diameter :	79,0 cm
ID number :		Needle state :	ok	Level :	10,0 cm
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction :	190SW
Date :	19.08.2020	Offset :	72/269	Species :	pioppo bianco
Time :	11:02:39	Avg. curve :	off	Location :	colletto
Feed speed :	100 cm/min			Name :	9990856/35




Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no. :	2	Needle speed :	3500 r/min	Diameter :	79,0 cm
ID number :		Needle state :	ok	Level :	15,0 cm
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction :	330NW
Date :	19.08.2020	Offset :	68/269	Species :	pioppo bianco
Time :	11:03:50	Avg. curve :	off	Location :	colletto
Feed speed :	100 cm/min			Name :	9990856/35



Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment



SCHEDA DI RILIEVO FITOSANITARIO – METODO V.T.A.

Codice: 9990856/36	Specie: <i>Populus alba</i> (pioppo bianco)
--------------------	---

Rilevatore: Sergio Luison	Data: 19/08/2020
---------------------------	------------------

CARATTERISTICHE DEL SITO	
Posizione urbanistica: centrale	Nome sito: Giardino Santa Rita, via Vergerio
Tipologia sito: giardino pubblico	Stazione: pieno campo
Posizione: gruppo	Posizione sociale: codominante
Interferenze (conflitti):	

CARATTERISTICHE FISIONOMICHE	
Diametro tronco (cm): 83	Circonferenza (cm): 261
Classe di altezza (m): 7-18	Altezza primo palco (m): 6
Diametro chioma (m): 12	Monumentalità: no
Anno impianto: -	

	ALTERAZIONI E DIFETTI DELLA PIANTA	GIUDIZIO
RADICI E CONTRAFFORTI	Affioranti, superficiali, danneggiati, carie, depressioni	Molto grave
COLLETO	Allargato, depressioni, costolature, carie	
FUSTO E CASTELLO	Sbilanciato, inclinato	grave
CHIOMA E RAMI	Chioma sbilanciata, asimmetrica, seccumi distali/interni, segnali di regressione, trasparenza, microfillia, branche secche	grave


Quadro fitosanitario riassuntivo: Grave, albero con gravi problemi strutturali, vegetativi e fitosanitari

STIMA DEL RISCHIO	
Bersaglio: vialetti, area giochi	Classe fitostatica: D
Indice di rischio (I.R. = DANNO X BERSAGLIO): molto elevato	Monitoraggio/ricontrollo: N.D.

INDAGINI STRUMENTALI ESEGUITE				
MARTELLO	Sì			
RESISTOGRAPH	Ril.	Zona	Posizione	H da terra (cm)
	03	Colletto	240°SW	10
	04	Colletto	210S°W	10


INTERVENTI SUL SOGGETTO
Abbattimento (eventuale sostituzione)

NOTE
Analisi strumentale evidenzia estesi processi di carie al colletto (lato trazione), segnali di regressione in chioma, indice di rischio molto elevato e non riducibile. Aspettative di vita condizionate da problemi fitosanitari e strutturali.



Measuring / object data

Measurement no. :	3	Needle speed :	3500 r/min	Diameter :	83,0 cm
ID number :		Needle state :	ok	Level :	10,0 cm
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction :	240SW
Date :	19.08.2020	Offset :	66/268	Species :	pioppo bianco
Time :	11:11:44	Avg. curve :	off	Location :	colletto
Feed speed :	100 cm/min			Name :	9990856/36




Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no. :	4	Needle speed :	3500 r/min	Diameter :	83,0 cm
ID number :		Needle state :	ok	Level :	10,0 cm
Drilling depth :	40,19 cm	Tilt :	---	Direction :	210SW
Date :	19.08.2020	Offset :	69/269	Species :	pioppo bianco
Time :	11:13:02	Avg. curve :	off	Location :	colletto
Feed speed :	100 cm/min			Name :	9990856/36



Assessment

☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
☐	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: SCUOLA TODESCO (EX TASSO) VIA: LEOPARDI Q: 4 N° ALBERO: 9991862/39
SPECIE VARIETA': CELTIS AUSTRALIS ANNO D'IMPIANTO: /
SITO D'IMPIANTO: ☐ aiula spartitr. ☐ area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. ☐ area verde ☐ parco ☐ parterre ☐ altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: ☐ impianto ☐ soccorso ☐ assente
PAVIM. FILTRANTE: ☐ si ☐ no PALO TUTORE: ☐ si ☐ no PROTEZIONE URTI: ☐ si ☐ no
CLASSI D'ALTEZZA ☐ 0/7 ☐ 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 CLASSI DIAMETRO ☐ 0/20 ☐ 21/40 ☐ > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: ☐ si ☐ no PRES. GRAVI DANNI: ☐ si ☐ no
CONFORMAZIONE GENERALE: ☐ normale ☐ inclinata ☐ sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: ☐ normale ☐ deperiente ☐ gravemente deperiente ☐ pianta assente ☐ morta
NECESSITA DI POTATURE: ☐ formazione ☐ rimonda ☐ riforma ☐ riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: ☐ si ☐ no ELIMINAZ. PALO TUTORE: ☐ si ☐ no
NECESSITA IND. FITOP: ☐ si ☐ no POSA PROTEZIONE URTI: ☐ si ☐ no

RADICI

- ☐ difetti assenti
- ☐ affioranti
- ☐ avventizie
- ☐ avvolgenti
- ☐ carpofori
- ☐ danneggiate
- ☐ ricarico di terreno
- ☐ sollevam. ceppaia
- ☐ strozzanti
- ☐ taglio radici ancoragg.
- ☐ non ispezionabile

GIUDIZIO: /

COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ allargato
- ☐ carie
- ☐ carpofori
- ☐ cavità
- ☐ contrafforti lesionati
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati/fluxo batterico
- ☐ depressione
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ insetti lignivori
- ☐ lineare
- ☐ necrosi corticale
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ riscoppi
- ☐ screpolature corticali
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

FUSTO E COLLETTO

- ☐ difetti assenti
- ☐ arcuato
- ☐ cancro
- ☐ carie
- ☐ carie su sedi di taglio
- ☐ carpofori
- ☐ cavità al castello
- ☐ cavità al fusto
- ☐ corteccia inclusa tra corni
- ☐ corteccia inclusa al castel
- ☐ costolature
- ☐ depressione
- ☐ effetto botte
- ☐ essudati
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ filato
- ☐ flusso batterico
- ☐ fusto policormico
- ☐ inclinazione
- ☐ insetti lignivori
- ☐ nasi di pinocchio
- ☐ necrosi corticali
- ☐ riscoppi
- ☐ rigonfiamenti
- ☐ sciabolato
- ☐ sinuoso
- ☐ spiralato
- ☐ torsione
- ☐ tumori batterici
- ☐ non ispezionabile

GIUDIZIO: /

CHIOMA

- ☐ difetti assenti
- ☐ anastomosi
- ☐ asimmetrica
- ☐ autoriduzione
- ☐ branca compromessa
- ☐ branche secche
- ☐ cancro
- ☐ carie su sedi di tagli
- ☐ carie all'inserzione di branche
- ☐ carie su grosse branche
- ☐ carpofori
- ☐ clorosi
- ☐ corteccia inclusa
- ☐ essudati/fluxo batterico
- ☐ ferita/e aperta/e
- ☐ ferita/e cicatrizzata/e
- ☐ fori di picchio
- ☐ insetti lignivori
- ☐ microfillia
- ☐ monconi secchi
- ☐ sbilanciamento
- ☐ seccumi distali
- ☐ seccumi interni
- ☐ non ispezionabile

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

NOTE

Rischio schianto per mancanza di sostegno meccanico

INTERVENTI

- ☐ nessuno
- ☐ consolidamento
- ☐ diradamento chioma
- ☐ elevazione impalcatura
- ☐ eliminaz. branche a rischio
- ☐ eliminaz. polloni colletto
- ☐ eliminaz. polloni fusto
- ☐ eliminaz. polloni chioma
- ☐ eliminaz. rampicanti
- ☐ formazione
- ☐ riduzione chioma 1/2
- ☐ riduzione chioma 1/3
- ☐ riduzione chioma 1/4
- ☐ riforma
- ☐ rimonda secco
- ☐ scopertura radicale
- ☐ abbattimento
- ☐ abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

Carie al colletto in stadio avanzato. Carie al castello su precedenti sedi di taglio.

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

☐ A ☐ B ☐ C ☐ C/D ☐ D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Firmato digitalmente da

PAOLO TRIVELLATO

O = COMUNE DI PADOVA
C = IT
Data e ora della firma: 20/08/2020 12:10:32

Data Rilievo: 18/08/2020

Il Rilievatore: Paolo Trivellato

