



SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA

SCHEMA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _____ via _____ Passeggiata Giulia Bianchini d'Alberigo _____ Quartiere _4_ Albero n. _____ N.C. _____ Specie Ligustro _____									
Sito impianto ☐ aiula spartitr. ☐ area cani ☐ area gioco ☐ area scolast. ☒ area verde ☐ parco ☐ parterre ☐ altro									
Classi altezza pianta (m) ☐ 0/7 ☒ 7/18 ☐ 18/25 ☐ > 25 Classi diametro fusto (cm) ☒ 0/20 ☐ 21/40 ☐ > 40									
Conformazione generale ☐ normale ☐ inclinata ☐ sbilanciata ☒ inclinata/sbilanciata Conflitti ☐ assente ☐ sottoservizi ☒ manufatti ☐ altro									
Condizione generale ☐ normale ☐ deperiente ☒ gravemente deperiente ☐ morta									
Irrigazione ☐ impianto ☐ soccorso ☒ assente Dissesti marciapiede ☐ sì ☒ no Altro _____									
Radici									
☐ difetti assenti ☐ asimmetriche ☐ avventizie ☐ avvolgenti ☐ affioranti ☐ carie ☐ carpofori ☐ danneggiate ☐ ricarico terreno ☐ sollevamento zolla ☐ strozzanti ☐ taglio rad. ancoraggio ☒ non ispezionabili ☐ altro									
Note: _____									
Giudizio stato radici		1 ☐ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☐ grave					
Colletto									
☒ difetti assenti ☐ allargato ☐ carie ☐ carpofori ☐ cavità ☐ contraff. lesionati ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudato/fluxo batteri ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ insetti lignivori ☐ lineare ☐ necrosi corticali ☐ rigonfiamenti ☐ riscoppi ☐ screpolature corticali ☐ tumori ☐ altro									
Note: _____									
Giudizio stato del colletto		1 ☒ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☐ grave					
Fusto									
☐ difetti assenti ☐ arcuato ☐ cancro ☐ carie ☐ carie sedi di taglio ☐ carpofori ☐ cavità ☐ cort. inclusa tra cormi ☐ costolature ☐ depressione ☐ effetto botte ☐ essudati ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ filato ☐ flusso batterico ☐ inclinazione ☐ insetti lignivori ☐ nasi di pinocchio ☐ necrosi corticali ☐ riscoppi ☐ sciabolato ☐ sinuoso ☐ spiralato ☐ torsioni ☒ altro: fusto policormico									
Note: _____									
Giudizio stato del fusto		1 ☐ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☒ grave					
Castello/Chioma									
☐ difetti assenti ☐ anastomosi ☐ asimmetrica ☐ autoriduzione ☐ branca compromessa ☐ branche secche ☐ cancro ☐ carie sedi taglio ☐ carie all'inserz. branche ☐ carie su grosse branche ☒ carpofori ☐ clorosi ☐ compressione ☐ corteccia inclusa ☐ crescita compensata ☐ ess./flusso batterico ☒ disseccamenti ☐ ferita/e aperta/e ☐ ferita/e cicatrizzata/e ☐ fori picchio ☐ insetti lignivori ☐ microfillia ☒ monconi secchi ☐ necrosi corticali ☒ sbilanciamento ☐ sbrancamento ☐ seccumi distali ☐ seccumi interni ☐ altro									
Note: _____									
Giudizio stato castello/chioma		1 ☐ regolare	2 ☐ mediocre	4 ☐ grave					
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
☐ dendrodensimetria ☐ trazione controllata ☐ tomografia elettrica ☐ tomografia sonora ☐ indagine fitopatologica ☐ altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetria									
ispezione in quota ☐ sì ☐ no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetr.	H da terra	Diametro					
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico									
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Valutazione qualitativa del rischio			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura ☐ leggero ☐ medio ☐ severo ricontrollo ☐ 1 anno ☐ 2 anni ☐ 3 anni ☐ > 3 anni urgenza intervento ☐ urgente ☐ differibile ☐ consigliato ☐ nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il ligustro, giunto a fine ciclo e completamente avvolto dall'edera, presenta infezioni fungine a livello del castello e disseccamenti diffusi su tutta la chioma. I 5 fusti ascendenti fin dalla base (policormia) risultano in conflitto con muro di contenimento e recinzione dell'adiacente edificio. Chioma inclinata/sbilanciata che nella parte sommitale si accosta condominio adiacente.									
DATA 19/12/2019		RILEVATORE			FIRMA				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

