



Comune di Padova



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova

tel. 049.8204475

Codice Fiscale 00644060287

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it

al Quartiere n. 4 sud est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento urgente di una pianta di platano in via G. Bruno (n. inv. 29 dell'inventario delle alberature comunali):

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*) Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di platano; Delibera del C.C. n. 2006/0042 del 05/06/06.

A seguito verifiche presso le alberature comunali si è riscontrato che l'albero in oggetto presenta una estesa lesione corticale al fusto di notevoli dimensioni con cretto orizzontale che percorre la circonferenza dello stesso per circa il 40%. Lo strappo orizzontale dei tessuti interessa anche il callo di cicatrizzazione prodotto dalla pianta nel tentativo di rimarginare la ferita. Considerate le condizioni la pianta è stata classificata in classe D (pericolosità estrema) e si procederà con l'abbattimento urgente.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Nel caso si riscontrasse la presenza di Cancro Colorato verrà comunicata la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
29	platano	Esito VTA classe D, tutela pubblica incolumità	prevista	

La sostituzione è prevista nella stagione idonea compatibilmente con la presenza di sottoservizi.

I fogli notizie relativi verranno collocati entro 2 giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

Il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. *Ciro Degl'Innocenti*



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
02.03.2023 09:40:26
GMT+00:00



Allegati :scheda rilevamento dati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. *Ciro Degl'Innocenti*

Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova Tel. 0498204475 – Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali

email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it

<https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana/>

Nr. albero 29	Cartellino
Coordinate 725147,58 / 5030559,50	
Proprietà Area di proprietà	
	

Tassonomia Platanus hybrida (Platano comune)	
Sito di crescita Marciapiede	Fase fisiologica adulto
Accessibilità Accessibile	
Bersaglio	
Altezza 22,00 m	Ø chioma 17,00 m
Altezza castello 5,00 m	
Circ. tronco 276 cm	Ø tronco 88,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età Stimato	Età pianta calcolata 67
Data stima 01/01/2021	Età stimata 65
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
☒ Albero stradale	☒ Pavimentazione filtrante
Note	

VTA - Data: 01/03/2023

CPC: D - Gravità estrema

Rilevatore Paolo Trivellato	
Tipo Ricontrollo	
Fase fisiologica adulto	
Sito di crescita Marciapiede	
Stato vegetativo 1 normale	
Altezza 22,00 m	
Ø chioma 17,00 m	
Altezza castello 5,00 m	
Ø tronco 88,00 cm	
Circ. tronco 276 cm	

Note

Vecchia lesione corticale al fusto a circa 2 metri di altezza - non rimarginabile e di notevoli dimensioni - con cretto orizzontale che percorre la circonferenza dello stesso per circa il 40%. Lo strappo orizzontale dei tessuti interessa, più in basso, anche il callo di cicatrizzazione prodotto dalla pianta nel tentativo di rimarginare la ferita. Danno non recuperabile che richiede abbattimento urgente



DEGL'INNOCENTI
CIRÒ
COMUNE DI PADOVA
02.03.2023 09:40:26
GMT+00:00

Generata il 01/03/2023

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Colletto Cavità esposta (1)			
Fusto Fessurazioni - crack (3), Decorticazione - danni alla corteccia (3)			
Lavori proposti			
Tipo lavoro		Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta			17/03/2023
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	01/03/2023 17:18:21	Paolo Trivellato	In lavorazione
2	01/03/2023 17:25:47	Paolo Trivellato	Richiesta validazione (Applicativo)
3	01/03/2023 17:25:47	Paolo Trivellato	Validata



Titolo



marzo 2, 2023

polygonLayer

Override 1

Alberi attivi

C

Alberi attivi

D

Albero

Albero

Albero monumentale

Alberi assenti

Alberi assenti

Grafo Vie

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti

Alberi assenti