


<b>Nr. albero</b> 13	<b>Cartellino</b> 9990075/7
<b>Coordinate</b> 725534,81 / 5035242,60	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Pinus pinea (Pino domestico)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 11/01/2023

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b> Giulia Breda	
<b>Tipo</b> Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b> 12,50 m	
<b>Ø tronco</b> 40,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	

**Note** Segni iniziali di ribaltamento della zolla per distacco del terreno dal colletto, chioma sbilanciata

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Inclinata/Sbilanciata**Radici** sollevamento radicale (3)**Chioma** Asimmetria (3), Autoriduzione della chioma (3)**Lavori proposti**

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		27/01/2023

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	11/01/2023 11:59:30	Giulia Breda	In lavorazione
2	11/01/2023 12:01:33	Giulia Breda	Richiesta validazione (Applicativo)
3	11/01/2023 12:01:33	Giulia Breda	Validata

GIULIA BREDA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287  
11.01.2023 11:10:54  
GMT+00:00



<b>Nr. albero</b> 30	<b>Cartellino</b> 9991112/18
<b>Coordinate</b> 723631,42 / 5032470,40	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Prunus cerasifera pissardii (Mirabolano var. 'Pissardii')	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 31 cm	<b>Ø tronco</b> 10,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 22/12/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b> Riccardo Morganti	
<b>Tipo</b> Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b> 12,50 m	
<b>Ø tronco</b> 10,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 31 cm	


**Note** Albero fortemente sbilanciato con carpofori diffusi e disseccamenti in chioma. Non sanabile

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Conformazione</b> Inclinata/Sbilanciata			
<b>Tronco</b> torsione (3), essudati (2), Carpoforesi (3)			
<b>Branche</b> Rottura (3)			
<b>Chioma</b> Branche compromesse (3), Asimmetria (3), Autoriduzione della chioma (3), seccumi (3), microfillia (2), Carpoforesi (3)			
<b>Agenti patogeni</b> Phellinus (3)			
<b>Lavori proposti</b>			
<b>Tipo lavoro</b>		<b>Impresa</b>	<b>Data fine prevista</b>
ABB - Abbattimento pianta			23/03/2023
<b>Iter</b>			
<b>#</b>	<b>Data esecuzione</b>	<b>Eseguito da</b>	<b>Stato VTA</b>
1	22/12/2022 13:11:37	Riccardo Morganti	In lavorazione
2	22/12/2022 13:12:59	Riccardo Morganti	Richiesta validazione (Applicativo)
3	22/12/2022 13:12:59	Riccardo Morganti	Validata



DEGL'INNOCENTI  
CIRO  
COMUNE DI PADOVA  
02.01.2023 10:52:55  
GMT+00:00

<b>Nr. albero</b> 15	<b>Cartellino</b> 9990068/6
<b>Coordinate</b> 725706,86 / 5035357,45	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 12,50 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	<b>Ø tronco</b> 40,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 10/01/2023

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b> Giulia Breda	
<b>Tipo</b> Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b> 12,50 m	
<b>Ø tronco</b> 40,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 126 cm	

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave



<b>Conformazione</b> Inclinata/Sbilanciata
<b>Branche</b> Rottura (3), Ferita (3), compromessa (3), Cavità (3), Dissecamento (3)
<b>Chioma</b> Asimmetria (3), Carie (3)

Lavori proposti			
Tipo lavoro		Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta			26/01/2023
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	10/01/2023 16:49:32	Giulia Breda	In lavorazione
2	10/01/2023 16:50:26	Giulia Breda	Richiesta validazione (Applicativo)
3	10/01/2023 16:50:26	Giulia Breda	Validata

GIULIA BREDA  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287  
11.01.2023 10:55:29  
GMT+00:00



<b>Nr. albero</b> 64	<b>Cartellino</b> 9992612/13
<b>Coordinate</b> 727320,43 / 5031188,11	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	



<b>Tassonomia</b> Albizia julibrissin (Acacia di Costantinopoli)	
<b>Sito di crescita</b>	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 3,50 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 96 cm	<b>Ø tronco</b> 30,50 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

<b>VTA - Data: 12/12/2022</b>		<b>CPC: M/D - Morta/Deperiente</b>
<b>Rilevatore</b> Paolo Pietrobon		
<b>Tipo</b> Primo controllo		
<b>Fase fisiologica</b> adulto		
<b>Stato vegetativo</b> 1 normale		
<b>Altezza</b> 3,50 m		
<b>Ø tronco</b> 30,50 cm		
<b>Circ. tronco</b> 96 cm		


<b>Note</b>	Esemplare oggetto di sbramamento antico con fessure e necrosi su branche. Interventi correttivi non realizzabili
-------------	--

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave
---

**Tronco** Ferita (2)**Branche** compromessa (1), Ferita (2)**Chioma** Carie (1)**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	12/12/2022 13:11:20	Paolo Pietrobon	In lavorazione
2	12/12/2022 13:14:16	Paolo Pietrobon	Richiesta validazione (Applicativo)
3	12/12/2022 13:14:16	Paolo Pietrobon	Validata

DOTTORE FORESTALE  
PAOLO  
PIETROBON

<b>Nr. albero</b> 65	<b>Cartellino</b> 9992612/14
<b>Coordinate</b> 727316,48 / 5031183,65	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Picea abies (Abete rosso)	
<b>Sito di crescita</b>	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 8,00 m	<b>Ø chioma</b>
<b>Altezza castello</b>	
<b>Circ. tronco</b> 72 cm	<b>Ø tronco</b> 23,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

<b>VTA - Data:</b> 12/12/2022	<b>CPC:</b> M/D - Morta/Deperiente
<b>Rilevatore</b> Paolo Pietrobon	
<b>Tipo</b> Primo controllo	
<b>Fase fisiologica</b> adulto	
<b>Altezza</b> 8,00 m	
<b>Ø tronco</b> 23,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 72 cm	
<b>Note</b> Pianta radicata a 2 m da abitazione, la chioma è a contatto con l'edificio. Interventi correttivi non realizzabili	

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	12/12/2022 13:11:21	Paolo Pietrobon	In lavorazione
2	12/12/2022 13:14:49	Paolo Pietrobon	Richiesta validazione (Applicativo)
3	12/12/2022 13:14:49	Paolo Pietrobon	Validata




Servizio: 11449

Cartellino 9991668/103

Coordinate: 11/5409, 19/0320375

Info Camere Qualified Electronic Signature CA


Proprietà Area di proprietà

**Tassonomia** Sophora japonica (Sofora del Giappone)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Accessibile**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole**Altezza** 13,00 m**Ø chioma** 10,00 m**Altezza castello** 3,50 m**Circ. tronco** 330 cm**Ø tronco** 105,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia**

[X] Pavimentazione filtrante

**Note****VTA - Data:** 05/12/2022**CPC:** D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	13,00 m
<b>Ø chioma</b>	10,00 m
<b>Altezza castello</b>	3,50 m
<b>Ø tronco</b>	105,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	330 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Presenza carpofori su branche capitozzate. Carie, ampie ferite aperte, chioma con architettura alterata da capitozzatura. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

**Conformazione** Sbilanciata, Inclinata/Sbilanciata

**Radici** Radici esposte (2)

**Colletto** allargato (2)

**Branche** Rottura (2), compromessa (3), Cavità (3), Dissecamento (3), Fessurazione (2)

**Chioma** Branche compromesse (3), Asimmetria (2), Capitozzo (3), Carie (3), Carpofori (3)

**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (2)

#### D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	05/12/2022	Tronco	200	1100,00				
5	05/12/2022	Tronco	200	1050,00				

#### Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:26:41	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:26:41	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 1.966 - Giardini Arena

1 - Quartiere 1

Numero cartello: 11449

Cartellino 9991668/104

Coordinate: 11/5399, 7 19/032703,97

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Sophora japonica (Sofora del Giappone)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità** Accessibile

**Bersaglio**

Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco

**Altezza** 13,00 m

**Ø chioma** 7,00 m

**Altezza castello** 3,00 m

**Circ. tronco** 258 cm

**Ø tronco** 82,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

[X] Pavimentazione filtrante

**Note**

VTA - Data: 05/12/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	13,00 m
<b>Ø chioma</b>	7,00 m
<b>Altezza castello</b>	3,00 m
<b>Ø tronco</b>	82,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	258 cm
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco

**Note**

Chioma alterata da capitozzatura. Moncone cariato sulla quale inserzione con cavità si inserisce branca laterale vigorosa. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

**Conformazione** Normale

**Castello** Cavità (2), Ferita (3)

**Branche** Rottura (3), Dissecamento (3), Ferita (3), Fessurazione (2), compromessa (3), Cavità (3)

**Chioma** Carie (3), Capitozzo (3), Branche compromesse (3)

**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (2)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
2	05/12/2022	Tronco	160	800,00				
3	05/12/2022	Tronco	160	750,00				
4	05/12/2022	Tronco	140	1200,00				

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:28:19	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:28:19	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 1.966 - Giardini Arena

1 - Quartiere 1


Numero identificativo: 11449

Cartellino 9991668/105

Coordinate UTM: 19TQJ03419013202359

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Sophora japonica (Sofora del Giappone)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità** Accessibile

**Bersaglio**

Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco

**Altezza** 12,50 m

**Ø chioma** 12,00 m

**Altezza castello** 4,00 m

**Circ. tronco** 185 cm

**Ø tronco** 59,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

Pavimentazione filtrante

**Note**

VTA - Data: 05/12/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	12,50 m
<b>Ø chioma</b>	12,00 m
<b>Altezza castello</b>	4,00 m
<b>Ø tronco</b>	59,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	185 cm
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco

**Note**

Carie e cavità con nidi di calabroni. Individuo con gravi difetti strutturali al castello e alle branche. Ramificazioni primarie in torsione e con forti tensioni biomeccaniche. La conservazione di questa alberatura sarebbe attuabile solamente attraverso drastiche riduzioni della chioma che si configurano come interventi associabili ad una capitozzatura. Considerando la logica del filare, l'elevata frequentazione dell'area ed il rischio elevato, si consiglia di procedere attraverso la sostituzione del soggetto arboreo.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Normale

**Tronco** Ferita (3), Carie (3), cavità (3)

**Castello** ferite da taglio (3), Cavità (3), Ferita (2)

**Branche** Cavità (3), compromessa (3), Ferita (3)

**Chioma** Branche compromesse (1), Asimmetria (3), Carie (2)

**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (1)


**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:29:55	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:29:55	Sgrò Sergio	Validata

Semaforo: 301: 11449

Cartellino 9991668/318

Coordinate: 11/5329, 32 19/1320230

Info Camere Qualified Electronic Signature CA  
Proprietà Area di proprietà**Tassonomia** Fagus sylvatica (Faggio comune)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Accessibile**Bersaglio** Chiosco, struttura mobile in  
pianta stabile, panchina in  
piazza frequentata**Altezza** 17,00 m**Ø chioma** 10,00 m**Altezza castello** 6,00 m**Circ. tronco** 192 cm**Ø tronco** 61,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note****VTA - Data: 05/12/2022****CPC: D - Gravità estrema****Rilevatore** Sgrò Sergio**Tipo** Ricontrollo**Fase fisiologica** adulto**Sito di crescita** Prato o giardini**Stato vegetativo** 3 gravemente deperiente**Altezza** 17,00 m**Ø chioma** 10,00 m**Altezza castello** 6,00 m**Ø tronco** 61,00 cm**Circ. tronco** 192 cm**Bersaglio** Chiosco, struttura mobile in  
pianta stabile, panchina in  
piazza frequentata**Note**

Gravi danni al castello causa evoluzione patologica di sbrancamento. Presenza di funghi agenti di carie e di funghi saprofiti (Fomes e Schizophyllum). Sospetta infezione da cancro da nectria. Tessuti fusto e castello lato est devitalizzati. Aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi vegetativi e fitosanitari. Rischio elevato e non riducibile. Disseccamento tessuti cambiali in progressione.

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
<b>Conformazione</b> Sbilanciata			
<b>Castello</b> Danni alla corteccia (3), Ferita (3)			
<b>Branche</b> compromessa (3), Ferita (3), Fessurazione (3)			
<b>Chioma</b> Carpofori (3), Asimmetria (3), seccumi (3), Branche compromesse (3), Carie (3)			
<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	05/12/2022 16:13:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	15/12/2022 11:19:54	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	15/12/2022 11:19:54	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 4.188 - Scuola Secondaria Todesco  
 Esposto - Via Leopardi, 16

4 - Quartiere 4

Seriali Certificato: 11449

Nr. albero 30


Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 725842,71 / 5030747,36

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991862/30

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Populus x canadensis (Pioppo nero del Canada)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 19,00 m

**Ø chioma** 15,00 m

**Altezza castello** 6,00 m

**Circ. tronco** 311 cm

**Ø tronco** 99,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 21/11/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	19,00 m
<b>Ø chioma</b>	15,00 m
<b>Altezza castello</b>	6,00 m
<b>Ø tronco</b>	85,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	267 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note**

Piatto morfologico al colletto lato est. Strumentali confermano ampie sacche di carie con cavità diffuse sui vari lati del colletto. Non si evidenziano danni esterni; probabile origine radicale dei marciumi. Albero a fine ciclo con difetti strutturali destinati ad aggravarsi nel breve periodo. Rischio elevato e non riducibile con le buone pratiche arboricolturali.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Inclinata/Sbilanciata

**Radici** Marciume (3), Ferite visibili (1), Superficiali (1)

**Colletto** allargato (1), Carie (3), Depressione (3), Cavità (3)

**Tronco** riscoppi (1), Ferita (1)

**Castello** Cavità (2)

**Branche** Ferita (2), compromessa (1)

**Chioma** Carie (2), Capitozzo (3)

**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (2)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	21/11/2022	Colletto	90	5,00				
2	21/11/2022	Colletto	120	5,00				
<b>Note</b>	Forte degradazione dei tessuti in profondità.							
3	21/11/2022	Colletto	180	5,00				
<b>Note</b>	Riscontra varie ed ampie sacche di tessuto degradato.							
4	21/11/2022	Colletto	240	5,00				
<b>Note</b>	Ampia area di tessuto degradato.							
5	21/11/2022	Colletto	300	5,00				
<b>Note</b>	Tracciato con sospette anomalie.							
6	21/11/2022	Colletto	40	5,00				
<b>Note</b>	Rileva ampia area di tessuti alterati.							

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	21/11/2022 11:40:33	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	22/11/2022 11:16:51	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	22/11/2022 11:16:51	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 5.029 - Scuola Secondaria Ruzante - Via

5 - Quartiere 5

Ad. 16

Seriali Certificato: 11449

Nr. albero 21

Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 723012,16 / 5029293,87

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991873/21

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Picea abies (Abete rosso)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio**

Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 12,00 m

**Ø chioma** 19,00 m

**Altezza castello** 3,00 m

**Circ. tronco** 96 cm

**Ø tronco** 30,50 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 28/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	12,00 m
<b>Ø chioma</b>	19,00 m
<b>Altezza castello</b>	3,00 m
<b>Ø tronco</b>	30,50 cm
<b>Circ. tronco</b>	96 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Pianta a ridosso dell'edificio - resinosi su tutto il fusto. Doppio cimale, uno disseccato comprese le ramificazioni laterale. Albero in fase di deperimento. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Conformazione</b>	Normale
<b>Radici</b>	Superficiali (2), Radici strozzanti (2), Ferite visibili (2)
<b>Colletto</b>	Danni alla corteccia (1), allargato (2), Ferita (3)
<b>Tronco</b>	essudati (3), Corteccia inclusa (3), Ferita (1)
<b>Castello</b>	Ferita (2), Corteccia inclusa (2), Danni alla corteccia (2)
<b>Branche</b>	compromessa (3), Disseccamento (3)
<b>Chioma</b>	Autoriduzione della chioma (3), Branche compromesse (3), seccumi (3)
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per edifici (3)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	28/10/2022 11:55:05	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	28/10/2022 17:00:16	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	28/10/2022 17:00:16	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 5.106 - Scuola Primaria D. Valeri - Via  
M. Santo 24

5 - Quartiere 5

Seriali Certificato: 11449

Nr. albero 39


Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 723303,15 / 5032010,10

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991826/39

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Pinus pinea (Pino domestico)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 12,00 m

**Ø chioma** 3,00 m

**Altezza castello** 4,00 m

**Circ. tronco** 110 cm

**Ø tronco** 35,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 21/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	12,00 m
<b>Ø chioma</b>	3,00 m
<b>Altezza castello</b>	4,00 m
<b>Ø tronco</b>	35,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	110 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Albero in avanzata fase di deperimento. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi. Albero a fine ciclo.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Conformazione</b>	Inclinata/Sbilanciata		
<b>Radici</b>	Superficiali (2), sollevamento radicale (2)		
<b>Colletto</b>	colletto interrato (3)		
<b>Tronco</b>	Ferita (2)		
<b>Chioma</b>	Autoriduzione della chioma (3), microfillia (2), seccumi (3), Asimmetria (3), clorosi (2)		
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per competizione con altre piante (3)		
<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	21/10/2022 13:21:37	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	21/10/2022 14:50:57	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	21/10/2022 14:50:57	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 5.106 - Scuola Primaria D. Valeri - Via  
M. Santo 24

5 - Quartiere 5

Firmato il 18/01/2023 11:56

Seriale Certificato: 11449

Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 723295,49 / 5032006,35

Info: Camere Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991826/40

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Pinus pinea (Pino domestico)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 12,00 m

**Ø chioma** 3,00 m

**Altezza castello** 7,00 m

**Circ. tronco** 101 cm

**Ø tronco** 32,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 21/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	12,00 m
<b>Ø chioma</b>	3,00 m
<b>Altezza castello</b>	7,00 m
<b>Ø tronco</b>	32,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	101 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Tipica sintomatologia di pino domestico in pianura e per mancanza di spazio per lo sviluppo.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Conformazione</b>	Sbilanciata
<b>Radici</b>	Radici strozzanti (1), Superficiali (1)
<b>Colletto</b>	colletto interrato (2)
<b>Tronco</b>	Ferita (1)
<b>Branche</b>	Disseccamento (3)
<b>Chioma</b>	seccumi (3), Branche compromesse (3), Autoriduzione della chioma (3), Asimmetria (3)
<b>Interferenze</b>	Ostacoli per competizione con altre piante (3)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	21/10/2022 13:21:37	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	21/10/2022 14:49:52	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	21/10/2022 14:49:52	Sgrò Sergio	Validata

Seriale Certificato: 11449


Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 723896,67 / 5032530,16

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

Cartellino 9991828/7

**Tassonomia** Quercus ilex (Leccio)**Sito di crescita** Parterre**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità****Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole**Altezza** 10,00 m**Ø chioma** 6,00 m**Altezza castello** 3,00 m**Circ. tronco** 126 cm**Ø tronco** 40,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 18/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Primo controllo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Parterre
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	10,00 m
<b>Ø chioma</b>	6,00 m
<b>Altezza castello</b>	3,00 m
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	126 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Torsione del fusto, radicato a ridosso edificio, colto con conflitto con muretto. Strumentali confermano degradazione interna importante dei tessuti legnosi al colletto e nella porzione inferiore del fusto. Albero collocato all'ingresso della scuola. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi fitosanitarie e strutturali.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Normale

**Colletto** Depressione (2), Carie (3), Cavità (3), Carpofori (3)

**Tronco** Carie (3), depressione (1), torsione (1), Carpofori (2), Cavità (3), Ferita (1)

**Castello** Ferita (2)

**Chioma** microfillia (1), Autoriduzione della chioma (1), seccumi (1)

**Interferenze** Ostacoli per edifici (3)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
5	18/10/2022	Colletto	50	10,00				
<b>Note</b>	Rileva ampie aree degradate.							
6	18/10/2022	Colletto	210	5,00				
<b>Note</b>	Rileva anomalie interne non trascurabili.							
7	18/10/2022	Colletto	100	5,00				
<b>Note</b>	Rileva importanti anomalie							

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	18/10/2022 16:00:00	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/10/2022 14:33:00	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/10/2022 14:33:00	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta n. 928 - Scuola Primaria Montegrappa ed.

6 - Quartiere 6

Strada - Via Montà, 186

Seriali Certificato: 11449


Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 722391,27 / 5034849,22

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991808/5

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Cedrus atlantica glauca (Cedro dell'Atlante var. glauca)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 14,00 m

**Ø chioma** 8,00 m

**Altezza castello** 4,00 m

**Circ. tronco** 1.429 cm

**Ø tronco** 455,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**


**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 19/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	14,00 m
<b>Ø chioma</b>	8,00 m
<b>Altezza castello</b>	4,00 m
<b>Ø tronco</b>	455,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	1.429 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note**

Importanti e recenti danni ad apparati radicali causa lavori in profondità all'interno della zolla del soggetto. Vecchia e ampia ferita colletto/fusto lato SW da danno meccanico con ampia area depressa e cornici laterali attive. Presenza di carpoforo al colletto. trasparenza in chioma. Albero che presenta aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali destinati ad aggravarsi nel breve periodo. Apparati radicali non funzionali lato ovest. L'individuo incombe su incrocio con semaforo in uscita da sottopasso. Opportuno l'abbattimento e la sostituzione con altra specie

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

**Conformazione** Normale

**Radici** presenza gravi danni (2), sollevamento radicale (1)

**Colletto** Carpofori (3), contrafforti tesionati (3), Carie (1), Ferita (3)

**Tronco** Danni alla corteccia (3), Ferita (3), Carie (3)

**Castello** Ferita (1)

**Chioma** microfillia (1)

**D - Dendrodensimetro**



Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
10	19/10/2022	Colletto	200	5,00				
<b>Note</b>	Rileva cavità in corrispondenza della ferita ed aree interne alterate							
11	19/10/2022	Colletto	270	5,00				
<b>Note</b>	Eseguito in prossimità del carpoforo. Rileva anomalie.							
12	19/10/2022	Colletto	90	5,00				
<b>Note</b>	Rileva anomalie in profondità ovvero in corrispondenza del danno visibile dall'esterno.							

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	19/10/2022 11:02:23	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/10/2022 14:45:28	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/10/2022 14:45:28	Sgrò Sergio	Validata

Cartellino 9991808/18

Proprietà Area di proprietà

**Tassonomia** Pinus pinea (Pino domestico)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità****Bersaglio**

Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 15,00 m**Ø chioma** 8,00 m**Altezza castello** 7,00 m**Circ. tronco** 163 cm**Ø tronco** 52,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note** edera al fusto e corona da eliminare

VTA - Data: 19/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	15,00 m
<b>Ø chioma</b>	8,00 m
<b>Altezza castello</b>	7,00 m
<b>Ø tronco</b>	52,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	163 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Chioma compressa, trasparente, in fase di destrutturazione, scompaginata. Albero a fine ciclo. Vecchi danni radicali per costruzione rampa e recenti importanti danni radicali per realizzazione vasche. Presenza di carie agli apparati radicali. Carpoforo. Rischio elevato e non riducibile. Albero con aspettative di vita fortemente condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Inclinata/Sbilanciata, Inclinata

**Radici** Radici strozzanti (2), Marciume (3), presenza gravi danni (3)

**Colletto** Carie (3), Carpofori (3), Cavità (2)

**Tronco** Carie (1)

**Chioma** Branche compromesse (2), seccumi (2), microfillia (3), Asimmetria (3), Autoriduzione della chioma (3)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
13	19/10/2022	Colletto	45	5,00				

**Note** Rileva anomalie in prossimità del carpoforo.

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	19/10/2022 11:53:33	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/10/2022 14:43:43	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/10/2022 14:43:43	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 6.928 - Scuola Primaria Montegrappa ed.

6 - Quartiere 6

Strada - Via Montà, 186

Seriali Certificato: 11449

Nr. albero 20



Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 722378,77 / 5034841,39

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991808/20

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Pinus pinea (Pino domestico)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 16,00 m

**Ø chioma** 10,00 m

**Altezza castello** 6,00 m

**Circ. tronco** 226 cm

**Ø tronco** 72,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 19/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	16,00 m
<b>Ø chioma</b>	10,00 m
<b>Altezza castello</b>	6,00 m
<b>Ø tronco</b>	72,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	226 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note**

Gravissimi danni radicali con asportazione completo apparati radicali lato W. Sito di radicazione gramente alterato di recente per la posa delle vasche ed il passaggio dei sottoservizi. Albero con elevata propensione al cedimento e rischio elevato. Necessario abbattimento. Bersaglio rappresentato da edifici e auto in coda in uscita dal sottopasso prima del semaforo.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Inclinata, Inclinata/Sbilanciata

**Radici** sollevamento radicale (3), presenza gravi danni (3)

**Colletto** Depressione (2), colletto interrato (3)

**Branche** Posizione asimmetria Nord-est (3)

**Chioma** Asimmetria (2)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	19/10/2022 11:53:35	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/10/2022 14:44:17	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/10/2022 14:44:17	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta n. 928 - Scuola Primaria Montegrappa ed. 186 - Via Montà, 186



6 - Quartiere 6

Serializzato il 18/01/2023 11:57  
 Seriale Certificato: 11449

Cartellino 9991808/29

Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023  
 Coordinate 722368,18 / 5034838,94  
 InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Pinus pinea (Pino domestico)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 13,00 m

**Ø chioma** 4,00 m

**Altezza castello** 9,00 m

**Circ. tronco** 123 cm

**Ø tronco** 39,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**


**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 19/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	2 deperiente
<b>Altezza</b>	13,00 m
<b>Ø chioma</b>	4,00 m
<b>Altezza castello</b>	9,00 m
<b>Ø tronco</b>	39,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	123 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Individuo a fine ciclo. Chioma aperta, trasparente, asimmetrica, scompaginata. Danni radicali importanti in occasione della realizzazione della rampa di accesso e di recenti scavi per passaggio cavi. Aspettative di vita fortemente condizionate da problemi vegetativi.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Sbilanciata, Inclinata/Sbilanciata

**Radici** presenza gravi danni (3), sollevamento radicale (1)

**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (2)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	19/10/2022 11:53:34	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/10/2022 14:44:48	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/10/2022 14:44:48	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 6.928 - Scuola Primaria Montegrappa ed.

6 - Quartiere 6

Strada 5 - Via Montà, 186

Seriali Certificato: 11449



Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 722372,97 / 5034837,04

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991808/31

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Pinus pinea (Pino domestico)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 15,00 m

**Ø chioma** 8,00 m

**Altezza castello** 7,00 m

**Circ. tronco** 126 cm

**Ø tronco** 40,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note** rigonfiamenti al colletto

VTA - Data: 19/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	15,00 m
<b>Ø chioma</b>	8,00 m
<b>Altezza castello</b>	7,00 m
<b>Ø tronco</b>	40,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	126 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Gravissimi danni radicali con asportazione completo apparati radicali lato W e S. Sito di radicazione gravemente alterato di recente per la posa delle vasche ed il passaggio dei sottoservizi. Albero con elevata propensione al cedimento e rischio elevato. Necessario abbattimento. Bersaglio rappresentato semaforo e cabina elettrica.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Inclinata

**Radici** Superficiali (3), presenza gravi danni (3), Radici strozzanti (2), sollevamento radicale (2)

**Tronco** costolature (2)

**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (2)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	19/10/2022 11:53:34	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	19/10/2022 14:45:11	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	19/10/2022 14:45:11	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta 6.062 - Scuola Secondaria Don Minzoni -  
Via Michiero, 41

6 - Quartiere 6

Seriali Certificato: 11449

Nr. albero 27


Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 724512,99 / 5036564,49

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Cartellino 9991785/24

Proprietà Area di proprietà



**Tassonomia** Acer negundo (Acer americano)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 9,00 m

**Ø chioma** 7,00 m

**Altezza castello** 1,00 m

**Circ. tronco** 129 cm

**Ø tronco** 41,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**

**Data rimozione ceppaia**

**Note** necrosi al colletto e fusto

VTA - Data: 24/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	9,00 m
<b>Ø chioma</b>	7,00 m
<b>Altezza castello</b>	1,00 m
<b>Ø tronco</b>	41,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	129 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Inclinata

**Radici** Marciume (3), presenza gravi danni (1)

**Tronco** Danni alla corteccia (1)

**Branche** compromessa (3), Dissecamento (3), Ferita (3)

**Chioma** Carie (2), seccumi (3), microfillia (3), Autoriduzione della chioma (3), Branche compromesse (3)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	24/10/2022 10:53:04	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	24/10/2022 17:51:57	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/10/2022 17:51:57	Sgrò Sergio	Validata

Seriale Certificato: 11449


Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 721649,67 / 5033059,87

Info: Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

Cartellino 9991854/1

**Tassonomia** Acer negundo (Acero americano)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** senescente**Accessibilità** Accessibile**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole**Altezza** 16,00 m**Ø chioma** 12,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 154 cm**Ø tronco** 49,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note** lignotuber

VTA - Data: 20/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Primo controllo
<b>Fase fisiologica</b>	senescente
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	3 gravemente deperiente
<b>Altezza</b>	16,00 m
<b>Ø chioma</b>	12,00 m
<b>Altezza castello</b>	4,00 m
<b>Ø tronco</b>	49,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	154 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note** Albero in fase avanzata di autoriduzione con intere porzione di chioma che sono disseccate. Grosse branche secche in quota. Aspettative di vita condizionate da gravi problemi vegetativi e fitosanitari. Fori di picchio su branche primarie.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Conformazione</b>	Normale
<b>Radici</b>	Superficiali (1), Ferite visibili (1)
<b>Colletto</b>	allargato (1)
<b>Tronco</b>	riscoppi (1), Ferita (3), Carie (3), Carpofori (3), Cavità (3)
<b>Castello</b>	Cavità (2), ferite da taglio (3), Danni alla corteccia (1), Ferita (3)
<b>Branche</b>	compromessa (3), Cavità (2), Disseccamento (3), Ferita (3)
<b>Chioma</b>	Asimmetria (3), Capitozzo (3), Branche compromesse (3), seccumi (3), Autoriduzione della chioma (3), Carpofori (3), Carie (3)

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	20/10/2022 11:41:10	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	20/10/2022 15:30:12	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/10/2022 15:30:12	Sgrò Sergio	Validata

Firmato digitalmente da:

SGRO' SERGIO

Scheda pianta n. 142 - Scuola Primaria A. Fogazzaro - Via  
Chianuova 136

6 - Quartiere 6

Seriale Certificato: 11449


Valido dal 19/11/2020 al 19/11/2023

Coordinate 721645,87 / 5033018,91

Info: Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

Cartellino 9991854/15



**Tassonomia** Celtis occidentalis (Bagolaro occidentale)

**Sito di crescita** Prato o giardini

**Fase fisiologica** adulto

**Accessibilità**

**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

**Altezza** 16,00 m

**Ø chioma** 11,00 m

**Altezza castello** 4,00 m

**Circ. tronco** 154 cm

**Ø tronco** 49,00 cm

**Stato pianta** Pianta viva

**Modalità età** non rilevato

**Età pianta calcolata**

**Data abbattimento**


**Data rimozione ceppaia**

**Note**

VTA - Data: 20/10/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b>	Sgrò Sergio
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	16,00 m
<b>Ø chioma</b>	11,00 m
<b>Altezza castello</b>	4,00 m
<b>Ø tronco</b>	49,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	154 cm
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole



**Note**

Colletto ad imbuto con radici avvolgenti e strozzanti di vari diametri. Presenza di vecchio carpoforo al colletto lato NW. Colletto ad imbuto a causa di radici spiralizzate e conflittualità elevata con manufatti in calcestruzzo posti in prossimità del colletto. Compartimento centrale degli apparati radicali ampiamente degradato. Albero collocato all'ingresso della scuola con aspettative di vita condizionate da gravi problemi fitosanitari e strutturali. Rischio non riducibile con le buone pratiche arboricole. Individuo a fine ciclo.

**Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave**

**Conformazione** Sbilanciata

**Radici** Radici strozzanti (3), presenza gravi danni (1), Marciume (3)

**Colletto** Effetto botte (3), Rigonfiamenti (2), Carpofori (2), Cavità (3), Carie (3), Depressione (3)

**Tronco** cavità (3), Carie (3)

**Chioma** microfillia (1)


**Interferenze** Ostacoli per competizione con altre piante (1), Ostacoli per edifici (3)

**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	20/10/2022	Colletto	150	0,00				
<b>Note</b>	Indagine rileva estere aree fortemente degradate e presenza di cavità.							
2	20/10/2022	Colletto	330	0,00				
<b>Note</b>	Rileva forte degradazione e cavità. Rientro automatico ago a 30 cm.							
3	20/10/2022	Colletto	210	0,00				
<b>Note</b>	Tracciato si interrompe in corrispondenza di sacche/barriere e legno particolarmente tenace nonostante la lenta velocità di avanzamento.							

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	20/10/2022 11:27:39	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	20/10/2022 15:31:17	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/10/2022 15:31:17	Sgrò Sergio	Validata

<b>Nr. albero</b> 61	<b>Cartellino</b> 9993217/62
<b>Coordinate</b> 728668,60 / 5035293,13	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Prunus spp	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b>
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 4,00 m	<b>Ø chioma</b> 1,00 m
<b>Altezza castello</b> 2,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 96 cm	<b>Ø tronco</b> 30,50 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 10/03/2022

CPC: D - Gravità estrema

<b>Rilevatore</b> Fitoconsult4	
<b>Tipo</b> Ricostruzione	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b> 4,00 m	
<b>Ø chioma</b> 1,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,00 m	
<b>Ø tronco</b> 30,50 cm	
<b>Circ. tronco</b> 96 cm	

**Note** carpofori lungo il tronco, essudati e scortecciamento, intensa potatura, branca apicale disseccata - vitalità scarsissima

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

**Conformazione** Normale, Sbilanciata**Tronco** Carpofori (2), Danni alla corteccia (3), Ferita (1)**Castello** Ferita (2)**Branche** Ferita (3)**Chioma** Capitozzo (3), Autoriduzione della chioma (2)**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	10/03/2022 13:57:59	Fitoconsult4	In lavorazione
2	24/03/2022 15:37:03	Fitoconsult4	Richiesta validazione (Applicativo)
3	24/03/2022 15:37:03	Fitoconsult4	Validata

<b>Nr. albero</b> 2	<b>Cartellino</b> 9992468/2
<b>Coordinate</b> 727351,01 / 5032179,44	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Liquidambar styraciflua (Storace americano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> senescente
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b>	
<b>Altezza</b> 8,00 m	<b>Ø chioma</b> 2,00 m
<b>Altezza castello</b> 2,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 101 cm	<b>Ø tronco</b> 32,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

<b>VTA - Data:</b> 11/05/2022	<b>CPC:</b> D - Gravità estrema
<b>Rilevatore</b> Rabottini1	
<b>Tipo</b> Ricontrollo	
<b>Fase fisiologica</b> senescente	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
<b>Stato vegetativo</b> 3 gravemente deperiente	
<b>Altezza</b> 8,00 m	
<b>Ø chioma</b> 2,00 m	
<b>Altezza castello</b> 2,00 m	
<b>Ø tronco</b> 32,00 cm	
<b>Circ. tronco</b> 101 cm	

<b>Anomalie:</b> (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
<b>Conformazione</b> Sbilanciata	
<b>Radici</b> Radici strozzanti (3)	
<b>Colletto</b> Effetto botte (3), Rigonfiamenti (3)	
<b>Castello</b> Danni alla corteccia (2), Ferita (2)	

**Branche** compromessa (3), Dissecamento (2), Rottura (2)**Chioma** microfillia (3), seccumi (2), Carie (3), Asimmetria (2)**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	11/05/2022 20:28:33	Rabottini1	In lavorazione
2	27/07/2022 09:29:19	Rabottini1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	27/07/2022 09:29:19	Rabottini1	Validata