



Servizio Cartificato: 11449

Coordinate UTM: 174289,88 19012823,04

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

Cartellino

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio** Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata**Altezza** 14,00 m**Ø chioma** 8,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 307,88 cm**Ø tronco** 98,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 12/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	14,00 m	
Ø chioma	8,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	98,00 cm	
Circ. tronco	308 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Sbilanciata
Tronco	Carie (3), Cavità (3), Ferita (3)
Castello	Ferita (3), ferite da taglio (3), Cavità (3)
Branche	Posizione asimmetria Nord-ovest (3), Cavità (3), Dissecamento (3), Ferita (3), compromessa (3)
Chioma	Asimmetria (3), Capitozzo (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	12/05/2022	Tronco	40	100,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/05/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	12/05/2022 12:41:11	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:28:48	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:28:48	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 1	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 100
Drilling depth : 33,73 cm	Tilt : ---	Direction: 40N
Date : 12.05.2022	Offset : 100 / 538	Species : Pioppo nero
Time : 11:11:38	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 150 cm/min		Name : 01



Assessment

Comment



Servizio Cartello: 11449

Cartellino

Coordinate UTM: 17/2224,89 19/03282321

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio**

Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Altezza 12,00 m**Ø chioma** 8,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 292,17 cm**Ø tronco** 93,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 12/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	12,00 m	
Ø chioma	8,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	93,00 cm	
Circ. tronco	292 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Sbilanciata
Colletto	Cavitá (3), Ferita (3)
Tronco	Cavitá (3), Carie (3)
Castello	Cavitá (3), Ferita (3)
Branche	compromessa (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
2	12/05/2022	Colletto	66	10,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/05/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	12/05/2022 12:41:11	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:29:34	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:29:34	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 2	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 35,32 cm	Tilt : ---	Direction: 66NE
Date : 12.05.2022	Offset : 82 / 338	Species : Pioppo nero
Time : 11:23:10	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 150 cm/min		Name : 02



Assessment

Comment



Servizio Cartificato: 11449

Coordinate UTM: 190128037

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

Cartellino

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio**

Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Altezza 13,00 m**Ø chioma** 9,00 m**Altezza castello** 3,00 m**Circ. tronco** 307,88 cm**Ø tronco** 98,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 12/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	13,00 m	
Ø chioma	9,00 m	
Altezza castello	3,00 m	
Ø tronco	98,00 cm	
Circ. tronco	308 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Normale
Colletto	Depressione (3)
Tronco	Carie (3), Cavità (3)
Castello	Cavità (3), Ferita (3)
Branche	Ferita (3)
Chioma	Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
3	12/05/2022	Colletto	293	10,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/05/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	12/05/2022 12:41:11	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:31:10	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:31:10	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 3	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction: 293NW
Date : 12.05.2022	Offset : 79 / 350	Species : Pioppo nero
Time : 11:23:55	Avg. curve : off / off	Location : 1,164 Prandina
Feed : 150 cm/min		Name : 03



Assessment

Comment



Sede Certificato: 11449

Coordinate UTM: 174180,2919032803,52

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà


Cartellino

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Banchina**Fase fisiologica** senescente**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio** Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole**Altezza** 15,00 m**Ø chioma** 14,00 m**Altezza castello** 6,00 m**Circ. tronco** 471,24 cm**Ø tronco** 150,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 12/05/2022		CPC: D - Gravità estrema						
Rilevatore	Sgrò Sergio							
Tipo	Primo controllo							
Fase fisiologica	senescente							
Sito di crescita	Banchina							
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori							
Altezza	15,00 m							
Ø chioma	14,00 m							
Altezza castello	6,00 m							
Ø tronco	150,00 cm							
Circ. tronco	471 cm							
Bersaglio	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole							
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave								
Conformazione	Normale							
Radici	presenza gravi danni (3), Marciume (3)							
Colletto	Ferita (3), Cavità (3), contrafforti tesionati (3)							
Tronco	cavità (3), depressione (3), Cavità (3), Ferita (3)							
Castello	Ferita (3)							
Chioma	Carie (3), Capitozzo (3)							
D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
4	12/05/2022	Colletto	283	30,00				
5	12/05/2022	Colletto	147	10,00				
Lavori proposti								
Tipo lavoro				null		Data fine prevista		
ABB - Abbattimento pianta						31/05/2022		
Iter								
#	Data esecuzione	Eseguito da		Stato VTA				
1	12/05/2022 12:41:12	Sgrò Sergio		In lavorazione				
2	17/05/2022 16:17:10	Sgrò Sergio		Richiesta validazione (Applicativo)				
3	17/05/2022 16:17:10	Sgrò Sergio		Validata				

Measuring / object data

Measurement no.: 4	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 30
Drilling depth : 31,88 cm	Tilt : ---	Direction: 283W
Date : 12.05.2022	Offset : 82 / 335	Species : Pioppo nero
Time : 11:42:33	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 150 cm/min		Name : 04




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 5	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction: 147S
Date : 12.05.2022	Offset : 77 / 289	Species : Pioppo nero
Time : 11:43:45	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 150 cm/min		Name : 04



Assessment

Comment

Numero cartello: 11449

Cartellino

Coordinate UTM: 17/220,50 19/03283,90

Info Camere Qualified Electronic Signature CA
Proprietà Area di proprietà



Tassonomia Acer negundo (Acero americano)

Sito di crescita Prato o giardini

Fase fisiologica adulto

Accessibilità Limitazioni da recinzioni

Bersaglio Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori

Altezza 8,00 m

Ø chioma 8,00 m

Altezza castello 2,00 m

Circ. tronco 175,93 cm

Ø tronco 56,00 cm

Stato pianta Pianta viva

Modalità età non rilevato

Età pianta calcolata

Data abbattimento

Data rimozione ceppaia

Note

VTA - Data: 13/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	8,00 m	
Ø chioma	8,00 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	56,00 cm	
Circ. tronco	176 cm	
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Inclinata/Sbilanciata
Radici	Marciume (3), Presenza di funghi affioranti (3)
Colletto	Cavitá (3), contrafforti tesionati (3), Carpofori (3), Ferita (3)
Tronco	Carie (3), Ferita (3), cavità (3), Danni alla corteccia (3)
Castello	Ferita (3), Danni alla corteccia (3)
Branche	Disseccamento (3), Ferita (3), compromessa (3)
Chioma	Carie (3), Capitozzo (3), Branche compromesse (3), seccumi (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
9	13/05/2022		180	5,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		27/08/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	13/05/2022 09:49:30	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:38:05	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:38:05	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 9	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 5
Drilling depth : 40,18 cm	Tilt : ---	Direction: 180S
Date : 13.05.2022	Offset : 74 / 369	Species : Pioppo nero
Time : 09:14:42	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 150 cm/min		Name : 11



Assessment

Comment



Servizio Cartella: 11449

Cartellino

Coordinate UTM: 17/2229,45 19/03280375

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio**

Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Altezza 17,00 m**Ø chioma** 10,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 380,13 cm**Ø tronco** 121,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 13/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	17,00 m	
Ø chioma	10,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	121,00 cm	
Circ. tronco	380 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Inclinata/Sbilanciata
Radici	presenza gravi danni (3), Marciume (3), Ferite visibili (3), Presenza di funghi affioranti (3)
Colletto	Carpofori (3), contrafforti tesionati (3), Depressione (3), Insetti lignivori (3), Cavità (3), Ferita (3)
Tronco	cavità (3), Ferita (3), costolature (3), Carie (3), Carpofori (3), Danni alla corteccia (3)
Castello	Cavità (3)
Branche	Ferita (3)
Chioma	Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
10	13/05/2022	Colletto	310	10,00				
11	13/05/2022	Colletto	30	10,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		18/06/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	13/05/2022 09:49:30	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:40:04	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:40:04	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	10	Speed	: 3500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	ok	Level	: 10
Drilling depth	: 40,19 cm	Tilt	: ---	Direction:	310NW
Date	: 13.05.2022	Offset	: 78 / 361	Species	: Pioppo nero
Time	: 09:20:11	Avg. curve	: off / off	Location	: 1.164 Prandina
Feed	: 150 cm/min	Name	: 12		




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 11	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,18 cm	Tilt : ---	Direction: 30N
Date : 13.05.2022	Offset : 68 / 298	Species : Pioppo nero
Time : 09:21:18	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 100 cm/min		Name : 12



Assessment

Comment


Servizio Cartico: 11449

Cartellino

Coordinate: 11/4230,39 19/03280239

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio**

Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Altezza 11,00 m**Ø chioma** 4,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 270,18 cm**Ø tronco** 86,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 13/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	11,00 m	
Ø chioma	4,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	86,00 cm	
Circ. tronco	270 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Inclinata/Sbilanciata
Radici	Presenza di funghi affioranti (3), Marciume (3)
Colletto	Carpofori (3), Depressione (3), Cavità (3)
Tronco	Carpofori (3), Carie (3), cavità (3)
Castello	ferite da taglio (3), Cavità (3), Danni alla corteccia (3)
Branche	Ferita (3), compromessa (3)
Chioma	Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
12	13/05/2022	Colletto	320	10,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		18/06/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	13/05/2022 09:49:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:40:45	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:40:45	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 12	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,12 cm	Tilt : ---	Direction: 320NW
Date : 13.05.2022	Offset : 62 / 287	Species : Pioppo nero
Time : 09:30:02	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 100 cm/min		Name : 13



Assessment

Comment


Servizio Cartella: 11449

Cartellino

Coordinate UTM: 190132802308

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio**

Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Altezza 8,00 m**Ø chioma** 5,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 273,32 cm**Ø tronco** 87,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 13/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	8,00 m	
Ø chioma	5,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	87,00 cm	
Circ. tronco	273 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Inclinata/Sbilanciata
Radici	presenza gravi danni (3), Marciume (3), Ferite visibili (3)
Colletto	Carpofori (3), contrafforti tesionati (3), Cavità (3)
Tronco	Carie (3), cavità (3)
Castello	Ferita (3), ferite da taglio (3)
Branche	compromessa (3)
Chioma	Capitozzo (3), Asimmetria (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
13	13/05/2022	Colletto	0	10,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		18/06/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	13/05/2022 09:49:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:41:24	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:41:24	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 13	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,11 cm	Tilt : ---	Direction: 0N
Date : 13.05.2022	Offset : 63 / 285	Species : Pioppo nero
Time : 09:37:20	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 100 cm/min		Name : 14



Assessment

Comment



Servizio Cartico: 11449

Cartellino

Coordinate: 11/2222, 20 19/032803,42

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

**Tassonomia** Populus nigra (Pioppo nero)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** adulto**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio**

Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Altezza 9,00 m**Ø chioma** 6,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 267,04 cm**Ø tronco** 85,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 13/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	9,00 m	
Ø chioma	6,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	85,00 cm	
Circ. tronco	267 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Inclinata/Sbilanciata
Radici	Marciume (3)
Colletto	Carpofori (3), Cavità (3)
Tronco	Carpofori (3), Carie (3), cavità (3), Ferita (3)
Castello	Ferita (3), ferite da taglio (3)
Branche	compromessa (3)
Chioma	Branche compromesse (3), Capitozzo (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
14	13/05/2022	Colletto	330	10,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		18/06/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	13/05/2022 09:49:31	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:41:56	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:41:56	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 14	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,20 cm	Tilt : ---	Direction: 330NW
Date : 13.05.2022	Offset : 65 / 279	Species : Pioppo nero
Time : 09:43:11	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 100 cm/min		Name : 15



Assessment

Comment


Servizio Clienti 250: 11449

Coordinate UTM: 190132803,64

Info Camere Qualified Electronic Signature CA

Proprietà Area di proprietà

Cartellino

**Tassonomia** Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)**Sito di crescita** Prato o giardini**Fase fisiologica** senescente**Accessibilità** Limitazioni da recinzioni**Bersaglio**

Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata

Altezza 14,00 m**Ø chioma** 13,00 m**Altezza castello** 4,00 m**Circ. tronco** 267,04 cm**Ø tronco** 85,00 cm**Stato pianta** Pianta viva**Modalità età** non rilevato**Età pianta calcolata****Data abbattimento****Data rimozione ceppaia****Note**

VTA - Data: 13/05/2022		CPC: D - Gravità estrema
Rilevatore	Sgrò Sergio	
Tipo	Primo controllo	
Fase fisiologica	senescente	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	5 presenza di carie o carpofori	
Altezza	14,00 m	
Ø chioma	13,00 m	
Altezza castello	4,00 m	
Ø tronco	85,00 cm	
Circ. tronco	267 cm	
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

Conformazione	Sbilanciata
Radici	Marciume (3), presenza gravi danni (3)
Colletto	Cavitá (3), Ferita (3)
Tronco	Carie (3), cavità (3)
Castello	Cavitá (3)
Branche	compromessa (3), Ferita (3)
Chioma	Carie (3), Autoriduzione della chioma (3), microfillia (3), Branche compromesse (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
20	13/05/2022	Colletto	160	10,00				
21	13/05/2022	Colletto	180	10,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		18/06/2022

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	13/05/2022 11:31:17	Sgrò Sergio	In lavorazione
2	16/05/2022 09:43:56	Sgrò Sergio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	16/05/2022 09:43:56	Sgrò Sergio	Validata

Measuring / object data

Measurement no.: 20	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,19 cm	Tilt : ---	Direction: 160S
Date : 13.05.2022	Offset : 58 / 272	Species : Robinia
Time : 10:52:01	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 50 cm/min		Name : 25




Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.: 21	Speed : 3500 r/min	Diameter:
ID number :	Needle state: ok	Level : 10
Drilling depth : 40,03 cm	Tilt : ---	Direction: 180S
Date : 13.05.2022	Offset : 70 / 294	Species : Robinia
Time : 10:53:11	Avg. curve : off / off	Location : 1.164 Prandina
Feed : 100 cm/min		Name : 25



Assessment

Comment