

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 30/12/2020	Codice censimento: 9991905/38	Specie: <i>Robinia</i>
Comune: Padova	Via: Raggio di sole	Pos. Sociale: codominante
Portamento: moncormico	Diametro (a 1,30 m): 44 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici		Colletto		Fusto		Chioma		Sito	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	
visibili		forma anomala	x	forma anomala		con difetti		area verde	x
contrafforti		interrato		con difetti	x	ridotta	x	viabilità a m.	
superficiali		lesioni		deviato		sbilanciata	x	strada a m.	2
lesioni		aree depresse	x	lesioni	x	capitozzata		cavi aerei	
morte		carie		carie		lesioni		muro a m.	
carie		cavità		cavità		carie		fabbric. a m	
strozzanti		carpofori		carpofori		cavità		sottoservizi	
carpofori		insetti		insetti		carpofori		Altri ostacoli	
sollevamento zolla		legno morto/alterato		legno morto/alterato	x	castello anomalo		Scavi	
asimmetria		essudati		essudati		monconi	x	Pavimentaz.	
crepe terreno		carpofori		corceccia inclusa		seccume fisiologico			
		radice reiteraz. disseccate		inclinato	x	seccume non fisiologico			

ANALISI STRUMENTALE (R36 e R37)

Altezza	vedi referto strumentale	Altezza	
Inclinazione	vedi referto strumentale	Inclinazione	
Posizione	vedi referto strumentale	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta con quadro diagnostico fitosanitario critico, con cavità e diffusi processi carie al colletto, che riducono fortemente il fattore di sicurezza naturale. Pianta che incombe su viabilità pubblica

IL PROFESSIONISTA


FOTO



--

Measuring / object data

Measurement no. :	36	Needle speed :	5000 r/min	Diameter :	44,0 cm
ID number :	R36	Needle state :	ok	Level :	5,0 cm
Drilling depth :	31,89 cm	Tilt :	---	Direction :	270w
Date :	30.12.2020	Offset :	79/296	Species :	
Time :	10:40:51	Avg. curve :	off	Location :	9991905
Feed speed :	100 cm/min			Name :	38




Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

Measuring / object data

Measurement no. :	37	Needle speed :	5000 r/min	Diameter :	44,0 cm
ID number :	R37	Needle state :	ok	Level :	5,0 cm
Drilling depth :	40,17 cm	Tilt :	---	Direction :	40n
Date :	30.12.2020	Offset :	79/302	Species :	
Time :	10:41:55	Avg. curve :	off	Location :	9991905
Feed speed :	100 cm/min			Name :	38



Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 12/01/2021	Codice area/sito: 9991819/58	Specie: <i>Acer negundo</i>
Comune: Padova	Via: De Cristoforis	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 59 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	x lesioni	capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	lesioni	x muro a m.
carie	cavità	cavità	x carie	fabbric. a m.
strozzanti	carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	insetti	carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	x castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x Pavimentaz.
crepe terreno	neoplasie	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE (R2)

Altezza	vedi resi allegati	Altezza	
Inclinazione	vedi resi allegati	Inclinazione	
Posizione	vedi resi allegati	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario grave per ampia cavità al castello e conseguente rischio di schianti o cedimenti

IL PROFESSIONISTA






FOTO



Measuring / object data

Measurement no. :	2	Needle speed :	3500 r/min	Diameter :	59,0 cm
ID number :	R2	Needle state :	ok	Level :	170,0 cm
Drilling depth :	35,82 cm	Tilt :	---	Direction :	50ne
Date :	12.01.2021	Offset :	107/296	Species :	
Time :	09:17:34	Avg. curve :	off	Location :	9991819
Feed speed :	100 cm/min			Name :	58



Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment

SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 13/01/2021	Codice area/sito: 9991848/10	Specie: <i>Liquidambar styraciflua</i>
Comune: Padova	Via: Beethoven	Pos. Sociale: dominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 40 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	x regolare	regolare	regolare	x aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	viabilità a m.
superficiali	lesioni	x deviato	sbilanciata	strada a m.
lesioni	aree depresse	lesioni	capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	x lesioni	x muro a m.
carie	cavità	x cavità	x carie	fabbric. a m
strozzanti	carpofori	x carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	necrosi	x carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x Pavimentaz.
crepe terreno	neoplasie	corceccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE (R1)

Altezza	vedi resi allegati	Altezza	
Inclinazione	vedi resi allegati	Inclinazione	
Posizione	vedi resi allegati	Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta che presenta un quadro diagnostico fitosanitario molto grave per ampia cavità e carie al colletto e base del fusto. Cancri su ferite al fusto. Rischio di schianti o cedimenti

IL PROFESSIONISTA

FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 13/01/2021	Codice area/sito: 9991849/15	Specie: <i>Pinus pinea</i>
Comune: Padova	Via: Bach	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 52 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	x area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	viabilità a m. 1
superficiali	lesioni	deviato	sbilanciata	x strada a m.
lesioni	aree depresse	x lesioni	capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	x lesioni	muro a m.
carie	cavità	cavità	x carie	fabbric. a m. 6
strozzanti	x carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	necrosi	x carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	x legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x Pavimentaz.
crepe terreno	neoplasie	corteccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	x seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X


NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta che presenta chioma aperta destrutturata con castello biforcuto e depresso alla base. Inclinazione importante del fusto correlata al sollevamento della zolla in trazione e interrimento colletto in compressione. radici avvolgenti strozzanti. Elevata propensione al cedimento rischio non riducibile

IL PROFESSIONISTA



FOTO



SCHEDA VALUTAZIONE ALBERATURA

Data: 13/01/2021	Codice area/sito: 9991849/21	Specie: <i>Pinus pinea</i>
Comune: Padova	Via: Bach	Pos. Sociale: codominante
Portamento: monocormico	Diametro (a 1,30 m): 42 cm	Altezza: tra 7 e 18 m

ANALISI VISIVA

Radici	Colletto	Fusto	Chioma	Sito
non visibili	regolare	regolare	regolare	aiuola
visibili	forma anomala	x forma anomala	con difetti	x area verde
contrafforti	interrato	con difetti	x ridotta	x viabilità a m.
superficiali	lesioni	deviato	sbilanciata	x strada a m.
lesioni	aree depresse	x lesioni	capitozzata	cavi aerei
morte	carie	carie	x lesioni	muro a m.
carie	cavità	cavità	x carie	fabbric. a m
strozzanti	x carpofori	carpofori	cavità	sottoservizi
carpofori	insetti	necrosi	x carpofori	Altri ostacoli
sollevamento zolla	x legno morto/alterato	legno morto/alterato	castello anomalo	Scavi
asimmetria	essudati	essudati	monconi	x Pavimentaz.
crepe terreno	neoplasie	corteccia inclusa	seccume fisiologico	x
	radice reiteraz. disseccate	inclinato per cedimento	x seccume non fisiologico	

ANALISI STRUMENTALE

Altezza		Altezza	
Inclinazione		Inclinazione	
Posizione		Posizione	

VALUTAZIONE FINALE

mantenere	
potare	
consolidare	
eliminare/abbattere	X
concimare	
conferma carie	
controllo ogni anni	

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A	
B	
C	
C/D	
D	X


NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

Pianta che presenta uno stato fitosanitario gravemente deperiente, chioma aperta destrutturata con castello biforcuto e depresso alla base. inclinazione importante del fusto correlata al sollevamento della zolla in trazione e interrimento colletto in compressione. radici avvolgenti strozzanti. elevata propensione al cedimento rischio non riducibile

IL PROFESSIONISTA




FOTO



Measuring / object data

Measurement no. :	1	Needle speed :	3500 r/min	Diameter :	40,0 cm
ID number :	R1	Needle state :	ok	Level :	30,0 cm
Drilling depth :	40,21 cm	Tilt :	---	Direction :	90e
Date :	13.01.2021	Offset :	83/316	Species :	
Time :	09:57:04	Avg. curve :	off	Location :	9991848
Feed speed :	100 cm/min			Name :	10



Assessment

<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:
<input type="checkbox"/>	From	0,0 cm	to	0,0 cm	:

Comment