

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: VERDE GENERICO VIA: VIA MERLIN – VIA ROCCA PENDICE Q: 6 N° ALBERO: 9992928/3
SPECIE VARIETA': *Picea abies* ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticale
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto codominante
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: GRAVE

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di
branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

NOTE

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

La pianta presenta disseccamenti diffusi, codominanza, segni di sbracamenti passati, inclinata verso il fabbricato. Aspettative di vita ridotte.

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

CIRO

COMUNE DI PADOVA
11.01.2021
13:29:43 UTC



SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: VERDE GENERICO VIA: VIGONOVESE 139 A Q: 3 N° ALBERO: 9991407/2
SPECIE VARIETA': *Catalpa bignonioides* ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO:

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticale
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO:

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO:

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di
branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO:

NOTE

Si prevede la sostituzione con
altri 6 individui arborei a
reintegro anche degli
abbattimenti passati.

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

La pianta presenta torsione del
fusto, formazione di cretti in
prossimità delle branche
principali, alcune peraltro già
seche; passati sbracamenti.

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

DEGL'INNOCENTI
CIRCO
COMUNE DI
PADOVA
11.01.2021
12:47:12 UTC



COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: VERDE GENERICO VIA: PIAZZA ACCADEMIA DELIA Q: 3 N° ALBERO: 9991727
SPECIE VARIETA': *Paulownia tomentosa* ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO: GRAVE

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticale
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: GRAVE

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di
branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

NOTE

Interferenza con il cavo elettrico non risolvibile con leggere potature. Si prevede la sostituzione con un individuo di Liquidambar styraciflua nell'area verde vicina.

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

Limitato spazio per le radici, inferiore a 1,5 m, mancanza di contrafforti basali dalla parte arginale, radici affioranti che percorrono il muro per ancorarsi danneggiandolo.

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA _____

FREQUENZA _____



SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: VERDE GENERICO VIA: VIA PROVENZA Q: 3 N° ALBERO: 9990727/3
SPECIE VARIETA': *Celtis australis* ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO: GRAVE

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticale
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di
branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

NOTE

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

Carpoforo di Ganoderma sp.
sul lato in compressione, radici
strozzanti sul lato opposto.

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo e strumentale

CLASSE PROPENSIONE
CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

DEGL'INNOCENTI

CIRO

SENZ & COMUNE DI
PADOVA

14.01.2021

13:52:10 UTC





SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: ORTI PARCO DELLE FARFALLE VIA: BAJARDI Q: 3 N° ALBERO: 9992979/18
SPECIE VARIETA': *Catalpa bignonioides* ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

COLLETTO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticale
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di
branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO: GRAVE

NOTE

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

Pianta in forte competizione ed in conflitto. Aspettative di vita ridotte dalle potature che dovrebbero essere eseguite.

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA
DEGL'INNOCENTI
CIRCO

COMUNIZIA
PADOVA

14.01.2021

13:49:19 UTC



SCHEDA DI RILEVAMENTO VDR-VIS INTEGRATA

DATI GENERALI

Rilevatore	RABOTTINI		Specie	Populus canescens (Ait.) - pioppo gatterino			Cod.	PA02_PD			
ID	9990326/2	Data	14-gen-21	H Tot mt	24,00	Ø fusto in cm	78	HBC mt	13,00	Ø CH mt	14,00
Comune	PADOVA		Circ. a 130 cm			245,00	H/D	0,31	LCR	0,46	
Zona	GIARDINO VECCHIO BROLO		Ø branca in cm	L. branca in mt	Sv. branca	H branca in mt	H bersaglio in mt				
Via	VIA DELL'IPPODROMO		35,00	20,00	2,00	20,00	20,00				

DATI STAZIONALI

Sito di Radicazione	Conflitti/Limitazioni	Substrato	Influenza venti	Presenza di Mitigazioni del Rischio	
Parco	fabbricati	permeabile	Normale	Assenti	
Inclinazione	Dir.ne	Fase Morfofisiologica	Status	Vitalità	Valore Economico-Ambientale
13°	Ovest	7	adulto	Normale	Scarso

CARATTERISTICHE INDIVIDUI ARBOREI

CARATTERISTICHE DELLE RADICI	CARATTERISTICHE DEL COLLETTO	CARATTERISTICHE DEL FUSTO	CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA
non visibili	asimmetrico cordoni/contrafforti carie basale carpori	codominanti inclinazione monconi/mozziconi	chioma sbilanciata capitozzatura monconi/mozziconi
GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO
3	5	4	3

INDAGINI STRUMENTALI *

INDAGINE CON MARTELLO		INDAGINE CON RESISTOGRAFO		TOMOGRAFIA		PULLING TEST	
Posizione	Colletto	Posizione	Colletto	Posizione		Tipologia	
Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico
Eseguita	Criticità	eseguita	critici	non eseguita		Non eseguita	

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO (P) - PROBABILITA' DI CEDIMENTO

PROBABILITA' RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	1	Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
PROBABILITA' ROTTURA COLLETTO	1	Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
PROB.TA' ROTTURA TRONCO/CASTELLO	4	Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K
PROBABILITA' ROTTURA BRANCA/RAMI	5	Segni, sintomi e difetti lievi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/10K-1/100K

RISCHIO RESIDUO POST MITIGAZIONE (INTERVENTO)

RADICI/COLLETTO/FUSTO/ CASTELLO-CHIOMA	1	Rischio inaccettabile - Abbattimento o Eliminazione del Rischio
-------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------

DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI PERICOLO

CLASSE 1 - CRITICA	CLASSE 2 - ELEVATA	CLASSE 3 - MODERATO	CLASSE 4 - INCERTO
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato drasticamente la sua pericolosità. La probabilità di un suo cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 100% e il 20%, pertanto MOLTO PROBABILE .	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato la sua pericolosità. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 20% e il 2%, pertanto PROBABILE .	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che hanno aumentato significativamente la sua pericolosità. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra l'2% e il 0,2%, pertanto POCO PROBABILE .	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti non ben definibili. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,2% e il 0,02%, pertanto INCERTA .
CLASSE 5 - MODESTO	CLASSE 6 - BASSO	CLASSE 7 - TRASCURABILE	CLASSE 0 - APPROFONDIMENTI
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti limitati, la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo cedimento nell'anno è tra il 0,02% e il 0,002%, pertanto CONTENUTA .	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti tollerabili, la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,002% e il 0,0002%, pertanto BASSA .	l'albero non manifesta segni, sintomi e difetti evidenti, la sua pericolosità è quasi nulla. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,0002% e il 0,00002%, pertanto TRASCURABILE .	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che non sono decifrabili soltanto con una valutazione visiva, pertanto occorre approfondire ulteriormente con indagini strumentali più adeguate. LA VALUTAZIONE E' SOSPESA

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI PER L'ALBERO	PRESCRIZIONE MITIGAZIONE/VULNERABILITA'	URGENZA INTERVENTO	MONITORAGGIO
abbattimento	nessuna	al più presto	non necessario

(*) Per la valutazione approfondita delle prove strumentali vedi allegati

GIUDIZIO DEL DIFETTO	5	Molto grave	4	Grave	3	Mediocre	2	Discreto	1	Buono
-----------------------------	----------	--------------------	----------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	--------------

SCHEDA DI RILEVAMENTO VDR-VIS INTEGRATA

DATI GENERALI

Rilevatore	RABOTTINI		Specie	Populus canescens (Ait.) - pioppo gatterino			Cod.	PA35_PD			
ID	9990326/35	Data	14-gen-21	H Tot mt	24,00	Ø fusto in cm	150	HBC mt	20,00	Ø CH mt	25,00
Comune	PADOVA					Circ. a 130 cm	472,00	H/D	0,16	LCR	0,17
Zona	GIARDINO VECCHIO BROLO			Ø branca in cm	L. branca in mt	Sv. branca	H branca in mt	H bersaglio in mt			
Via	VIA DELL'IPPODROMO			85,00	22,00	2,00	25,00	22,00			

DATI STAZIONALI

Sito di Radicazione		Conflitti/Limitazioni	Substrato	Influenza venti	Presenza di Mitigazioni del Rischio
Parco		fabbricati	permeabile	Normale	Assenti
Inclinazione	Dir.ne	Fase Morfofisiologica	Status	Vitalità	Valore Economico-Ambientale
Assente		7	adulto	Normale	Scarso

CARATTERISTICHE INDIVIDUI ARBOREI

CARATTERISTICHE DELLE RADICI	CARATTERISTICHE DEL COLLETTO	CARATTERISTICHE DEL FUSTO	CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA
non visibili	asimmetrico ovalizzato legno reazione insuff cordoni/contrafforti	dicotomia codominanti ferite/danni meccanici cretti longit. / elicoidali inclusione/anastomosi legno disfunzionale	chioma sbilanciata capitozzatura monconi/mozziconi cretti codominanza reiterazione verticale
GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO
3	4	5	3

INDAGINI STRUMENTALI *

INDAGINE CON MARTELLO		INDAGINE CON RESISTOGRAFO		TOMOGRAFIA		PULLING TEST	
Posizione	Fusto ≥ 130	Posizione		Posizione		Tipologia	
Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico
Eseguita	Criticità	non eseguita		non eseguita		Non eseguita	

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO (P) - PROBABILITA' DI CEDIMENTO

PROBABILITA' RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	3	Segni, sintomi e difetti moderati - Probabilità di cedimento nell'anno 1/100-1/1K
PROBABILITA' ROTTURA COLLETTO	1	Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
PROB.TA' ROTTURA TRONCO/CASTELLO	1	Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
PROBABILITA' ROTTURA BRANCA/RAMI	4	Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K

RISCHIO RESIDUO POST MITIGAZIONE (INTERVENTO)

RADICI/COLLETTO/FUSTO/ CASTELLO-CHIOMA	1	Rischio inaccettabile - Abbattimento o Eliminazione del Rischio
-------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------

DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI PERICOLO

CLASSE 1 - CRITICA	CLASSE 2 - ELEVATA	CLASSE 3 - MODERATO	CLASSE 4 - INCERTO
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato drasticamente la sua pericolosità. La probabilità di un suo cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 100% e il 20%, pertanto MOLTO PROBABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato la sua pericolosità. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 20% e il 2%, pertanto PROBABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che hanno aumentato significativamente la sua pericolosità. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra l'2% e il 0,2%, pertanto POCO PROBABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti non ben definibili. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,2% e il 0,02%, pertanto INCERTA.
CLASSE 5 - MODESTO	CLASSE 6 - BASSO	CLASSE 7 - TRASCURABILE	CLASSE 0 - APPROFONDIMENTI
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti limitati, la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo cedimento nell'anno è tra il 0,02% e il 0,002%, pertanto CONTENUTA.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti tollerabili, la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,002% e il 0,0002%, pertanto BASSA.	l'albero non manifesta segni, sintomi e difetti evidenti, la sua pericolosità è quasi nulla. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,0002% e il 0,00002%, pertanto TRASCURABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che non sono decifrabili soltanto con una valutazione visiva, pertanto occorre approfondire ulteriormente con indagini strumentali più adeguate. LA VALUTAZIONE E' SOSPESA

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI PER L'ALBERO	PRESCRIZIONE MITIGAZIONE/VULNERABILITA'	URGENZA INTERVENTO	MONITORAGGIO
abbattimento	nessuna	al più presto	non necessario

(*) Per la valutazione approfondita delle prove strumentali vedi allegati

GIUDIZIO DEL DIFETTO	5	Molto grave	4	Grave	3	Mediocre	2	Discreto	1	Buono
-----------------------------	----------	--------------------	----------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	--------------

SCHEDA DI RILEVAMENTO VDR-VIS INTEGRATA

DATI GENERALI

Rilevatore	RABOTTINI		Specie	Populus nigra var. italica Dur. - pioppo cipressino			Cod.	PC04_PD			
ID	9992387/4	Data	14-gen-21	H Tot mt	25,00	Ø fusto in cm	130	HBC mt	20,00	Ø CH mt	15,00
Comune	PADOVA		Circ. a 130 cm			407,00	H/D	0,19	LCR	0,20	
Zona	VECCHIO GASOMETRO			Ø branca in cm	L. branca in mt	Sv. branca	H branca in mt	H bersaglio in mt			
Via	VIA VECCHIO GASOMETRO			40,00	22,00	2,00	25,00	22,00			

DATI STAZIONALI

Sito di Radicazione		Conflitti/Limitazioni	Substrato	Influenza venti	Presenza di Mitigazioni del Rischio
scarpata		fabbricati	permeabile	Normale	Assenti
Inclinazione	Dir.ne	Fase Morfofisiologica	Status	Vitalità	Valore Economico-Ambientale
Assente		7	adulto	Normale	Scarso

CARATTERISTICHE INDIVIDUI ARBOREI

CARATTERISTICHE DELLE RADICI	CARATTERISTICHE DEL COLLETTO	CARATTERISTICHE DEL FUSTO	CARATTERISTICHE DELLA CHIOMA
non visibili	asimmetrico ovalizzato legno reazione insuff cordoni/contrafforti carie basale carpori	cavità codominanti ferite/danni meccanici cretti longit. / elicoidali	chioma sbilanciata capitozzatura monconi/mozziconi cretti codominanza reiterazione verticale
GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO
3	5	3	3

INDAGINI STRUMENTALI *

INDAGINE CON MARTELLO		INDAGINE CON RESISTOGRAFO		TOMOGRAFIA		PULLING TEST	
Posizione	Colletto	Posizione	Colletto	Posizione		Tipologia	
Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico
Eseguita	Criticità	eseguita	critici	non eseguita		Non eseguita	

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO (P) - PROBABILITA' DI CEDIMENTO

PROBABILITA' RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	1	Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
PROBABILITA' ROTTURA COLLETTO	1	Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/10
PROB.TA' ROTTURA TRONCO/CASTELLO	4	Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K
PROBABILITA' ROTTURA BRANCA/RAMI	4	Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1K-1/10K

RISCHIO RESIDUO POST MITIGAZIONE (INTERVENTO)

RADICI/COLLETTO/FUSTO/ CASTELLO-CHIOMA	1	Rischio inaccettabile - Abbattimento o Eliminazione del Rischio
-------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------

DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI PERICOLO

CLASSE 1 - CRITICA	CLASSE 2 - ELEVATA	CLASSE 3 - MODERATO	CLASSE 4 - INCERTO
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato drasticamente la sua pericolosità. La probabilità di un suo cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 100% e il 20%, pertanto MOLTO PROBABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato la sua pericolosità. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 20% e il 2%, pertanto PROBABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che hanno aumentato significativamente la sua pericolosità. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra l'2% e il 0,2%, pertanto POCO PROBABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti non ben definibili. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,2% e il 0,02%, pertanto INCERTA.
CLASSE 5 - MODESTO	CLASSE 6 - BASSO	CLASSE 7 - TRASCURABILE	CLASSE 0 - APPROFONDIMENTI
l'albero manifesta segni, sintomi e difetti limitati, la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo cedimento nell'anno è tra il 0,02% e il 0,002%, pertanto CONTENUTA.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti tollerabili, la sua pericolosità è bassa. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,002% e il 0,0002%, pertanto BASSA.	l'albero non manifesta segni, sintomi e difetti evidenti, la sua pericolosità è quasi nulla. La probabilità di un suo totale cedimento o di parte di esso nell'anno è tra il 0,0002% e il 0,00002%, pertanto TRASCURABILE.	l'albero manifesta segni, sintomi e difetti che non sono decifrabili soltanto con una valutazione visiva, pertanto occorre approfondire ulteriormente con indagini strumentali più adeguate. LA VALUTAZIONE E' SOSPESA

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI PER L'ALBERO	PRESCRIZIONE MITIGAZIONE/VULNERABILITA'	URGENZA INTERVENTO	MONITORAGGIO
abbattimento	nessuna	al più presto	non necessario

(*) Per la valutazione approfondita delle prove strumentali vedi allegati

GIUDIZIO DEL DIFETTO	5	Molto grave	4	Grave	3	Mediocre	2	Discreto	1	Buono
-----------------------------	----------	--------------------	----------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	--------------