


Nr. albero 9990856/25	Cartellino
Coordinate 726003,89 / 5030838,03	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Laurus nobilis (Alloro)	
Sito di crescita	Fase fisiologica
Accessibilità	
Bersaglio	
Altezza 6,00 m	Ø chioma
Altezza castello	
Circ. tronco 31,42 cm	Ø tronco 10,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	



DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
17.02.2022 13:56:50
GMT+00:00

VTA - Data: 17/02/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Michele Cabassa		
Tipo	Primo controllo		
Altezza	6,00 m		
Ø tronco	10,00 cm		
Circ. tronco	31 cm		
Note	Pianta inclinata e sbilanciata, carpofori presenti lungo tutto il tronco il quale si presenta già scortecciato.		
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione	Inclinata/Sbilanciata		
Tronco	Danni alla corteccia (3), riscoppi (2), Carpofori (3)		
Castello	ferite da taglio (2), Danni alla corteccia (2)		
Branche	Ferita (2)		
Chioma	Asimmetria (2)		
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	17/02/2022 12:37:02	Michele Cabassa	In lavorazione
2	17/02/2022 12:38:46	Michele Cabassa	Richiesta validazione (Applicativo)
3	17/02/2022 12:38:46	Michele Cabassa	Validata

Nr. albero 9991209/3	Cartellino
Coordinate 723211,82 / 5029159,67	
Proprietà Area di proprietà	



Tassonomia Acer campestre (Acero campestre)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica
Accessibilità	
Bersaglio	
Altezza 6,50 m	Ø chioma
Altezza castello	
Circ. tronco 95,82 cm	Ø tronco 30,50 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	



VTA - Data: 17/02/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Michele Cabassa		
Tipo	Primo controllo		
Sito di crescita	Prato o giardini		
Altezza	6,50 m		
Ø tronco	30,50 cm		
Circ. tronco	96 cm		
Note	Pianta con conformazione inclinata e sbilanciata. Tronco che presenta estesa carie la quale compromette la stabilità della pianta. Presenti inoltre diverse ferite da taglio non cicatrizzate.		
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione	Inclinata/Sbilanciata		
Colletto	Danni alla corteccia (1), Cavità (1), Ferita (2)		
Tronco	Cavità (2), Ferita (2), Carie (3), Danni alla corteccia (2)		
Castello	Danni alla corteccia (2), Cavità (1), ferite da taglio (3)		
Chioma	Asimmetria (2)		
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	17/02/2022 12:58:31	Michele Cabassa	In lavorazione
2	17/02/2022 12:59:01	Michele Cabassa	Richiesta validazione (Applicativo)
3	17/02/2022 12:59:01	Michele Cabassa	Validata