

Nr. albero 14	Cartellino 9993145/19
Coordinate 730597,65 / 5034389,98	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Acer pseudoplatanus (Acero montano)	
Sito di crescita	Fase fisiologica adulto
Accessibilità	
Bersaglio Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile	
Altezza 11,00 m	Ø chioma 6,00 m
Altezza castello	
Circ. tronco 109,96 cm	Ø tronco 35,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	

Firmato da:
ZANZI DANIELE
Motivo:
1



Data: 20/04/2022 14:55:45

VTA - Data: 11/04/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult1		
Tipo	Ricontrollo		
Fase fisiologica	adulto		
Stato vegetativo	2 deperiente		
Altezza	11,00 m		
Ø chioma	6,00 m		
Ø tronco	35,00 cm		
Circ. tronco	110 cm		
Bersaglio	Zona recintata o vietata al passaggio del pubblico. Area inaccessibile		
Note Zona inaccessibile ma all interno scuola. Pianta deperiente, da rimuovere			
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione Inclinata, Inclinata/Sbilanciata			
Chioma seccumi (3)			
Lavori proposti			
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta		29/04/2022	
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	11/04/2022 15:20:12	Fitoconsult1	In lavorazione
2	14/04/2022 16:59:50	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	14/04/2022 16:59:50	Fitoconsult1	Validata

Nr. albero 23	Cartellino 9990227/23
Coordinate 725126,61 / 5033902,06	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica
Accessibilità	
Bersaglio	
Altezza 3,50 m	Ø chioma
Altezza castello	
Circ. tronco 31,42 cm	Ø tronco 10,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
<input checked="" type="checkbox"/> Palo tutore	<input checked="" type="checkbox"/> Protezione urti
Note	

VTA - Data: 04/04/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Giulia Breda		
Tipo	Primo controllo		
Fase fisiologica	senescente		
Sito di crescita	Prato o giardini		
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente		
Altezza	3,50 m		
Ø tronco	10,00 cm		
Circ. tronco	31 cm		
Note	insetti lignivori e carie. Il bersaglio è la panchina presente ad un metro dal tronco, la pianta è inclinata verso la stessa.		
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione	Inclinata/Sbilanciata		
Radici	presenza gravi danni (3)		
Colletto	Ferita (3)		
Tronco	Cavità (3), Ferita (3)		
Lavori proposti			
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta		22/04/2022	
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	04/04/2022 13:53:03	Giulia Breda	In lavorazione




DEGL'INNOCENTI
 CIRO
 COMUNE DI PADOVA
 05.04.2022 10:08:56
 GMT+00:00

Nr. albero 1	Cartellino 9993167/1
Coordinate 726719,40 / 5034588,42	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Sophora japonica (Sofora del Giappone)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica senescente
Accessibilità	
Bersaglio	
Altezza 12,50 m	Ø chioma
Altezza castello	
Circ. tronco 125,66 cm	Ø tronco 40,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	

VTA - Data: 04/04/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Giulia Breda		
Tipo	Primo controllo		
Fase fisiologica	senescente		
Sito di crescita	Prato o giardini		
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente		
Altezza	12,50 m		
Ø tronco	40,00 cm		
Circ. tronco	126 cm		
Note corteccia inclusa			
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione	Normale		
Tronco	Carie (3), Carpofori (3)		
Castello	Danni alla corteccia (3)		
Agenti patogeni	Ganoderma adspersum (3)		
Lavori proposti			
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta		22/04/2022	
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	04/04/2022 13:01:22	Giulia Breda	In lavorazione
2	04/04/2022 13:01:41	Giulia Breda	Richiesta validazione (Applicativo)
3	04/04/2022 13:01:41	Giulia Breda	Validata



DEGL'INNOCENTI
 CIRO
 COMUNE DI PADOVA
 04.04.2022 11:35:04
 GMT+00:00

Nr. albero 21	Cartellino 9991901/15
Coordinate 730080,70 / 5029276,69	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Prunus spp	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità	
Bersaglio Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori	
Altezza 3,50 m	Ø chioma 1,00 m
Altezza castello 1,00 m	
Circ. tronco 95,82 cm	Ø tronco 30,50 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note policormico	

Firmato da:
ZANZI DANIELE
Motivo:
1



Data: 20/04/2022 15:00:15

VTA - Data: 11/04/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult4		
Tipo	Ricontrollo		
Fase fisiologica	adulto		
Sito di crescita	Prato o giardini		
Stato vegetativo	2 deperiente		
Altezza	3,50 m		
Ø chioma	1,00 m		
Altezza castello	1,00 m		
Ø tronco	30,50 cm		
Circ. tronco	96 cm		
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori		
Note Scarsa vitalità- in evidente deperimento - consigliata la rimozione			
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione	Normale		
Colletto	Ferita (1)		
Tronco	riscoppi (1)		
Castello	Danni alla corteccia (2), ferite da taglio (2)		
Chioma	Capitozzo (2)		
Interferenze	Ostacoli per competizione con altre piante (3)		
Lavori proposti			
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta		29/04/2022	
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	11/04/2022 17:20:59	Fitoconsult4	In lavorazione
2	14/04/2022 11:15:29	Fitoconsult4	Richiesta validazione (Applicativo)
3	14/04/2022 11:15:29	Fitoconsult4	Validata


Nr. albero 32	Cartellino 9991901/26
Coordinate 730079,83 / 5029271,58	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Prunus armeniaca (Albicocco)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità	
Bersaglio Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori	
Altezza 4,00 m	Ø chioma
Altezza castello	
Circ. tronco 119,38 cm	Ø tronco 38,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	

Firmato da:
ZANZI DANIELE
Motivo:
1



Data: 20/04/2022 15:01:12

VTA - Data: 11/04/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult1		
Tipo	Ricontrollo		
Fase fisiologica	adulto		
Sito di crescita	Prato o giardini		
Stato vegetativo	2 deperiente		
Altezza	4,00 m		
Ø tronco	38,00 cm		
Circ. tronco	119 cm		
Bersaglio	Zone marginali di parchi e giardini in cui la frequentazione è rara ma non è da escludersi a priori		
Note Deperiente, mezza chioma secca con carpofori			
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione Inclinata, Inclinata/Sbilanciata			
Chioma Carpofori (2)			
Lavori proposti			
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta		29/04/2022	
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	11/04/2022 17:18:28	Fitoconsult1	In lavorazione
2	14/04/2022 17:34:00	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	14/04/2022 17:34:00	Fitoconsult1	Validata

Nr. albero 5	Cartellino 9991877/5
Coordinate 726490,65 / 5026966,78	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Clerodendrum trichotomum	
Sito di crescita Prato o giardini	
Accessibilità	Fase fisiologica senescente
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 3,50 m	Ø chioma 2,00 m
Altezza castello 1,00 m	
Circ. tronco 31,42 cm	Ø tronco 10,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note ferite al fusto	

Firmato da:
ZANZI DANIELE
Motivo:



Luogo:
1
Data: 20/04/2022 15:02:03

VTA - Data: 12/04/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult4		
Tipo	Ricontrollo		
Fase fisiologica	senescente		
Sito di crescita	Prato o giardini		
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente		
Altezza	3,50 m		
Ø chioma	2,00 m		
Altezza castello	1,00 m		
Ø tronco	10,00 cm		
Circ. tronco	31 cm		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Note	Codominanza - una branca completamente secca mentre la seconda fortemente deperiente - consigliato abbattimento e sostituzione		
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione	Normale		
Colletto	allargato (1)		
Tronco	fusto policormico (2)		
Chioma	seccumi (3), Asimmetria (1)		
Lavori proposti			
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta		30/04/2022	
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	12/04/2022 11:36:52	Fitoconsult4	In lavorazione
2	14/04/2022 14:43:16	Fitoconsult4	Richiesta validazione (Applicativo)
3	14/04/2022 14:43:16	Fitoconsult4	Validata

Nr. albero 2	Cartellino 9991910/2
Coordinate 726057,90 / 5029025,56	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Malus domestica (Melo)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica giovane
Accessibilità	
Bersaglio Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
Altezza 5,00 m	Ø chioma 3,00 m
Altezza castello 2,00 m	
Circ. tronco 37,70 cm	Ø tronco 12,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note bicornico con corteccia inclusa tra	

Firmato da:
ZANZI DANIELE
Motivo:

Luogo:
1
Data: 20/04/2022 15:05:53



VTA - Data: 12/04/2022		CPC: D - Gravità estrema	
Rilevatore	Fitoconsult4		
Tipo	Ricontrollo		
Fase fisiologica	giovane		
Sito di crescita	Prato o giardini		
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente		
Altezza	5,00 m		
Ø chioma	3,00 m		
Altezza castello	2,00 m		
Ø tronco	12,00 cm		
Circ. tronco	38 cm		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Note Vitalità scarsa con secchume al 90% - abbattimento			
Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave			
Conformazione	Normale, Inclinata		
Tronco	fusto policormico (2)		
Chioma	seccumi (3)		
Lavori proposti			
Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista	
ABB - Abbattimento pianta		30/04/2022	
Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	12/04/2022 11:36:52	Fitoconsult4	In lavorazione
2	14/04/2022 12:25:51	Fitoconsult4	Richiesta validazione (Applicativo)
3	14/04/2022 12:25:51	Fitoconsult4	Validata

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: VIA: SAN MARCO 340 Q: 3 N° ALBERO: N.C.
SPECIE VARIETA': Cedrus deodara ANNO D'IMPIANTO:
SITO D'IMPIANTO: aiula spartitr. area cani area gioco area scolast. area verde parco parterre altro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO: impianto soccorso assente
PAVIM. FILTRANTE: si no PALO TUTORE: si no PROTEZIONE URTI: si no
CLASSI D'ALTEZZA 0/7 7/18 18/25 > 25 CLASSI DIAMETRO 0/20 21/40 > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE: si no PRES. GRAVI DANNI: si no
CONFORMAZIONE GENERALE: normale inclinata sbilanciata
IND. FITOSANITARIO: normale deperiente gravemente deperiente pianta assente morta
NECESSITA DI POTATURE: formazione rimonda riforma riduzione
NECESSITA SOST. PIANTA: si no ELIMINAZ. PALO TUTORE: si no
NECESSITA IND. FITOP: si no POSA PROTEZIONE URTI: si no

RADICI

- difetti assenti
- affioranti
- avventizie
- avvolgenti
- carpofori
- danneggiate
- ricarico di terreno
- sollevam. ceppaia
- strozzanti
- taglio radici ancoragg.
- non ispezionabile

GIUDIZIO: /

COLLETO

- difetti assenti
- allargato
- carie
- carpofori
- cavità
- contrafforti lesionati
- effetto botte
- essudati/flusso batterico
- depressione
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- insetti lignivori
- lineare
- necrosi corticale
- rigonfiamenti
- riscoppi
- screpolature corticali
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: Grave

FUSTO E CASTELLO

- difetti assenti
- arcuato
- cancro
- carie
- carie su sedi di taglio
- carpofori
- cavità al castello
- cavità al fusto
- corteccia inclusa tra corni
- corteccia inclusa al castel
- costolature
- depressione
- effetto botte
- essudati
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- filato
- flusso batterico
- fusto policormico
- inclinazione
- insetti lignivori
- nasi di pinocchio
- necrosi corticali
- riscoppi
- rigonfiamenti
- sciabolato
- sinuoso
- spiralato
- torsione
- tumori batterici
- non ispezionabile

GIUDIZIO: Mediocre

CHIOMA

- difetti assenti
- anastomosi
- asimmetrica
- autoriduzione
- branca compromessa
- branche secche
- cancro
- carie su sedi di tagli
- carie all'inserzione di
branche
- carie su grosse branche
- carpofori
- clorosi
- corteccia inclusa
- essudati/flusso batterico
- ferita/e aperta/e
- ferita/e cicatrizzata/e
- fori di picchio
- insetti lignivori
- microfillia
- monconi secchi
- sbilanciamento
- seccumi distali
- seccumi interni
- non ispezionabile

GIUDIZIO: Molto grave

NOTE

INTERVENTI

- nessuno
- consolidamento
- diradamento chioma
- elevazione impalcatura
- eliminaz. branche a rischio
- eliminaz. polloni colletto
- eliminaz. polloni fusto
- eliminaz. polloni chioma
- eliminaz. rampicanti
- formazione
- riduzione chioma 1/2
- riduzione chioma 1/3
- riduzione chioma 1/4
- riforma
- rimonda secco
- scopertura radicale
- abbattimento
- abbattimento urgente

MOTIVO ABBATTIMENTO:

Pianta capitozzata, gravemente deperiente con perdita di vitalità. Diversi monconi secchi e colletto danneggiato.

CONTROLLO ESEGUITO

VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO

A B C C/D D

MONITORAGGIO

TIPOLOGIA

FREQUENZA

DEGL'INNOCENTI

CIRO
COMUNE DI PADOVA
21.04.2022 17:15:43
GMT+00:00



Allegato fotografico



SCHEDA DI RILEVAMENTO VDR-VTA INTEGRATA

DATI GENERALI

Rilevatore/i		RABOTTINI		Specie	Pinus pinea L. - pino domestico			Cod. Sito	10		
ID	10	Data	20-apr-22	H Tot mt	13	Ø fusto in cm	59	HBC mt	7	Ø CH mt	9
Comune	PADOVA					Circ. a 130 cm	185,26	H/D	0,22	LCR	0,46
QUART.	chiesa s. maria assunta			ID SITO	Tipo di Rilievo	Vulnerabilità	Stato Albero	Influenza Vento			
Via	V. S. Maria Assunta				V. Ordinaria a Terra	ELEVATA	ESISTENTE	Normale			

DATI STAZIONALI

Sito di Radicazione		Conflitti/Limitazioni		Substrato		Posizione Sociale		Presenza di Mitigazioni del Rischio	
tornello con cordolo		Strada		impermeabile		Codominante		Assenti	
Inclinazione	Dir.ne	Fase Morfofisiologica		Status		Vitalità		Valore Economico-Ecologico	
	N-N/E	7		Maturo		stentato		Medio	
Giacitura	PIANA			Posizione		GRUPPO PURO		Z.R.E.	Moderata

CARATTERISTICHE INDIVIDUI ARBOREI

RADICI	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
radici superficiali noduli radicali radici decorticate sollevamento platea rad.	asimmetrico ovalizzato cordoni/contrafforti	inclinazione deviazione dicotomia torsioni/spiralizzazioni ferite da potatura monconi/mozziconi	monconi/mozziconi chioma sbilanciata crescita compensata rami plagiotropi trasparenza ++ torsioni/contatto conflitti in chioma
GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO	GIUDIZIO DEL DIFETTO
5	3	4	4

INDAGINI STRUMENTALI *

INDAGINE CON MARTELLO		RESISTOGRAPH		TOMOGRAFIA		PULLING TEST	
Posizione	Colletto	Posizione		Posizione		Tipologia	
Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico	Azione	Referto sintetico
Eseguita	Nella norma						

PROBABILITA' DI CEDIMENTO

PROBABILITA' RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	1	Segni, sintomi e difetti gravi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/1-1/5
PROBABILITA' ROTTURA COLLETO	3	Segni, sintomi e difetti moderati - Probabilità di cedimento nell'anno 1/50-1/500
PROB.TA' ROTTURA TRONCO/CASTELLO	3	Segni, sintomi e difetti moderati - Probabilità di cedimento nell'anno 1/50-1/500
PROBABILITA' ROTTURA BRANCA/RAMI	2	Segni, sintomi e difetti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/5-1/50

AREE INTERESSATE


(P)

DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI PERICOLO (P)

RADICI/COLLETO/FUSTO/ CASTELLO-CHIOMA	1	Segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato drasticamente la pericolosità. Probabilità di cedimento entro l'anno è tra il 100% e 20%, quindi MOLTO ELEVATA
--	----------	---

ALTRE INFORMAZIONI

DATI MODELLISTICI E FOTO

Presenza Insetti	NO	Crow area	51 m ²	
Vulnerabilità Sito	2	Height Crow Area Center	8 mt	
LIVELLO DI SICUREZZA	-28%	Height Crow Force Center	9 mt	
		Wind Force Crown	7 kN	
		Stembase Bending Moment	62 KNm	
		Torsion Moment	28 KNm	

GESTIONE DEL RISCHIO

PERICOLOSITA' ALBERO	FATTORE DI CONTATTO	IMPULSO	CONSEGUENZA IMPATTO	PROBABILITA' DI CEDIMENTO	PROBABILITA' IMP. BERSAGLIO
Moderata	Elevato	1	Elevata	Possibile	Possibile

Q.T.R.A.

RIF. F.R.C.

RIF. - C.P.C.

1

D

RISCHIO ESTREMO

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI/MITIGAZIONI PER L'ALBERO	GRADO DI URGENZA	RICONTROLLO	NOTE							
abbattimento		non necessario								
GIUDIZIO DEL DIFETTO	5	Molto Grave	4	Grave	3	Mediocre	2	Discreto	1	Buono

* Per le valutazioni avanzate strumentali, vedi allegati referti.