



SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde <u>PEEP_16_SACRO_CUORE</u> via <u>Maè Avisio</u> Quartiere <u>6</u> Albero n. <u>9991302/26</u> Specie <u>Mirabolano</u> Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input checked="" type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input type="checkbox"/> altro Classi altezza pianta (m) <input checked="" type="checkbox"/> 0/7 <input type="checkbox"/> 7/18 <input type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40 Conformazione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input type="checkbox"/> altro Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarico terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave	
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiraleto <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave	
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz. branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbilanciamento <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave	
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo					ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni				
urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato					nessun intervento				
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il mirabolano si presenta gravemente deperiente per gravi lesioni alle branche e parzialmente secco. L'abbattimento è urgente in quanto la pianta è radicata in un'aiuola vicina alla strada e al passaggio pedonale.									
DATA 30/10/2019		RILEVATORE			 DEGL'INNOCENTI CIRO A COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:46 UTC				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde <u>PEEP_16_SACRO_CUORE</u> via <u>Maè Avisio</u> Quartiere <u>6</u> Albero n. <u>9991302/30</u> Specie <u>Mirabolano</u>									
Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input checked="" type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input type="checkbox"/> altro									
Classi altezza pianta (m) <input checked="" type="checkbox"/> 0/7 <input type="checkbox"/> 7/18 <input type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40									
Conformazione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input type="checkbox"/> altro									
Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta									
Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarico terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave				
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave				
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave				
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz. branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbilanciamento <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave				
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico									
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Valutazione qualitativa del rischio			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni									
urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato <input type="checkbox"/> nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il mirabolano si presenta gravemente deperiente per gravi lesioni alle branche e parzialmente secco. L'abbattimento è urgente in quanto la pianta è radicata in un'aiuola vicina alla strada e al passaggio pedonale.									
DATA 30/10/2019	RILEVATORE			 DEGL'INNOCENTI CIRO A COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:45 UTC					

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde <u>Impianto sportivo</u> via <u>Vlacovich</u> Quartiere <u>4</u> Albero n. <u>9991477 /24</u> Specie <u>Mirabolano porporino</u> Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input checked="" type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input type="checkbox"/> altro Classi altezza pianta (m) <input type="checkbox"/> 0/7 <input checked="" type="checkbox"/> 7/18 <input type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40 Conformazione generale normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input checked="" type="checkbox"/> altro Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarica terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input checked="" type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carpofori <input checked="" type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input checked="" type="checkbox"/> fori di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input checked="" type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave	
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz.branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input checked="" type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave	
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato <input type="checkbox"/> nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il mirabolano presenta un aspetto deperiente con disseccamenti diffusi, fori di picchio e gommosi parassitaria.									
DATA 08/11/2019	RILEVATORE				DEGL'INNOCENTI A CIRO COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:43 UTC				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":


A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde ___ Impianto sportivo_Vlacovich___ via ___ Vlacovich___ Quartiere <u>4</u> Albero n. ___9991477 /32___ Specie_Abete_rosso___									
Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input checked="" type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input type="checkbox"/> altro									
Classi altezza pianta (m) <input type="checkbox"/> 0/7 <input checked="" type="checkbox"/> 7/18 <input type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40									
Conformazione generale normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input checked="" type="checkbox"/> altro									
Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta									
Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input checked="" type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input checked="" type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarica terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input checked="" type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input type="checkbox"/> grave	5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave				
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave				
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> cort. inclusa tra corni <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input checked="" type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> fori di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave				
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz.branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input checked="" type="checkbox"/> sbilanciamento <input type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input checked="" type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> altro									
Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare	2 <input type="checkbox"/> mediocre	4 <input checked="" type="checkbox"/> grave	5 <input type="checkbox"/> molto grave				
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo					ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni				
urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato					nessun intervento				
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
La picea è gravemente deperiente per danni radicali derivanti probabilmente da conflitti con sottoservizi e marciapiede. Sito d'impianto non idoneo per la specie in esame.									
DATA 08/11/2019			RILEVATORE			 DEGL'INNOCENTI CIRO A COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:42 UTC			

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde ____ Scarpate_e_svincoli_stradali ____ via Artigianato_ Quartiere _3_ Albero n. ____ nc ____ Specie ____ Pioppo_bianco ____ Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input checked="" type="checkbox"/> altro Classi altezza pianta (m) <input type="checkbox"/> 0/7 <input type="checkbox"/> 7/18 <input checked="" type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40 Conformazione generale normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input checked="" type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input checked="" type="checkbox"/> altro Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarico terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input checked="" type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input checked="" type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz.branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbilanciamento <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input checked="" type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<i>molto bassa</i>	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>		<i>trascurabile</i>	<i>minore</i>	<i>significativa</i>	<i>grave</i>
<i>Immediata (classe D)</i>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
<i>Probabile (classe C/D)</i>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
<i>Probabile (classe C)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
<i>Improbabile (classi A-B)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato <input type="checkbox"/> nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il pioppo presenta un aspetto deperiente e sbrancamenti.									
DATA 08/11/2019	RILEVATORE				DEGL'INNOCENTI A CIRO COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:40 UTC				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _____ via Q. Sella _____ Quartiere <u>3</u> Albero n. <u>9990347/nc</u> Specie <u>Pioppo bianco</u> Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input checked="" type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input type="checkbox"/> altro Classi altezza pianta (m) <input type="checkbox"/> 0/7 <input type="checkbox"/> 7/18 <input checked="" type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40 Conformazione generale normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input checked="" type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input checked="" type="checkbox"/> altro Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarico terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz. branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbilanciamento <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> secchumi distali <input type="checkbox"/> secchumi interni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato <input type="checkbox"/> nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il pioppo presenta un aspetto deperiente e presenta sbrancamenti delle branche principali.									
DATA 08/11/2019	RILEVATORE				DEGL'INNOCENTI A CIRO COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:39 UTC				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde ____ Scarpate_e_svincoli_stradali ____ via ____ Artigianato_Quartiere_3_ Albero n. ____ nc ____ Specie ____ Pioppo_bianco ____ Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input checked="" type="checkbox"/> altro Classi altezza pianta (m) <input type="checkbox"/> 0/7 <input type="checkbox"/> 7/18 <input checked="" type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40 Conformazione generale normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input checked="" type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input checked="" type="checkbox"/> altro Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarico terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input checked="" type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input checked="" type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz.branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbilanciamento <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input checked="" type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<i>molto bassa</i>	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>		<i>trascurabile</i>	<i>minore</i>	<i>significativa</i>	<i>grave</i>
<i>Immediata (classe D)</i>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
<i>Probabile (classe C/D)</i>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
<i>Probabile (classe C)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
<i>Improbabile (classi A-B)</i>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato <input type="checkbox"/> nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il pioppo presenta un aspetto deperiente e sbrancamenti.									
DATA 08/11/2019	RILEVATORE				DEGL'INNOCENTI A CIRO COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:36 UTC				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDA ALBERATURE COMUNALI

Area verde _____ via Q. Sella _____ Quartiere <u>3</u> Albero n. <u>9990347/nc</u> Specie <u>Pioppo bianco</u> Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input checked="" type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input type="checkbox"/> altro Classi altezza pianta (m) <input type="checkbox"/> 0/7 <input type="checkbox"/> 7/18 <input checked="" type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40 Conformazione generale normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input checked="" type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input checked="" type="checkbox"/> altro Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarico terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input checked="" type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input checked="" type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input checked="" type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz. branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbilanciamento <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input type="checkbox"/> secchumi distali <input type="checkbox"/> secchumi interni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input checked="" type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<i>molto bassa</i>	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>		<i>trascurabile</i>	<i>minore</i>	<i>significativa</i>	<i>grave</i>
<i>Immediata (classe D)</i>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<i>molto probabile</i>	basso	moderato	alto	estremo
<i>Probabile (classe C/D)</i>	improbabile	improbabile	poco probabile	probabile	<i>probabile</i>	basso	moderato	alto	alto
<i>Probabile (classe C)</i>	improbabile	improbabile	improbabile	poco probabile	<i>poco probabile</i>	basso	basso	moderato	moderato
<i>Improbabile (classi A-B)</i>	improbabile	improbabile	improbabile	improbabile	<i>improbabile</i>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato <input type="checkbox"/> nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
Il pioppo presenta un aspetto deperiente e presenta codominanza rottura di uno dei fusti.									
DATA 08/11/2019	RILEVATORE				DEGL'INNOCENTI A CIRO COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:35 UTC				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.





SETTORE VERDE, PARCHI ED AGRICOLTURA URBANA
SCHEDE ALBERATURE COMUNALI

Area verde <u>Impianto sportivo</u> via <u>Vlacovich</u> Quartiere <u>4</u> Albero n. <u>9991477 /20</u> Specie <u>Robinia pseudoacacia</u> Sito impianto <input type="checkbox"/> aiula spartitr. <input type="checkbox"/> area cani <input type="checkbox"/> area gioco <input type="checkbox"/> area scolast. <input checked="" type="checkbox"/> area verde <input type="checkbox"/> parco <input type="checkbox"/> parterre <input type="checkbox"/> altro Classi altezza pianta (m) <input type="checkbox"/> 0/7 <input checked="" type="checkbox"/> 7/18 <input type="checkbox"/> 18/25 <input type="checkbox"/> > 25 Classi diametro fusto (cm) <input type="checkbox"/> 0/20 <input checked="" type="checkbox"/> 21/40 <input type="checkbox"/> > 40 Conformazione generale normale <input type="checkbox"/> inclinata <input type="checkbox"/> sbilanciata <input type="checkbox"/> inclinata/sbilanciata Conflitti <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> sottoservizi <input type="checkbox"/> manufatti <input checked="" type="checkbox"/> altro Condizione generale <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> deperiente <input checked="" type="checkbox"/> gravemente deperiente <input type="checkbox"/> morta Irrigazione <input type="checkbox"/> impianto <input type="checkbox"/> soccorso <input checked="" type="checkbox"/> assente Dissesti marciapiede <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Altro <input type="checkbox"/>									
Radici									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> asimmetriche <input type="checkbox"/> avventizie <input type="checkbox"/> avvolgenti <input type="checkbox"/> affioranti <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> danneggiate <input type="checkbox"/> ricarica terreno <input type="checkbox"/> sollevamento zolla <input type="checkbox"/> strozzanti <input type="checkbox"/> taglio rad. ancoraggio <input type="checkbox"/> non ispezionabili <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato radici		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Colletto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> allargato <input checked="" type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> contraff. lesionati <input checked="" type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudato/flusso batteri <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> lineare <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> rigonfiamenti <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> screpolature corticali <input type="checkbox"/> tumori <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del colletto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input checked="" type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Fusto									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> arcuato <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie <input type="checkbox"/> carie sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> cavità <input type="checkbox"/> cort. inclusa tra cormi <input type="checkbox"/> costolature <input type="checkbox"/> depressione <input type="checkbox"/> effetto botte <input type="checkbox"/> essudati <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> filato <input type="checkbox"/> flusso batterico <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> fori di pinocchio <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> riscoppi <input type="checkbox"/> sciabolato <input type="checkbox"/> sinuoso <input type="checkbox"/> spiralato <input type="checkbox"/> torsioni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato del fusto		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input type="checkbox"/> molto grave	
Castello/Chioma									
<input type="checkbox"/> difetti assenti <input type="checkbox"/> anastomosi <input type="checkbox"/> asimmetrica <input type="checkbox"/> autoriduzione <input type="checkbox"/> branca compromessa <input type="checkbox"/> branche secche <input type="checkbox"/> cancro <input type="checkbox"/> carie sedi taglio <input type="checkbox"/> carie all'inserz. branche <input type="checkbox"/> carie su grosse branche <input type="checkbox"/> carpofori <input type="checkbox"/> clorosi <input type="checkbox"/> compressione <input type="checkbox"/> corteccia inclusa <input type="checkbox"/> crescita compensata <input type="checkbox"/> ess./flusso batterico <input checked="" type="checkbox"/> disseccamenti <input type="checkbox"/> ferita/e aperta/e <input type="checkbox"/> ferita/e cicatrizzata/e <input type="checkbox"/> fori picchio <input type="checkbox"/> insetti lignivori <input type="checkbox"/> microfillia <input type="checkbox"/> monconi secchi <input type="checkbox"/> necrosi corticali <input type="checkbox"/> sbilanciamento <input checked="" type="checkbox"/> sbrancamento <input checked="" type="checkbox"/> seccumi distali <input type="checkbox"/> seccumi interni <input type="checkbox"/> altro Note:									
Giudizio stato castello/chioma		1 <input type="checkbox"/> regolare		2 <input type="checkbox"/> mediocre		4 <input type="checkbox"/> grave		5 <input checked="" type="checkbox"/> molto grave	
Valutazioni suppletive di approfondimento effettuate									
<input type="checkbox"/> dendrodensimetria <input type="checkbox"/> trazione controllata <input type="checkbox"/> tomografia elettrica <input type="checkbox"/> tomografia sonora <input type="checkbox"/> indagine fitopatologica <input type="checkbox"/> altro									
Indagine strumentale con dendrodensimetro ispezione in quota <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no									
n.	Parte interessata	Direz. Penetraz.	H da terra	Diametro	Note				
1									
2									
3									
4									
Stima qualitativa probabilità di colpire bersaglio specifico					Valutazione qualitativa del rischio				
Probabilità di cedimento	Probabilità di colpire il bersaglio				Probabilità di colpire il bersaglio	Gravità conseguenze impatto			
	<u>molto bassa</u>	<u>bassa</u>	<u>media</u>	<u>alta</u>		<u>trascurabile</u>	<u>minore</u>	<u>significativa</u>	<u>grave</u>
<u>Immediata (classe D)</u>	improbabile	poco probabile	probabile	molto probabile	<u>molto probabile</u>	basso	moderato	alto	estremo
<u>Probabile (classe C/D)</u>	improbabile	improbabil e	poco probabile	probabile	<u>probabile</u>	basso	moderato	alto	alto
<u>Probabile (classe C)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	poco probabile	<u>poco probabile</u>	basso	basso	moderato	moderato
<u>Improbabile (classi A-B)</u>	improbabile	improbabil e	improbabile	improbabile	<u>improbabile</u>	basso	basso	basso	basso
Interventi Consigliati									
Intensità intervento mitigazione con potatura <input type="checkbox"/> leggero <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> severo ricontrollo <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> > 3 anni urgenza intervento <input type="checkbox"/> urgente <input type="checkbox"/> differibile <input type="checkbox"/> consigliato <input type="checkbox"/> nessun intervento									
Classe Propensione Cedimento(1)	A	B	C	C/D	D				
GIUDIZIO FINALE									
La robinia è gravemente deperiente perchè giunta a senescenza.									
DATA 08/11/2019	RILEVATORE				DEGL'INNOCENTI A CIRO COMUNE DI PADOVA 08.11.2019 13:09:33 UTC				

(1) Definizione di "Classe di propensione al cedimento":

A. trascurabile assenza di segni o difetti significativi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è inalterato. Controllo visivo periodico non superiore a 5 anni;

B. bassa presenza di segni, sintomi o difetti lievi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è sensibilmente ridotto. Controllo visivo periodico non superiore a 3 anni;

C. moderata presenza di anomalie: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è sensibilmente ridotto. La classe di appartenenza può essere modificata con interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità. Controllo visivo periodico non superiore a 2 anni;

C/D elevata presenza di segni, sintomi o difetti gravi: il fattore di sicurezza dell'albero è drasticamente ridotto. Sono necessari interventi, compatibili con buone pratiche arboricole, per ridurre la pericolosità della pianta e modificarne la classe di appartenenza. Se non è possibile eseguire alcun intervento, l'albero va collocato in classe D.

D estrema presenza di segni, sintomi e/o difetti gravi: il fattore di sicurezza naturale dell'albero è del tutto esaurito. Le prospettive future sono irrimediabilmente compromesse. Gli interventi, compatibili con le buone norme arboricole, sono insufficienti per ridurre la pericolosità. La pianta deve essere abbattuta.

