



COMUNE DI PADOVA

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Cod. Fisc. 00644060287

Via Gozzi n. 32 - 35131 Padova - Tel. 049/8205103 – 5145 - polizialocale@pec.comunale.padova.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONDIZIONI DI GARA PER L'ACQUISTO DI DUE FURGONI UFFICIO MOBILE DI POLIZIA LOCALE

(allegato alla Determinazione n. 2018/64/0122 del 15/10/2018)

Per uniformità di tipologia e modello rispetto all'ultimo furgone acquistato, si indica a titolo esemplificativo il Fiat Talento 1.6 Turbo Diesel Multijet. In alternativa potrà essere fornito un **autoveicolo equivalente** per tipologia e caratteristiche tecniche.

Caratteristiche principali del veicolo: furgone vetrato, trasporto persone con vetri di serie e portellone laterale sul lato destro.

Dimensioni esterne: si raccomanda che l'altezza del furgone non superi i Mt. 2,20 comprese le barre lampeggianti.

Classe di omologazione minimo Euro 6

Dotazione: numero 1 (uno) portellone esterno sul lato destro e due porte posteriori a battente o portellone (è preferita questa soluzione).

Due posti a sedere nella cabina guida (3 se il modello è già così all'origine)

4 posti singoli ed omologati per la circolazione nel vano posteriore.

Motorizzazione:

cc 1600/2000 turbo diesel ad iniezione diretta Common Rail o se disponibili sul mercato a doppia alimentazione benzina/gpl/metano (solo se impianto già presente in origine dalla casa costruttrice)

Cambio 6 marce – trazione sulle ruote anteriori

Dotazione ed allestimenti:

Freni anteriori e posteriori a disco con ABS

Pneumatici all-season

Colore secondo indicazioni Legge Regionale Veneto per i veicoli in uso alla Polizia Locale.

Telecomando chiusura porte con bloccaporte elettrico e alzacrystalli elettrici

Sistema traction control per controllo trazione

Sistema di climatizzazione anteriore e posteriore

Cristalli atermici

Tutti i vetri parte posteriore oscurati – seconda e terza luce e posteriore. I vetri dell'abitacolo parte adibita ad ufficio apribili

Predisposizione/Installazione batteria supplementare ad uso servizi parte ufficio

Fendinebbia

Piantone guida regolabile e sedile guida regolabile in altezza

Sensori parcheggio almeno posteriori

Airbag conducente ed airbag passeggero singolo

Predisposizione radio e antenna integrata

Il veicolo base con le caratteristiche indicate sopra, costituirà il punto di partenza dal quale, con opportune modifiche interne ed esterne, realizzate in conformità alle norme tecniche costruttive e di omologazione dovranno essere eseguite le seguenti opere ed installate le attrezzature sotto indicate, a cura dell'allestitore presso la sua sede principale o eventuale sede secondaria.

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

“Fornitura di due furgoni attrezzati per rilevamento incidenti e interventi speciali di Polizia Locale”

Se tecnicamente non risulterà possibile l'installazione di parte degli accessori direttamente a cura dell'installatore lo stesso sarà comunque ritenuto responsabile del corretto funzionamento dei medesimi.

1) ESTERNO VEICOLO

- A) Decorazione della carrozzeria secondo la normativa vigente della Regione Veneto;
- B) Installazione sul tetto parte anteriore di barra con lampeggianti a led, luci di crociera, sirena e altoparlante per diffusione messaggi di emergenza – in relazione a tale dispositivo si richiede barra del tipo a basso profilo, con tecnologia led (a titolo informativo attualmente questo Comando dispone di barre Axios e Intav 4L6);
- C) Installazione antenna su tetto veicolo con arrivo del cavo antenna in zona plancia e lunghezza idonea per installazione apparato radio ricetrasmittente;
- D) Predisposizione cablaggio per radio ricetrasmittente 12V;
- E) Installazione sul tetto, nella parte posteriore di 2° barra con la stessa configurazione di cui alla lett. B;
- F) Installazione su fronte veicolo di numero 2 o più (in base alla conformazione della mascherina) lampeggianti led da incasso su mascherina, installazione di 2/4 lampeggianti led da incasso su parte posteriore, visibili a porte posteriori o portellone aperti (ad accensione automatica con porte aperte indipendentemente dall'accensione barre luminose principali);
- G) Sirena bitonale elettronica – Montaggio nel vano motore o altro luogo idoneo di n. 1 sirena bitonale elettronica con suono polizia omologato e sistema amplificazione vocale dei messaggi verso l'esterno in modalità a viva-voce (dispositivo ampli voce);
- H) 1 dispositivo acustico per segnalazione di veicolo in retromarcia (stile mezzi industriali).

2) PARTE ELETTRICA

- A) Batteria ausiliaria minimo 100Ah gel (tipo servizi camper) ubicata in vano areato e facilmente ispezionabile, esente da evaporazioni di acido, resistente alla scarica completa, priva di rischi di esplosione / Ricaricabile sia dal motore acceso, con priorità per batteria veicolo, sia da presa esterna norme UNI e CEI; a tale batteria dovranno essere collegati tutti i dispositivi elettrici supplementari, compresa l'illuminazione del vano ufficio;
- B) Carica batteria elettronico dotato di sistema per protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura ed inversione di polarità, interruttore on/off di sicurezza, fusibili di protezione, segnalazione fasi di carica;
- C) Presa esterna a 220V collegata sia agli utilizzatori della stessa tensione che all'alimentatore carica batteria e dotata di sicurezza per impedire l'avviamento del veicolo con presa esterna;
- D) Pannello per controllo tensione batteria, centralina elettrica posta in vano ufficio con commutatore per selezione corrente 220V da rete esterna o inverter, spia segnalazione presenza 220V, interruttore magneto termico per utenze 12V, interruttore magneto termico differenziale (salvavita) per corrente 220V esterna e altro salvavita per corrente 220V da inverter;
- E) Inverter di adeguata potenza (minimo 1000 Watt) idoneo per garantire il funzionamento senza corrente esterna di tutta l'illuminazione interna, stampante laser, pc, etilometro ecc. e con elettronica in grado da prevenire automaticamente l'uso con alimentazione 220V esterna.

3) INTERNO VEICOLO

Pavimentazione antistruciolo ad elevata resistenza all'abrasione – liquidi – olio.

Sigillatura perimetrale con cordolo in gomma di adeguata altezza allo scopo di rendere il tutto facilmente lavabile.

Separazione dei due vani (ufficio e tecnico).

Si precisa che di tutti i materiali utilizzati dovranno avere caratteristiche compatibili e certificate ai sensi delle norme tecniche e di sicurezza sul lavoro.

4) VANO UFFICIO

Elaborazione vano ufficio ricavato nella parte centrale del mezzo comunicante con la cabina indicativamente secondo lo schizzo allegato "1".

Modifica del sostegno del sedile passeggero mediante l'adozione di piastra girevole a 180° al fine di renderlo usabile anche verso il vano ufficio.

Mantenimento di tre sedili singoli forniti dal costruttore mantenendo la loro posizione di ancoraggio ed omologazione, al fine di consentire l'uso di tutti e tre i sedili in condizioni di viaggio, con cinture a tre punti originali della casa.

Installazione di vano/vani sotto tali sedili chiusi a chiave (per es. botole o contenitori su guide scorrevoli).

Realizzazione di scrivania in idoneo materiale (da specificare) rivestito, con dimensioni di circa 1 m x 40/45 cm (a lato finestra sx) e prosecuzione della medesima al di sotto dei pensili fino quasi a ridosso del sedile conducente per una larghezza di circa 30/35 cm con andamento a L (elle) con bordi arrotondati.

Tale ripiano deve avere bordi rialzati o altra soluzione idonea al collocamento di etilometro e stampante in modo che da evitare movimenti e cadute degli stessi durante la marcia.

Sedile per verbalizzante girevole, dotato di appoggiatesta norme CEE per l'uso di tale scrivania (l'utilizzatore sarà posizionato alle spalle del conducente con visione verso fondo veicolo), fissato stabilmente al veicolo in posizione idonea per consentire l'uso in modo ergonomico (no utilizzo di poltroncine stile ufficio).

Mobile porta documenti da installare sulla parte posta al di sotto della scrivania sul lato sinistro veicolo con chiusura a chiave dei cassetti.

Illuminazione di tutto il vano ufficio con barre a led 12V azionabili in maniera indipendente con una luce di lettura anteriormente a destra a disposizione del passeggero.

Dotazione di n. 2 prese 12V (spinotto accendisigari) 2 prese Usb e 5 prese 220V (Schuko triplo attacco) in zona scrivania chiuse con coperchio di protezione + 1 12V.

Se non specificato diversamente tutti i materiali dovranno avere spigoli smussati per evitare lesioni, rivestiti in materiale lavabile, autoestingente con colorazione antiriflesso.

Installazione di 1 estintore minimo 2 Kg.

Sarà necessario fornire piantina con vista dall'alto e disegno dell'arredamento realizzabile.

Colorazione mobilio e pensili per tutto l'allestimento da valutare a gara espletata.

Dovranno inoltre essere forniti per l'allestimento del medesimo e per le dotazioni necessarie all'espletamento del servizio: n. 1 torcia a led con cono segnalatore ricaricabile mediante presa USB – 12 V o alimentatore 220V (da fornire), possibilità di variare i colori emessi tra bianco fisso e giallo/rosso.

5) VANO TECNICO

Divisione a tutta altezza dal vano ufficio e coibentazione similare a quella del vano ufficio; pavimentazione in multistrato marino con rivestimento in linoleum, lavabile antisdrucchiolo, antistatica e resistente agli oli e all'usura.

Illuminazione vano con doppia plafoniera led ad accensione automatica all'apertura delle porte.

Realizzazione nella parte destra di mobile a tutta altezza e suddiviso per contenimento attrezzatura tecnica e con minimo due cassetti nella parte inferiore senza interferenze con le altre dotazioni allocate.

Realizzazione nella parte sinistra di mobile colonna porta dotazioni con parte inferiore apribile e idonea per l'installazione della batteria di servizio e delle varie derivazioni elettriche nonché carica batteria o mantenitore di carica per la stessa e eventualmente dell'inverter se non diversamente collocato.

Installazione di nr. 2 prese 220 V tipo universale Shuko/europeo nella parte alta del vano tecnico.

Al di sopra vano porta cartelli a scomparsa in grado di ospitare fino a 6 cartelli già completi di cavalletto e pronti all'uso con ripiani separatori (dovranno essere forniti i seguenti cartelli: 3 incidente – 3 freccia direzionale orientabile 360°).

Installazione di 1 estintore 4 kg con relativo alloggiamento.

Installazione di 1 piccola tanica d'acqua provvista di rubinetto.

Dotazione cassetta medica di base.

Eventuale possibilità di realizzazione di alloggiamenti particolari per altre eventuali attrezzature (es. fissaggio scopa).

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

"Fornitura di due furgoni attrezzati per rilevamento incidenti e interventi speciali di Polizia Locale"

Fornitura ulteriore di: n. 6 coni in gomma.

Fornitura di 1 faro a led (min. 20 watt), portatile posizionato su base ricaricabile.

Di tale vano dovrà essere fornito disegno di massima.

Si precisa che stante l'utilizzo pesante del vano tecnico le strutture (mobile dx e sx) cassette contenimento attrezzi – batteria ecc. dovranno essere realizzati in materiale idoneo preferibilmente acciaio od alluminio; in caso di impiego di altro materiale dovrà essere garantita la stessa durata – resistenza meccanica dei due materiali sopra indicati.

A lavoro ultimato dovrà essere fornito lo schema elettrico di tutti gli accessori e di tutte le barre e sistemi supplementari al fine di poter consentire anche da remoto la possibilità di interventi di piccola manutenzione. Eventuali lavorazioni (es. separazione vano tecnico da vano ufficio) che dovessero risultare irrealizzabili o non conformi al presente capitolato dovranno preventivamente essere concordate.

IMMATRICOLAZIONE a carico della ditta.

TRASPORTO presso il Comando di Polizia Locale di Padova a carico della ditta.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La fornitura è comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di trasporto e consegna.

La consegna dovrà avvenire entro 90 giorni consecutivi dalla data dell'ordine. In caso di comprovata impossibilità della consegna nei termini sarà facoltà dell'Amministrazione concedere un'eventuale proroga su richiesta scritta della ditta aggiudicataria. Non saranno comunque considerati eventuali ritardi imputabili all'Amministrazione Comunale o altri enti.

RESPONSABILITÀ' E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta nell'accettare la fornitura di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna inoltre a sollevare e a tenere indenne il Comune di Padova da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione dell'attività.

Il personale dipendente utilizzato per l'esecuzione della fornitura dovrà essere assunto in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi di settore e la Ditta dovrà ottemperare all'osservanza delle norme vigenti in materia di previdenza e assicurazione dei lavoratori.

Dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta dovrà eseguire la fornitura con idonee attrezzature, perfettamente conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza vigenti in Italia e nella UE.

La Ditta sarà ritenuta responsabile, nel più largo senso di legge e a tutti gli effetti, per eventuali danni a cose o persone che si verificassero per l'inosservanza di tali disposizioni.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'esecuzione della fornitura comporta anche trattamento di dati personali ed è quindi soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE).

DISCIPLINA DELLE PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nella prestazione non imputabile al Comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3 ‰ (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.

Raggiunto un controvalore di penale pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, l'Amministrazione avrà la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione mediante PEC, incamerando la cauzione definitiva, e ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento danni.

L'importo delle penali sarà trattenuto nella prima fattura utile o dalla cauzione definitiva.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
- il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell'importo complessivo di contratto.

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi successivamente all'accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario deve comunicare il conto corrente dedicato e il soggetto delegato a operare su tale conto.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5. L. 136/10, il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: **7653115E46**.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è **5RJANC**.

RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'aggiudicatario acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.a.

CAUZIONI

L'offerta - come previsto dal D. Lgs 50/2016, art. 93, comma 1 - dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base, ridotto del 50% in quanto gli operatori economici dovranno essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

La Ditta aggiudicataria è tenuta, a garanzia degli impegni contrattuali, a prestare una cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa aggiudicataria, terrà indenne l'Amministrazione – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

Il Comandante Polizia Locale e Protezione Civile
dott. Lorenzo Fontolan