

**Lista delle specie consigliate per la sostituzione dell'esemplare o degli esemplari abbattuti.**

<b>ALBERI DI II^ GRANDEZZA: h da 10 a 20 m a maturità</b>			
		<i>Acer campestre</i> (acero campestre)	<i>Magnolia soulangeana</i> (magnolia decidua)
		<i>Acer negundo</i> (acero americano)	<i>Morus alba</i> (gelso bianco)
<b>ALBERI DI I^ GRANDEZZA: h oltre i 20 m a maturità</b>			
<i>Acer platanoides</i> (acero riccio)	<i>Liriodendron tulipifera</i> (liriodendro o albero dei tulipani)	<i>Alnus cordata</i> (ontano napoletano)	<i>Morus nigra</i> (gelso nero)
<i>Acer pseudoplatanus</i> (acero di monte)	<i>Magnolia grandiflora</i> (magnolia sempreverde)	<i>Catalpa bignonioides</i> (catalpa)	<i>Ostrya carpinifolia</i> (carpino nero)
<i>Aesculus carnea</i> (ippocastano rosso)	<i>Paulownia tomentosa</i> (paulonia)	<i>Diospyros kaki</i> (cachi)	<i>Parrotia persica</i> (parrotia)
<i>Alnus glutinosa</i> (ontano nero)	<i>Platanus acerifolia</i> (platano)	<i>Davidia involucrata</i> (davidia)	<i>Prunus avium</i> (ciliegio)
<i>Carpinus betulus</i> (carpino bianco)	<i>Populus alba</i> (pioppo bianco)	<i>Fraxinus ornus</i> (orniello)	<i>Quercus pubescens</i> (roverella)
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	<i>Populus nigra</i> (pioppo nero)	<i>Ilex aquifolium</i> (agrifoglio)	<i>Robinia hispida</i> "Casque Rouge" (robinia a fiori rosa)
<i>Corylus colurna</i> (nocciolo di Bisanzio)	<i>Populus nigra italica</i> (pioppo cipressino)	<i>Laurus nobilis</i> (alloro)	<i>Robinia pseudoacacia</i> (robinia)
<i>Fagus sylvatica</i> "tricolor" (faggio)	<i>Quercus ilex</i> (leccio)	<i>Ligustrum vulgare</i> (ligustro)	<i>Taxus baccata</i> (tasso)
<b>ALBERI DI III^ GRANDEZZA: h da 5 a 10 m a maturità</b>			
<i>Fraxinus excelsior</i> (frassino comune)	<i>Quercus robur</i> (farnia)	<i>Cercis siliquastrum</i> (albero di Giuda)	<i>Laburnum anagyroides</i> (maggiociondolo)
<i>Fraxinus oxycarpa</i> (frassino ossifillo)	<i>Quercus rubra</i> (quercia rossa)	<i>Cornus mas</i> (corniolo)	<i>Lagerstroemia indica</i> (lagerstroemia)
<i>Ginkgo biloba</i> (ginkgo)	<i>Salix alba</i> (salice bianco)	<i>Eleagnus angustifolia</i> (olivo di Boemia)	<i>Mespilus germanica</i> (nespolo)
<i>Gleditsia triacanthos</i> (gleditsia)	<i>Sophora japonica</i> (sofora)	<i>Euonymus europaeus</i> (cappello da prete)	<i>Prunus spinosa</i> (prugnolo)
<i>Juglans nigra</i> (noce nero)	<i>Tilia X europaea</i> (tiglio comune)	<i>Frangula alnus</i> (frangola)	<i>Punica granatum</i> (melograno)
<i>Juglans regia</i> (noce comune)	<i>Tilia cordata</i> (tiglio selvatico)	<i>Hibiscus syriacus</i> (ibisco)	<i>Salix matsudana</i> (salice tortuoso)
<i>Liquidambar styraciflua</i> (liquidambar)	<i>Tilia platyphyllos</i> (tiglio nostrano)	<i>Hippophae rhamnoides</i> (olivello spinoso)	<i>Zyziphus jujuba</i> (giuggiolo)