


<b>Nr. albero</b> 3	<b>Cartellino</b> 9990034/3
<b>Coordinate</b> 724689,32 / 5034251,51	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Cedrus deodara (Cedro dell'Himalaya)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b>	
<b>Bersaglio</b> Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole	
<b>Altezza</b> 15,00 m	<b>Ø chioma</b> 14,00 m
<b>Altezza castello</b> 6,00 m	
<b>Circ. tronco</b> 141,37 cm	<b>Ø tronco</b> 45,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b>	

VTA - Data: 10/03/2022		CPC: D - Gravità estrema	
<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult4		
<b>Tipo</b>	Primo controllo		
<b>Fase fisiologica</b>	adulto		
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini		
<b>Stato vegetativo</b>	1 normale		
<b>Altezza</b>	15,00 m		
<b>Ø chioma</b>	14,00 m		
<b>Altezza castello</b>	6,00 m		
<b>Ø tronco</b>	45,00 cm		
<b>Circ. tronco</b>	141 cm		
<b>Bersaglio</b>	Zona attigua a semafori, pensilina, area attigua a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
<b>Note</b>	Pianta in abbattimento per cedimento strutturale: presenza di due fusti codominanti con corteccia inclusa fino al colletto con segni di recente cedimento; cretto aperto alla base		
<b>Anomalie: (1)</b> difetto minore, <b>(2)</b> difetto medio, <b>(3)</b> difetto grave			
<b>Conformazione</b>	Inclinata/Sbilanciata		
<b>Colletto</b>	Danni alla corteccia (3), Ferita (3)		
<b>Tronco</b>	Ferita (1)		
<b>Iter</b>			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VTA
1	10/03/2022 13:57:59	Fitoconsult4	In lavorazione
2	18/03/2022 14:50:31	Fitoconsult4	Richiesta validazione (Applicativo)
3	18/03/2022 14:50:31	Fitoconsult4	Validata

SCHEDA SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE

AREA VERDE: GIARDINI ARENA VIA: CORSO GARIBALDI Q: 1 N° ALBERO: 9991668/145  
SPECIE VARIETA': Sofora (*Sophora japonica*) ANNO D'IMPIANTO:  
SITO D'IMPIANTO:  aiula spartitr.  area cani  area gioco  area scolast.  area verde  parco  parterre  altro  
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO:  impianto  soccorso  assente  
PAVIM. FILTRANTE:  si  no PALO TUTORE:  si  no PROTEZIONE URTI:  si  no  
CLASSI D'ALTEZZA  0/7  7/18  18/25  > 25 CLASSI DIAMETRO  0/20  21/40  > 40

CONDIZIONE

SOLLEV. RADICALE:  si  no PRES. GRAVI DANNI:  si  no  
CONFORMAZIONE GENERALE:  normale  inclinata  sbilanciata  
IND. FITOSANITARIO:  normale  deperiente  gravemente deperiente  pianta assente  morta  
NECESSITA DI POTATURE:  formazione  rimonda  riforma  riduzione  
NECESSITA SOST. PIANTA:  si  no ELIMINAZ. PALO TUTORE:  si  no  
NECESSITA IND. FITOP:  si  no POSA PROTEZIONE URTI:  si  no

RADICI

difetti assenti  
 affioranti  
 avventizie  
 avvolgenti  
 carpofori  
 danneggiate  
 ricarico di terreno  
 sollevam. ceppaia  
 strozzanti  
 taglio radici ancoragg.  
 non ispezionabile  
GIUDIZIO: /

FUSTO E CASTELLO

difetti assenti  
 arcuato  
 cancro  
 carie  
 carie su sedi di taglio  
 carpofori  
 cavità al castello  
 cavità al fusto  
 corteccia inclusa tra corni  
 corteccia inclusa al castel  
 costolature  
 depressione  
 effetto botte  
 essudati  
 ferita/e aperta/e  
 ferita/e cicatrizzata/e  
 filato  
 flusso batterico  
 fusto policormico  
 inclinazione  
 insetti lignivori  
 nasi di pinocchio  
 necrosi corticali  
 riscoppi  
 rigonfiamenti  
 sciabolato  
 sinuoso  
 spiralato  
 torsione  
 tumori batterici  
 non ispezionabile

CHIOMA

difetti assenti  
 anastomosi  
 asimmetrica  
 autoriduzione  
 branca compromessa  
 branche secche  
 cancro  
 carie su sedi di tagli  
 carie all'inserzione di  
branche  
 carie su grosse branche  
 carpofori  
 clorosi  
 corteccia inclusa  
 essudati/flusso batterico  
 ferita/e aperta/e  
 ferita/e cicatrizzata/e  
 fori di picchio  
 insetti lignivori  
 microfillia  
 monconi secchi  
 sbilanciamento  
 seccumi distali  
 seccumi interni  
 non ispezionabile  
GIUDIZIO: MOLTO GRAVE

INTERVENTI

nessuno  
 consolidamento  
 diradamento chioma  
 elevazione impalcatura  
 eliminaz. branche a rischio  
 eliminaz. polloni colletto  
 eliminaz. polloni fusto  
 eliminaz. polloni chioma  
 eliminaz. rampicanti  
 formazione  
 riduzione chioma 1/2  
 riduzione chioma 1/3  
 riduzione chioma 1/4  
 riforma  
 rimonda secco  
 scopertura radicale  
 abbattimento  
 abbattimento urgente  
MOTIVO ABBATTIMENTO:  
La pianta, esaminata in quota durante l'esecuzione delle prescrizioni, presenta cavità molto ampie con alto rischio di cedimento della parte superiore del tronco o di rami di diametro rilevante.

COLLETO

difetti assenti  
 allargato  
 carie  
 carpofori  
 cavità  
 contrafforti lesionati  
 effetto botte  
 essudati/flusso batterico  
 depressione  
 ferita/e aperta/e  
 ferita/e cicatrizzata/e  
 insetti lignivori  
 lineare  
 necrosi corticale  
 rigonfiamenti  
 riscoppi  
 screpolature corticali  
 tumori batterici  
 non ispezionabile  
GIUDIZIO: /

CONTROLLO ESEGUITO  
VTA visivo

CLASSE PROPENSIONE CEDIMENTO  
 A  B  C  C/D  D

MONITORAGGIO  
TIPOLOGIA  
FREQUENZA

NOTE  
Si prevede la sostituzione.



**Allegati fotografici:**

