

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	STIFERITE S.p.A. con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F. Stimamiglio & C. SpA
Denominazione dello stabilimento	STIFERITE S.p.A.
Regione	VENETO
Provincia	Padova
Comune	Padova
Indirizzo	Viale della Navigazione Interna, 54
CAP	35129
Telefono	0498997911
Fax	049774727
Indirizzo PEC	sicstiferite@pec.it

SEDE LEGALE

Regione	VENETO
Provincia	Padova
Comune	Padova
Indirizzo	Viale della Navigazione Interna, 54
CAP	35129
Telefono	0498997911
Fax	049774727
Indirizzo PEC	sicstiferite@pec.it
Gestore	PAOLO STIMAMIGLIO
Portavoce	Massimiliano Stimamiglio

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - PADOVA	Piazza Antenore, 3 35121 - Padova (PD)	protocollo.prefpd@pec.interno.it null
COMUNE	Comune di Padova	Comune di Padova	Via Del Municipio 6 35122 - Padova (PD)	protocollo.comune.padova@cert.legalmail.it null
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Veneto	AOO - Giunta Regionale del Veneto	Sezione Affari Generali FAS-FSC 30123 - Venezia (VE)	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it null
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENINO	Via Dante, 55 35131 - Padova (PD)	dir.veneto@cert.vigilfuoco.it null
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE PADOVA	Via S. Fidenzio, 3 35128 - Padova (PD)	com.padova@cert.vigilfuoco.it com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	Autorizzazione Unica Ambientale	Provincia di Padova	493/AUA/2016 (prot. 34396/16)	2016-03-07
Ambiente	Certificato ISO 14001	DNV	164028-2014-AE-ITA-ACC REDIA	2014-09-22
Sicurezza	Certificato OHSAS 18001	DNV	140657-2013-AHSO-ITA-Rv A	2013-08-27

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/04/2016

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
VENETO/Padova/Padova	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Direzione: - Industriale
Direzione: S - Argine, corso d'acqua e strade

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Quartiere San Gregorio	800	SO
Centro Abitato	Noventa Padovana	1.000	NE
Centro Abitato	Camin	800	SE

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Air Liquide Italia Produzione Srl	300	SO
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Cromogalante Srl	500	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Inceneritore ACEGAS APS	500	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	China Export	1.000	S

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Asilo ZIP	800	SO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro sportivo CUS	1.900	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Parco "La Fenice"	1.200	SO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Ippodromo "Le Padovanelle"	1.800	N
Centro Commerciale	IKEA	1.300	N
Centro Commerciale	IperLando	1.500	SE
Centro Commerciale	Giotto, Decathlon, MediaWorld	1.700	NO
Ufficio Pubblico	Agenzia delle Entrate	1.900	O
Chiesa	Chiesa ZIP	350	NO
Chiesa	Chiesa San Gregorio	1.500	O

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Antenne Telefoniche-telecomunicazioni		700	O

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	A4	1.500	N
Autostrada	Casello Padova Est A4	1.200	NE
Altro - Tangenziale di Padova	Tangenziale di Padova	0	E
Strada Comunale	Viale della Navigazione Interna	0	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Stazione FS - dogana	650	O
Scalo Merci Ferroviario	Deposito scalo merci	1.300	SO
Alta velocità	Linea PD-VE	2.000	N

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Canale Piovego	0	S
Fiumi, Torrenti, Rogge	Canale scaricatore	800	SO

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Nello stabilimento STIFERITE viene effettuata la produzione di pannelli rigidi in poliuretano espanso con la tecnologia della laminazione continua.

Si utilizzano come materie prime isocianati, polioli, additivi e come agente espandente il pentano e come rivestimenti dei pannelli carta bitumata, velo vetro, carton feltro bitumato, alluminio millesimale, ecc.

Il processo di produzione del poliuretano espanso, consiste nella reazione in rapporti prestabiliti di un poliisocianato (nella fattispecie MDI) e di uno o più polioli. A queste materie prime sono aggiunte, in base al prodotto da realizzare, altre sostanze quali catalizzatori organici, ausiliari, ritardanti di fiamma e il pentano come agente espandente, abbinando i rivestimenti prescelti.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI

-Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

-Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure

-Altri liquidi con punto di infiammabilità ≥ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)

- n-PENTANO

PERICOLI FISICI - H224 Liquido e vapori altamente infiammabili

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie Respiratorie

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - n-PENTANO

PERICOLI PER L'AMBIENTE - H224 Liquido e vapori altamente infiammabili

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie Respiratorie

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina - ALTRO -

SOSTANZE PERICOLOSE - H302 Nocivo se ingerito

H311 Tossico per contatto con la pelle

H331 Tossico se inalato

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Rilascio di pentano durante lo scarico da autobotte

Effetti potenziali Salute umana:

Irraggiamento termico

Effetti potenziali ambiente:

-

Comportamenti da seguire:

I non addetti all'emergenza devono evacuare (l'area esterna, eventualmente interessata dall'evento, è una parte dell'argine del canale Piovegò)

Tipologia di allerta alla popolazione:

-

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Presidi antincendio (impianto spegnimento a pioggia, estintori carrellati)

Presidi di primo soccorso