

COMUNE DI PADOVA

OGGETTO: Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona in via telematica su piattaforma Webex indetta per il 25 febbraio 2021 per l'approvazione della "Progettazione definitiva della nuova linea tramviaria SIR 3: Tratta Stazione-Voltabarozzo " (art. 14 - ter Legge n. 241/1990).

VERBALE

Il giorno 25 febbraio 2021, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni del Settore Urbanistica e Servizi Catastali sita al piano terra presso il Palazzo Sarpi in via Frà Paolo Sarpi n. 2 a Padova, ha avuto luogo in via telematica su piattaforma Webex la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona per l'approvazione della "Progettazione definitiva della nuova linea tramviaria nella città di Padova - SIR3".

Sono presenti:

- Arch. Carlo Andriolo, Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto per il Comune di Padova e Dirigente Capo Settore Mobilità
- Arch. Gaetano Panetta di APS Holding S.p.A. in qualità di RUP della progettazione definitiva presso il Soggetto Attuatore
- Ing. Diego Galiazzi di APS Holding S.p.A. in qualità di Direttore Tecnico
- Ing. Luca Coin, funzionario tecnico presso il Settore Mobilità
- Dott. Danilo Guarti, Dirigente Settore Urbanistica e Servizi Catastali



1



- Roberto Pegorer ed Elisa Pajaro, del Settore Mobilità, rispettivamente referente informatico e verbalizzante.

Partecipano altresì ai lavori della Conferenza di Servizi, in modalità telematica via Webex, i professionisti e progettisti del R.T.I. di seguito indicati:

- Ing. Alessandro Peresso della Italferr (mandataria)

- Ing. Paolo Borghetti della SDA (mandante)

- Ing. Flavio Paduano di Erregi S.r.l. (mandante)

Preso atto che:

- con PEC nota prot. n. 35709 del 26/01/2021, codesta Amministrazione ha convocato la conferenza di servizi decisoria in oggetto con invito ai seguenti soggetti: Prefettura – UTG di Padova, Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Distretto Alpi Orientali, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda ULSS 6 Euganea, RFI – Direzione Territoriale Produzione Venezia, Busitalia Veneto S.p.A., Hera Luce, SNAM Reti Gas, AcegasApsAmga S.p.A., AP Reti Gas Nord Est S.r.l. Terna S.p.A., Enel S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind S.p.A., Open Fiber S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A.;
- con PEC nota prot. n. 50073 del 03/02/2021, l'Amministrazione ha integrato l'elenco dei Soggetti invitati con i seguenti: ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione, Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- con PEC nota prot. n. 56647 del 05/02/2021, il Settore Mobilità ha provveduto a comunicare a AcegasApsAmga S.p.A, e per conoscenza ad ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione, di

aver comunicato l'invito alla ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione con nota prot. n. 50073 del 03/02/2021, in risposta alla loro PEC nota prot. n. 52122 del 04/02/2021;

- con PEC nota prot. n. 86383 del 23/02/2021, si è provveduto a sollecitare la trasmissione via PEC a mobilita@pec.comune.padova.it dei nominativi e degli indirizzi mail dei soggetti partecipanti alla conferenza per poter inoltrare le credenziali di accesso alla piattaforma Webex ai seguenti soggetti che non avevano trasmesso dette informazioni entro la data richiesta del 22/02/2021: Provincia di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda ULSS 6 Euganea, RFI – Direzione Territoriale Produzione Venezia, Hera Luce, SNAM Reti Gas, AcegasApsAmga S.p.A, AP Reti Gas Nord Est S.r.l., Wind S.p.A., Open Fiber S.p.A., Fastweb S.p.A..

Alle ore 11.00 l'arch. Carlo Andriolo apre la Conferenza di Servizi procedendo con l'appello dei presenti e la verifica della corretta trasmissione telematica di audio e video.

Dà quindi avvio alla discussione seguendo lo stesso ordine dei Soggetti come da note di convocazione:

1. PREFETTURA – UTG di Padova (ore 11.05):

Relatore: arch. Francesca Vendittelli della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (con PEC nota prot. n. 52574 del 04/02/2021 la Prefettura ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e, per conoscenza, al Settore Mobilità del Comune di Padova, che avrebbe provveduto, previ contatti con gli uffici appositi, alla nomina del rappresentante unico delle amministrazioni statali previsto dall'art. 14- ter della Legge 241/90 modificato dal decreto legislativo 127/2016; successivamente, con PEC nota prot. n. 85910 del 23/02/2021 la Prefettura di Padova ha comunicato al Settore Mobilità del presente Comune e per

conoscenza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio che il potere di rappresentanza veniva conferito al funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; di seguito, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha comunicato con PEC nota prot. n. 87460 del 24/02/2021 di delegare la rappresentanza al funzionario arch. Francesca Vendittelli a partecipare alla Conferenza in oggetto e ad esprimere il parere dell'Amministrazione);

L'arch. Vendittelli comunica che ha ricevuto in mattinata il parere favorevole dei Vigili del Fuoco, già inviato per conoscenza anche al Settore Mobilità, e che entro breve avrebbe trasmesso il parere scritto di competenza; dopo la presa visione degli elaborati e vista la complessità del progetto, vengono espresse necessità di approfondimento, in sede di predisposizione del progetto esecutivo, al fine di minimizzare ulteriormente gli impatti nel centro storico, nell'ambito fluviale e relativamente al rischio archeologico; particolare attenzione verrà posta, sotto il profilo paesaggistico e monumentale, sui materiali che verranno utilizzati, sulle cromie della piattaforma tranviaria e di quella ciclabile, sull'aspetto percettivo della linea tranviaria che dovrà ridurre al minimo le interferenze visive, anche nel Parco Iris, sull'inserimento dell'infrastruttura aerea nelle vie Falloppio e Giustiniani anche in considerazione di quanto dovrà essere ripulito e demolito dei numerosi e disomogenei dispositivi che oggi insistono sulle vie; dovrà inoltre essere dettagliata la mitigazione arborea delle rampe di salita al nuovo ponte sul Canale Scaricatore; viene inoltre richiesta la verifica di interesse culturale del ponte esistente sul Canale Scaricatore, pur non essendo oggetto di progettazione. L'arch. Vendittelli conferma che il parere favorevole anche con le prescrizioni puntuali sarà oggetto di apposita trasmissione con nota scritta.

2. REGIONE VENETO

Relatore: la Regione è assente. Con nota PEC prot. n. 78289 del 18/02/2021, è stato delegato in qualità di rappresentante unico il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ing. Marco D'Elia.

Espressione del parere: con nota prot. n. 89536 del 25/02/2021, a firma del Direttore ing. Marco D'Elia, esprime parere favorevole, con osservazioni, da parte della Regione Veneto e parere favorevole con prescrizione da parte dell'U.O. Genio Civile di Padova giusto prot. n. 73101 del 16/02/2021 acquisito agli atti con prot. n. 76112 del 17/02/21, a firma del Direttore ing. Rodolfo Borghi, da considerarsi parte integrante della comunicazione della Regione Veneto.

3. PROVINCIA DI PADOVA




Relatore: ing. Marco Pettene e arch. Angelica Siviero (comunicazione PEC nota prot. n. 87764 del 24/02/2021).

L'arch. Siviero ricorda l'esito in Commissione VIA Provinciale della verifica di assoggettamento VIA; l'ing. Pettene chiede chiarimenti circa l'effettiva necessità di aree in corrispondenza del passaggio e della fermata della nuova linea tranviaria in corrispondenza dell'Istituto "A. Cornaro". I Progettisti presenti, forniscono i chiarimenti richiesti.

Espressione del parere: con nota PEC prot. n. 87773 del 24/02/2021 si comunica, a firma del Presidente Fabio Bui, il parere favorevole con osservazioni.

4. COMUNE DI PADOVA

Relatore: l'arch. Carlo Andriolo relaziona circa i pareri rilasciati dai Settori competenti.

  CAL 





Espressione del parere: sono acquisiti i pareri del Settore Ambiente e Territorio (prot. n. 89218 del 24/02/2021 – favorevole), del Settore Lavori Pubblici (prot. n. 89799 del 25/02/2021 – favorevole con osservazioni), del Settore Urbanistica e Servizi Catastali (prot. n. 86696 del 24/02/2021 circa la conformità urbanistica), del Settore Polizia Locale e Protezione Civile (prot. n. 81193 del 19/02/2021 - favorevole), del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura – Ufficio Espropriazioni e Contratti (prot. n. 81682 del 19/02/2021 – favorevole), del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana (prot. n. 83649 del 22/02/2021 – favorevole con osservazioni), del Settore Mobilità (prot. n. 83712 del 22/02/2021 – favorevole con osservazioni).

5. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA

Relatore: ing. Giovanni Spina e ing. Mirco Giusti (PEC prot. n. 89206 e n. 89230 del 24/02/2021).

I relatori riportano le problematiche legate all'accessibilità al compendio ospedaliero sia a regime che durante la fase di cantiere, in funzione in particolare della banchina di fermata in direzione Stazione e dell'ubicazione della fermata bus da definire, da approfondirsi e risolversi in sede di sviluppo del progetto esecutivo; interviene l'arch. Andriolo sottolineando che il tema dell'accessibilità, anche con particolare riferimento alle fasi di cantiere sia dell'opera tranviaria sia dei lavori all'interno del compendio ospedaliero, risulta strategico e garantisce il contributo fattivo dei Settori comunali Mobilità e Polizia Locale.

Espressione del parere: durante la Conferenza sono state evidenziate alcune criticità da parte dell'ing. Spina e ing. Giusti, in particolare per le manovre di ingresso ed uscita dall'accesso di fronte alla pediatria lungo il margine nord ovvero lungo la direzione stazione del Sir 3. Pertanto il parere è favorevole con la prescrizione di verificare, con la collaborazione dei

progettisti, soluzioni che risolvono i punti evidenziati ovvero la pedonalità marciapiede lato sud, la localizzazione delle fermate bus e l'accesso carrabile fronte edificio di pediatria, che dovranno essere recepite in sede esecutiva.

6. BUSITALIA VENETO S.p.A.

Relatore: ing. Viola, ing. Cavallini, dr. Pacifico (PEC nota prot. n. 78292 del 18/02/2021).

L'ing. Cavallini pone la questione dell'interoperabilità tra le linee tranviarie soprattutto nel piazzale della Stazione. Intervengono l'arch. Andriolo e l'ing. Galiasso che evidenziano che l'interoperabilità piena è prevista nel progetto di fattibilità tecnica ed economica del SIR2. L'ing. Cavallini sottolinea la delicatezza della modifica della viabilità nel tratto della rotatoria vicino all'accesso dell'autostazione, tanto da richiedere che il cantiere sia qui programmato nel periodo estivo. Per quanto riguarda il capolinea di Voltabarozzo, si auspica una ottimizzazione delle linee tram e bus evidenziando la necessità di valutare in sede esecutiva una corsia dedicata anche per i bus, più un adeguato spazio di sosta. Vengono poi poste alcune osservazioni relative all'ampliamento del deposito della Guizza. Esprime parere favorevole con raccomandazioni che saranno notificate con successiva nota scritta.

7. SNAM RETI GAS

Relatore: sig. Zumolo Roberto come partecipante alla conferenza e rappresentante della società (PEC nota prot. n. 89360 del 24/02/2021). esprime parere favorevole che verrà notificato anche a mezzo pec al Comune di Padova.

8. HERA LUCE S.r.l.

Relatore: p.i. Luca Zulian (PEC nota prot. n. 90000 del 25/02/2021).





Il p.i. Zulian esprime parere favorevole, evidenziando la disponibilità dell'azienda a mettere fuori servizio le eventuali linee interferenti con il cantiere ed indicando l'interlocutore ing. Sarto, del Comune di Padova, per la scelta dei sostegni e dei corpi illuminanti.

Espressione del parere: il p.i. Luca Zulian chiede di mettere a verbale il suo intervento e l'espressione del parere favorevole con indicazioni.

9. ACEGASAPSAMGA

Relatore: Ing. Rubin.

Il relatore richiama i contenuti del "Protocollo tra il Comune di Padova e le società gestori di reti e sottoservizi per la riqualificazione e potenziamento delle reti e risoluzione interferenze nell'ambito SIR 3", approvato con DGC n. 436 del 06/10/2020 e sottoscritta da Comune di Padova, APS Holding S.p.A., AP Reti Gas Nord Est S.r.l., AcegasApsAmga S.p.A.; chiede inoltre che, insieme al parere favorevole, sia messo a verbale che gli interventi correlati alla realizzazione della nuova linea tranviaria siano integrati con il progetto stesso.

Si esprime parere favorevole con indicazioni, che verranno inviate anche a mezzo al Comune di Padova.

10. ATO CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE

Relatore: ing. Francesco Corvetti (PEC nota prot. n. 85427 del 23/02/2021).

L'ing. Corvetti esprime parere favorevole evidenziando alcune incongruità come indicate dalla società AcegasApsAmga ed allegate al citato prot. n. 85427 del 23/02/2021. A seguito di chiarimenti dei progettisti su quanto evidenziato dall'Ing. Corvetti, esprime parere favorevole con prescrizioni che saranno inviate anche a mezzo pec al Comune di Padova.

11. AP Reti Gas Nord Est S.r.l.

Relatore: ing. Antonio Vendraminelli (PEC nota prot. n. 87781 del 24/02/2021).

L'ing. Vendraminelli, presente con un suo collaboratore, richiama lo stesso protocollo citato da AcegasApsAmga S.p.A., indicando che andranno recepiti nel progetto esecutivo gli aggiornamenti delle progettazioni o delle esecuzioni nel frattempo realizzate da parte della Società; l'ing. Vendraminelli invita tutti i gestori dei sottoservizi al rispetto delle norme sulle distanze di sicurezza per il gas per evitare di dover intervenire successivamente a risolvere le problematiche. Esprime pertanto parere favorevole con raccomandazioni, che verranno inoltrate anche con nota a mezzo pec al Comune di Padova.

12. TERNA RETE ITALIA – DIREZIONE TERRITORIALE NORD EST

Relatore: assente.

La Conferenza acquisisce il parere comunque trasmesso a mezzo PEC nota prot. n. 52562 del 04/02/2021, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni, a firma del Responsabile Unità Impianti Camin-AOT di Padova Fabio Trombini.

13. ENEL DISTRIBUZIONE

Relatore: sigg. Alessandro Zannini e Marco Argenti (PEC nota prot. n. 84873 del 23/02/2021 e successiva integrazione n. 85476 del 23/02/2021).

I sigg. Zannini e Argenti esprimono il parere favorevole alla progettazione definitiva, demandando al progetto esecutivo l'approfondimento di dettaglio ed indicando le modalità di richiesta di allaccio dopo una completa e approfondita analisi della potenza necessaria;

l'ing. Borghetti della società SDA comunica che la richiesta per l'allaccio Enel è già stata

fatta. Esprimono parere favorevole con prescrizioni da osservare in sede esecutiva, che verranno inviate anche con nota scritta al Comune di Padova.

14. TELECOM ITALIA S.p.A.

Relatore: sigg. Franco Tiziani, Alessandro Gennari, Lorenzo Lotto, Riccardo Iannuzzi e Alessandro Pinto (PEC nota prot. n. 67447 del 12/02/2021).

Si presentano precisazioni sulla necessità di mantenere sempre il servizio di telecomunicazioni, chiedendo un coordinamento progettuale in fase esecutiva tratta per tratta.

Espressione del parere: si esprime parere favorevole con indicazioni, come peraltro già inviate con PEC nota prot. n. 83521 del 22/02/2021 a firma del Responsabile FOL/Veneto ing. Franco Tiziani.

15. WIND TRE S.p.A.

Relatore: sigg. Marco Dughiero e Luca Frizziero (PEC prot. n. 89363 del 24/02/2021).

Il sig. Dughiero ricorda che è stata trasmessa, con la PEC sopra citata, lo stato di consistenze delle linee interferenti.

Espressione del parere: esprimono parere favorevole con prescrizioni ed osservazioni riportate nella pec già trasmessa.

16. VODAFONE S.p.A.

Relatore: sig.a Silvia Ercoli (PEC prot. n. 85445 del 23/02/2021).

Chiede che nel progetto esecutivo siano dettagliati tempi e modi di cantierizzazione, mentre il tracciamento della rete è già stato fatto. Esprime parere favorevole, con osservazioni da accogliersi in sede esecutiva e che verranno anche inviate con nota scritta al Comune di Padova.

17.FASTWEB S.p.A.

Relatore: sigg. Mario Garofalo e Massimo Foio (PEC prot. n. 89362 del 24/02/2021).


Indicano come i cavi Fastweb siano ospitati in infrastrutture TIM e AcegasApsAmga e quindi le interferenze si risolvono in quell'ambito. Parere favorevole.

18.ARPAV – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA

Viene acquisita la comunicazione trasmessa con PEC nota prot. n. 52553 del 04/02/2021, ARPAV, a firma del Direttore del Dipartimento dr. Paolo Giandon, nella quale si dichiara di essersi già espressa sulla compatibilità ambientale in sede di Comitato Tecnico Provinciale VIA.

19. CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

Espressione del parere: con PEC nota prot. n. 77843 del 18/02/2021 a firma del Direttore ing. Francesco Veronese, si rilascia il parere idraulico preventivo alle condizioni tutte precisate che dovranno essere osservate in sede esecutiva.

 La conferenza dà atto che, ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7 della legge n°241/90, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero non abbia trasmesso il proprio parere o, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ed in particolare delle seguenti amministrazioni:



- AZIENDA ULSS 6 EUGANEA;

- RFI – DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE VENEZIA;

- OPEN FIBER S.p.A.

Alle ore 13.35, l'arch. Andriolo prende atto di quanto esposto e di quanto già pervenuto con note scritte, dichiarando l'esito positivo della Conferenza di Servizi. Pertanto la Conferenza di Servizi approva il progetto denominato "Progettazione definitiva della nuova linea tranviaria nella città di Padova – SIR 3" con le osservazioni, indicazioni e le prescrizioni riportate, che dovranno essere valutati e fatti propri in sede di progettazione esecutiva.

Fanno parte del presente verbale i seguenti pareri:

- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali sede di Venezia – nota prot. n. 73653 del 16/02/2021

- Regione Veneto - nota prot. n. 89536 del 25/02/2021

- Genio Civile - nota prot. n. 76112 del 17/02/2021

- Provincia di Padova - nota prot. n. 87773 del 24/02/2021

- Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova – nota prot. n. 89218 del 24/02/2021

- Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova - nota prot. n. 89799 del 25/02/2021

- Settore Urbanistica e Servizi Catastali del Comune di Padova - nota prot. n. 86696 del 24/02/2021

- Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Padova nota prot. n. 81193 del 19/02/2021

- Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura – Ufficio Espropriazioni e Contratti del Comune di Padova - nota prot. n. 81682 del 19/02/2021

- Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova nota prot. n. 83649 del 22/02/2021

- Settore Mobilità del Comune di Padova - nota prot. n. 83712 del 22/02/2021

- Terna Rete Italia – Direzione Territoriale Nord Est - nota prot. n. 52562 del 04/02/2021
- Telecom Italia S.p.A. - nota prot. n. 83521 del 22/02/2021
- Arpav Dipartimento Provinciale di Padova - nota prot. n. 52553 del 04/02/2021
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione - nota prot. n. 77843 del 18/02/2021

F.to Arch. Carlo Andriolo – Capo Settore Mobilità

Carlo Andriolo

F.to Dott. Danilo Guarti – Capo Settore Urbanistica e Servizi Catastali

Danilo Guarti

F.to Arch. Gaetano Panetta - APS Holding S.p.A. in qualità di RUP

Gaetano Panetta

F.to Ing. Diego Galiazzo - Direttore Tecnico APS Holding S.p.A.

Diego Galiazzo

F.to Ing. Luca Coin - Funzionario tecnico Settore Mobilità

Luca Coin

F.to Roberto Pegorer - Referente informatico Settore Mobilità

Roberto Pegorer

F.to Elisa Pajaro - Verbalizzante

Elisa Pajaro