

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY SpA
Denominazione dello stabilimento	Stabilimento di Padova
Regione	VENETO
Provincia	Padova
Comune	Padova
Indirizzo	Via IV Strada, 2
CAP	35129
Telefono	049 8699311
Fax	049 8077146
Indirizzo PEC	hse.lupi@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	VENETO
Provincia	Padova
Comune	Padova
Indirizzo	Via IV Strada, 2
CAP	35129
Telefono	049 8699311
Fax	049 8077146
Indirizzo PEC	hse.lupi@legalmail.it
Gestore	Giulio Volpe
Portavoce	Giulio Volpe

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENINO	Via Dante, 55 35131 - Padova (PD)	dir.veneto@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - PADOVA	Piazza Antenore, 3 35121 - Padova (PD)	protocollo.prefpd@pec.interno.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Ufficio Prevenzione Incendi	Via S. Fidenzio, 3 35128 - Padova (PD)	com.padova@cert.vigilfuoco.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Veneto	AOO - Giunta Regionale del Veneto	Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio 30123 - Venezia (VE)	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it null
COMUNE	Comune di Padova	Comune di Padova - settore ambiente	Via Del Municipio 6 35122 - Padova (PD)	protocollo.comune.padova@cert.legalmail.it null

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AIA	Regione Veneto	Decreto 132	2007-10-24
Ambiente	ISO14001	Bureau Veritas	DK006546-1-103	2016-07-01
Sicurezza	OHSAS 18001	Bureau Veritas	DK006544-1-102	2016-07-01

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPAV

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:07/09/2016
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:28/11/2016
Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:12/03/2018

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
--------------------------	---------------

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Direzione: - Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Padova	2.000	SO
Centro Abitato	Noventa Padovana	1.200	E

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Stiferite	500	SE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Air Liquide	800	S
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Cromogalante	700	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BONAMIN calzature	100	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CARRELLIFICIO PADOVANO	50	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MINITOLS COATING	0	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	MOTORSCAN ZANOTTO	10	O

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FERROTUBI	0	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	EVENT SERVICE S.R.L.	0	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ERREFFE srl	0	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	OBBIETTIVO AMBIENTE	0	E

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Villaggio Sant' Antonio	1.200	E
Chiesa	Parrocchia Santi Pietro e Paolo	2.000	E
Ufficio Pubblico	Biblioteca comunale Noventa	2.000	NE
Chiesa	Chiesa cattolica parrocchiale Santa Caterina da Siena	2.000	NE
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Ippodromo Padovanelle	1.800	NE
Chiesa	Chiesa cattolica Parrocchiale San Lazzaro	750	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Palazzetto dello Sport Palafabris	800	NO
Centro Commerciale	Centro commerciale Ikea	1.100	NE
Centro Commerciale	Centro Commerciale Giotto	1.500	O
Scuole/Asili	Scuola pubblica Pacinotti	1.500	O
Chiesa	Chiesa cattolica Parrocchiale San Gregorio Magno	1.300	O
Chiesa	Chiesa cattolica Parrocchiale Camin	1.800	SE

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Autostrada	Autostrada A4	1.400	N
Strada Statale	Tangenziale Est Padova (SS307)	500	E
Strada Comunale	Tangenziale Nord Padova	1.900	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Alta velocità	Linea ferroviaria Mi?Ve	1.600	N
Rete Tradizionale	Rete Ferroviaria BO?PD	500	O

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Piovego	400	S

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	3	Nord-sud. Inversa dopo precipitazioni abbondanti

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

L'azienda produce principi attivi per l'industria farmaceutica, per aziende specialistiche e/o per la Casa madre.

I principi attivi prodotti si ottengono per sintesi chimica con processi multistadio: partendo da molecole relativamente semplici, con una serie di operazioni unitarie si costruisce la molecola finale. L'azienda è quindi un'industria di chimica fine caratterizzata da volumi produttivi relativamente piccoli (150 t/anno). I processi sono discontinui (a batch) ed in genere sono condotti su impianti non dedicati; la produzione avviene a campagne.

L'azienda è certificata ISO14001 per i sistemi di gestione ambientale e OHSAS 18001 per il sistema di gestione salute e sicurezza ed è periodicamente ispezionata dall'ente di certificazione.

Il personale occupato è attualmente di circa 140 addetti.

Lo stabilimento copre, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, una superficie totale di 30.000 m², di cui circa 11.000 coperti.

Vi sono quattro reparti produttivi, un reparto per il finissaggio, il confezionamento ed il magazzino, un impianto di depurazione acque reflue, un impianto di evaporazione acque reflue, vari parchi cisterne, impianti di trattamento delle emissioni aeriformi, centrali termiche, un'officina meccanica, un reparto pilota, laboratori e uffici.

L'azienda è dotata di moderni laboratori di controllo di qualità che analizzano e controllano ogni fase produttiva ed in particolare le caratteristiche degli intermedi e prodotti finiti, nonché i reflui solidi, liquidi e gassosi.

CICLO PRODUTTIVO

I processi sono quindi discontinui (a batch) e sono condotti sia in reattori dedicati sia non dedicati. La produzione si caratterizza come attività di chimica fine, con quantitativi di produzione relativamente limitati (circa 150 tonnellate all'anno).

La produzione opera su tre turni lavorativi, 5 giorni alla settimana.

Le lavorazioni critiche vengono eseguite solo durante il turno diurno. Il processo di produzione consiste di una sequenza di passaggi di sintesi (step) con isolamento o meno delle sostanze intermedie.

I processi vengono condotti in reattori, di diverse capacità, che possono lavorare anche sotto pressione o sottovuoto. Essi sono dotati di strumentazione di regolazione e controllo, accessori di sicurezza e apparecchiature ausiliarie.

L'isolamento degli intermedi solidi avviene prevalentemente per centrifugazione.

Il prodotto finito viene essiccato in essiccatori statici o rotativi che possono lavorare in vuoto od in corrente di aria calda.

In alternativa le operazioni di isolamento ed essiccamento possono essere effettuati in apparecchiature singole denominate prosofiltri. Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di trattamento degli effluenti liquidi e gassosi, atti a controllare ed abbattere ogni prevedibile rilascio di sostanze pericolose. Inoltre, a valle di questi ultimi, esiste un sistema centralizzato di ossidazione finale delle emissioni.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Cianuro di rame

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - CIANURO DI SODIO

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Mesil Cloruro

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - p-ANISIDINA

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - METILCLOROFORMIATO

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Insieme sostanze H1 dichiarate

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - 2,2,3,3-Tetrafluoro propan-1-olo

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - 2-Bromopirimidina

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ANIDRIDE ACETICA

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Ciclopropan carbonil cloruro

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ETIL CLOROFORMIATO

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- FENOLO

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Fosforo ossicloruro

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Metilcloroacetato

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - N,N-Diisopropiletilammina

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Sodio metilato in metanolo

PERICOLI PER LA SALUTE - Miscela composta da 30% sodio metilato, 70% metanolo. Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Sodio nitrito

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se

ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Sodio boroidruro

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- CLORURO DI TIONILE

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- TRIETILAMMINA

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- TRIMETILCLOROSILANO

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Insieme Sostanze H2 dichiarate

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA

STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Clomipramina HCL

PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA

STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Dapsone

PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA

STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Desipramina HCl

PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA

STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Imipramina Pamoato
PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Lofepamina HCl
PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Metoclopramide HCl
PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Trimipramina maleato
PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Insieme sostanze H3 dichiarate
PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Memantina HCl
PERICOLI PER LA SALUTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - ALTRO - Di-ter-butyl dicarbonato (BOC Anidride)
PERICOLI PER LA SALUTE - H228 Solido infiammabile.
H330 Letale se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO - Solforil Cloruro

PERICOLI PER LA SALUTE - H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H335: Può irritare le vie respiratorie
H330: Letale se inalato
EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO - Fosforo Pentacloruro

PERICOLI PER LA SALUTE - Può essere corrosivo per i metalli.
Nocivo se ingerito.
Letale se inalato.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Reagisce violentemente con l'acqua.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - diisopropilamina

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Nocivo se ingerito.
Tossico se inalato.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Acido Formico

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido e vapori infiammabili
Nocivo se ingerito
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Tossico se inalato
Corrosivo per le vie respiratorie

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Trifluoroetano

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido e vapori infiammabili.
Tossico se ingerito.
Provoca gravi lesioni oculari.
Tossico se inalato.
Può nuocere alla fertilità.
Può provocare danni agli organi (Sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- METILCLOROFORMATO

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - 2,2,3,3-Tetrafluoro propan-1-olo

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ANIDRIDE ACETICA

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Ciclopropan carbonil cloruro

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ETIL CLOROFORMIATO

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Metilcloroacetato

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - N,N-Diisopropiletilammina

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Sodio metilato in metanolo

PERICOLI FISICI - Miscela composta da 30% sodio metilato, 70% metanolo.
Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- ALTRO - Sodio nitrito

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- TRIETILAMMINA

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- TRIMETILCLOROSILANO

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - 2,4-Dimetiltiofenil

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - 3-cicloexen-carbossildeide

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACETONE

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACIDO ACETICO

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACIDO ACETICO

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ETANOLO --ANIDRO--

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- BROMOETANO

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Ciclopentilmetiletere

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Ciclopropilmetilbromuro

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Etil magnesio bromuro 15% in MTBE

PERICOLI FISICI - Miscela di etilmagnesio bromuro 15% e Metil ter butil etere 85%

P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ETIL ACETATO

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ETILENDIAMMINA

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ISOBUTANOLO

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALCOOL ISOPROPILICO
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Litio alluminio idruro in THF
PERICOLI FISICI - Miscela di litio alluminio idruro 10% e Tetraidrofurano 90%
P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Metil THF
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- METIL ETIL CHETONE
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- METIL TER-BUTIL ETERE
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - N,N-Dietiletilendiammina
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - n-Butanolo
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- n-EPTANO
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI
E2 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - n-Propanolo
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- PIRIDINA
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- PIRROLIDINA
PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- TETRAIDROFURANO

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **TOLUENE**

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Vitride**

PERICOLI FISICI - Miscela di Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy) aluminate 70% e toluene 30%

P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI e O1-INCOMPATIBILE CON ACQUA

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Insieme sostanze P5c dichiarate**

PERICOLI FISICI - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- **ALTRO - Insieme sostanze P8 dichiarate**

PERICOLI FISICI - P8 – LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Isobutirraldeide**

PERICOLI FISICI - H225: Liquido e vapore altamente infiammabile
H319: Provoca gravi irritazioni oculari

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - diisopropilamina**

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Nocivo se ingerito.

Tossico se inalato.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Può irritare le vie respiratorie.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Acetonitrile**

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Nocivo se ingerito. Nocivo per contatto con la cute. Nocivo se inalato.

Provoca gravi irritazione oculare.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Acido Formico**

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili

Nocivo se ingerito

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Tossico se inalato

Corrosivo per le vie respiratorie

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - tert-Butyl propiolate**
PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili
Provoca grave irritazione oculare
Provoca irritazione cutanea
Può irritare le vie respiratorie

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Trifluoroetano**
PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili.
Tossico se ingerito.
Provoca gravi lesioni oculari.
Tossico se inalato.
Può nuocere alla fertilità.
Può provocare danni agli organi (Sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Isopropilacetato**
PERICOLI FISICI - Liquido e vapori facilmente infiammabili
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare sonnolenza o vertigini
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Cianuro di rame

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

CIANURO DI SODIO

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

p-ANISIDINA

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H1 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 1.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Metilcloroacetato

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Sodio nitrito

PERICOLI PER L'AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Clomipramina HCL

PERICOLI PER L'AMBIENTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- Trimipramina maleato

PERICOLI PER L AMBIENTE - H3 tossicità specifica organi bersaglio categoria 1

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - n-EPTANO

PERICOLI PER L AMBIENTE - P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI
E2 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

**E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO
- Ammoniaca Soluzione**

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

**E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -
IPOCLORITO DI SODIO --soluzione con cloro attivo>10%----**

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

**E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO
- Vortioxetine HBr**

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

**E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO
- Insieme sostanze E1 dichiarate**

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE ACQUATICO

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Lu18?027?S (PL6)

PERICOLI PER L AMBIENTE - E2 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - R?Diol

PERICOLI PER L AMBIENTE - E2 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Valerofenone derivato

PERICOLI PER L AMBIENTE - E2 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Insieme Sostanze E2 dichiarate

PERICOLI PER L AMBIENTE - E2 – PERICOLOSI PER L'AMBIENTE

**E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO
- Olio diatermico**

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1-pericolosi per l'ambiente

**E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO -
Metil-4-iodobenzoato**

PERICOLI PER L AMBIENTE - Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO
- Rame ioduro**

PERICOLI PER L AMBIENTE - Nocivo se ingerito
Provoca irritazione cutanea
Provoca grave irritazione oculare
Può irritare le vie respiratorie
Molto tossico per gli organismi acquatici
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Fosforo ossicloruro

ALTRI PERICOLI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Sodio boroidruro

ALTRI PERICOLI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - CLORURO DI TIONILE

ALTRI PERICOLI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - TRIMETILCLOROSILANO

ALTRI PERICOLI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Etil magnesio bromuro 15% in MTBE

ALTRI PERICOLI - Miscela di etilmagnesio bromuro 15% e Metil ter butil etere 85%
P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Litio alluminio idruro in THF

ALTRI PERICOLI - Miscela di litio alluminio idruro 10% e Tetraidrofurano 90%
P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Vitride

ALTRI PERICOLI - Miscela di Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy) aluminate 70% e toluene 30%
P5C – LIQUIDI INFIAMMABILI e O1-INCOMPATIBILE CON ACQUA

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Potassio terbutossido

ALTRI PERICOLI - O1 – ALTRI PERICOLI

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Insieme Sostanze O1 dichiarate

ALTRI PERICOLI - O1 – ALTRI PERICOLI

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Ossalile cloruro

ALTRI PERICOLI - O2 – ALTRI PERICOLI

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Sodio triacetossiboroidruro

ALTRI PERICOLI - O2 – ALTRI PERICOLI

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - Insieme Sostanze O2 dichiarate

ALTRI PERICOLI - Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 - ALTRO - Insieme Sostanze O3 dichiarate

ALTRI PERICOLI - Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Solfonil Cloruro

ALTRI PERICOLI - H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H335: Può irritare le vie respiratorie
H330: Letale se inalato
EUH014: Reagisce violentemente con l'acqua

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Fosforo Pentacloruro

ALTRI PERICOLI - Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo se ingerito.

Letale se inalato.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

A contatto con l'acqua libera un gas tossico.

Reagisce violentemente con l'acqua.

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

9. Bromo - BROMO

SOSTANZE PERICOLOSE - Bromo allo stato liquido

H330 Mortale se inalato

H314 provoca ustioni sulla pelle e gravi lesioni oculari

H400 Molto tossico per organismi acquatici

10. Cloro - CLORO

SOSTANZE PERICOLOSE - Cloro gassoso

H271 – Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

H330 – Letale se inalato.

H319 – Provoca grave irritazione oculare.

H315 – Provoca irritazione cutanea.

H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.

H335 – Può irritare le vie respiratorie

EUH 071 – Corrosivo per le vie respiratorie

15. Idrogeno - IDROGENO

SOSTANZE PERICOLOSE - Idrogeno gassoso

H220 Gas altamente infiammabile.

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

16. Acido cloridrico (gas liquefatto) - ACIDO CLORIDRICO

SOSTANZE PERICOLOSE - Acido cloridrico gas liquefatto

H331 - Tossico se inalato.

H314 - Provoca ustioni della pelle e gravi lesioni oculari.

H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

ALTRO - Gas naturale

SOSTANZE PERICOLOSE - Gas naturale

H220 Gas altamente infiammabile

H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato

19. Acetilene - ACETILENE

SOSTANZE PERICOLOSE - Acetilene disciolto

H220 : Gas altamente infiammabile.

H280 : Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

EUH006 : Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

22. Metanolo - METANOLO

SOSTANZE PERICOLOSE - Metanolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H301 Tossico se ingerito.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H331 Tossico se inalato.

H370 Provoca danni agli organi.

25. Ossigeno - OSSIGENO --LIQUIDO--

SOSTANZE PERICOLOSE - Ossigeno criogenico

H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

H281 - Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - Gasolio

H226: Liquido e vapori infiammabili

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H315: Provoca irritazione cutanea

H332: Nocivo se inalato

H351: Sospettato di provocare il cancro

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

35. Ammoniaca anidra - AMMONIACA --ANIDRA--

SOSTANZE PERICOLOSE - Ammoniaca anidra

H221 Gas infiammabile.

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H331 Tossico se inalato.

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

ALTRO - Nessuno scenario esterno allo stabilimento

Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

Tipologia di allerta alla popolazione:

Presidi di pronto intervento/soccorso: